BRADY

WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Arbeitssicherheit

Sicherheitskennzeichnung, Rohrmarkierung, Lockout/Tagout,
Logistische Markierung, Absperr- und Markierungssysteme

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Wir über uns

Sie werden schnell feststellen, dass eine Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Etikettier- und Kennzeichnungsspezialisten in jeder Hinsicht ein Gewinn für Sie ist, denn BRADY setzt alles daran, dass der erste gute Eindruck auch später haften bleibt.

Innovativ

Für BRADY ist nur das Beste gut genug. Deshalb suchen wir ständig nach Verbesserungen, damit wir den Bedürfnissen unserer Kunden, die aus vielen unterschiedlichen Branchen stammen, zuvorkommen können. Auf der Suche nach immer leistungsfähigeren Produkten investieren wir darum nachhaltig in unsere Forschung. Wir entwickeln ständig verbesserte Konzepte, die noch benutzerfreundlicher und effizienter sind. So können unsere vielen tausend Kunden auf der ganzen Welt von den besten Lösungen profitieren, die der Markt zu bieten hat.

Stark

Wir glauben, dass die größte Stärke von BRADY das enorm breite Sortiment ist. Dazu gehören nicht nur Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen, die von Etiketten für winzig kleine Komponenten bis hin zu kompletten Leitsystemen für Warenhäuser reichen, sondern auch die vielen Produkte und Serviceleistungen, die Kennzeichnungsaufgaben erleichtern und ergänzen – zum Beispiel Drucker, Scanner, Software oder Schulungen vor Ort. Darüber hinaus liefert Ihnen unser umfangreiches Netzwerk von spezialisierten Fachhändlern auf Wunsch kundenspezifische Lösungen für spezielle Anforderungen.

Vertrauenswürdig

Seit fast einem Jahrhundert verbinden Unternehmen auf der ganzen Welt den Namen BRADY mit Qualität, Vertrauen und Stabilität. Wir legen großen Wert auf jede Einzelheit, denn wir wissen besser als jedes andere Unternehmen, wie wichtig eine gute und zuverlässige Kennzeichnung ist. Die Kennzeichnung selbst mag nur ein kleines Detail sein, aber jeder Fachmann weiß, dass gerade solche Details für den Erfolg von Unternehmen mit entscheidend sind.

Informativ

Selbstverständlich gibt es auch in Ihrer Nähe einen erfahrenen Fachhändler, der Ihnen alle Fragen zum Thema Kennzeichnung und Etikettierung in Ihrer speziellen Branche beantworten kann und der Ihnen gerne und unverbindlich individuelle Lösungen und Alternativen aufzeigt.

BRC Listed NYSE

SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS

Die Produkte von Brady werden unter der Auflage verkauft, dass der Käufer in seiner Arbeitsumgebung testet, ob sie für den gewünschten Verwendungszweck geeignet sind. Brady garantiert dem Käufer, dass die Produkte frei von Material- oder Ausführungsfehlern sind. Forderungen der gesetzlichen Gewährleistung werden erfüllt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Personen, die das Produkt vom Erstkäufer erworben haben. Die Garantie ersetzt alle anderen Garantien, einschl. die der Verkäuflichkeit, der Marktfähigkeit und der Zweckmäßigkeit, sowie alle übrigen Verpflichtungen oder Haftungen seitens Brady.

Brady haftet in keinem Fall für Verluste, Beschädigungen, Kosten oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung bzw. unsachgemäßen Verwendung von Brady-Produkten ergeben.

Inhalt

Sicherheitskennzeichnung 3

Rohrmarkierung. 69

Lockout Tagout 87

Logistische Markierung. 121

Absperr- und Markierungssysteme. 141

Brady Materialübersicht 155
Verpackungseinheiten der Zahlen und Buchstaben 156
Index 157

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Besuchen Sie uns auf **www.bradyeurope.com** und erfahren Sie auf einfache, effiziente und schnelle Weise mehr über Brady – unsere Produkte, Anwendungen, Entwicklungen für die Industrie, Veranstaltungen, Angebote… jederzeit und überall.

Technische Datenblätter, Downloads von Druckertreibern und Upgrades für Software sowie Schnellregistrierung von Brady Produkten finden Sie unter **www.bradyeurope.com**

www.bradyeurope.com

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

VBG 125 4
Info-Tafel 4
Materialien 5
Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung 6-8
Fluchtwegkennzeichnung 9-10
Rettungseinrichtungen 11
Fahnen- und Winkelschilder 12,15
Rettungs- und Brandschutzzeichen „Elegance“ 13
Brandschutzkennzeichnung 14
Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung 16
Aushänge 17
Feuerwehrschilder 18,19
Brandschutz-Parkverbots-Kombinationsschilder 19
Gebotsschilder 20-24
Verbotsschilder 25-30
Warnschilder 31-37
Zusatzschilder 37
Gefahrgutkennzeichnung 38
Begrenzte Räume 39,40
Antirutsch-Bodenmarkierer 41,42
Mehrsymbol-Schilder 43,44
Minipiktogramme 45-49
Hinweisschilder mit Freifeld 50
Schilder: Sicherheitsbeauftragter 51
Hinweis- und Zusatzschilder nach DIN 4844 51
Kennzeichnung für Laserklassen 52
Hinweisschilder 53,54
Verpackungsetiketten 54,55
Sicherheitsetiketten auf Rolle 56
Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter 57,58
Gefahrguttransporte 59
Sicherheitskennzeichnung auf Schiffen nach IMO . . 60-62
Zubehör für die Gefahrstoffkennzeichnung 63
Befestigungsmaterial 64
Sonderanfertigungen 65-67
RoHS-Etiketten 68

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitskennzeichnung gemäß VBG 125

Farben übermitteln Botschaften

Die Farben der Schilder signalisieren die Art ihrer Botschaft: Rote Schilder verbieten, blaue gebieten, gelbe Schilder warnen und grüne signalisieren Hilfe.

Das gleiche gilt für die Formen: Kreisrunde Schilder rufen Verbote und Gebote aus, Dreiecke warnen vor möglichen Gefahren, Rechtecke signalisieren Hilfe.

Rot besitzt die größte Signalwirkung und wird deshalb für Verbote und Brandschutz verwendet. Das kühle **Blau** dagegen appelliert an die Vernunft und nennt vorbeugende Maßnahmen. Das leuchtende **Gelb** warnt vor Gefahren, das ruhige **Grün** zeigt Sicherheit und Rettung.

Farbe	Form	
	Verbot	Brandschutz
	Vorsicht! Gefahr	
		Erste Hilfe Fluchtweg
	Gebot	Hinweis Informationen

Info-Tafel

Material: Kunststoff
Größe: 100 x 150 cm

Artikelnr.	Beschreibung
800300	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind ein unverzichtbarer Bestandteil der betrieblichen Sicherheitsorganisation. Daraus ergibt sich für den Unternehmer eine nicht zu unterschätzende Verpflichtung:

Er muss die Risiken und Gefahren des Arbeitsplatzes analysieren, die gesetzlichen Vorschriften beachten und er hat die möglichst optimale Sicherheitskennzeichnung zu verantworten. Unternehmer und Beschäftige sind gleichermaßen gefordert, die Bedeutung der eingesetzten Zeichen auch zu kennen. Der Unternehmer und der von ihm Beauftragte haben letzlich die Information über die Kennzeichen und ihre Beachtung sicherzustellen, insbesondere durch entsprechende Betriebsanweisungen und regelmäßige Unterweisungen der Beschäftigten.

Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass eine korrekte und übersichtliche Kennzeichnung das Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten positiv beeinflusst und somit nachhaltig fördert.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Folie: Selbstklebender Polyester (B-7541)

Stärke: 0,124 mm
In einem zweiten Arbeitsgang mit Polyester laminiert

- Extrem lange Lebensdauer
- Sehr witterungsbeständig
- Abriebfest
- Chemikalienbeständig
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +120°C

Kunststoffplatte aus Polypropylen (B-7527)

Stärke: 1,5 mm

- Nicht selbstklebend
- Schlagfest, abriebfest und witterungsbeständig
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- **Temperaturbereich:** -14°C bis +80°C

Aluminium (B-7525)

Stärke: 1 mm

- Folienkaschiert
- Nicht selbstklebend
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +180°C

PVC (B-455)

Stärke: 1,5 mm

- Nicht selbstklebend
- Für Winkel- und Fahnenschilder
- **Temperaturbereich:** -14°C bis + 65°C

BRADYGLO™ PHOTOLUM PRODUCTS Langnachleuchtende Materialien

Diese Produkte sind in den zwei folgenden Qualitätsausführungen erhältlich

1) B-7629: selbstklebende Folie
2) B-7524: Aluminium

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Produkte weder giftige noch radioaktive Zusätze und auch keine phosphor- oder bleihaltigen Substanzen beinhalten. Sie sind gleichermaßen für die Verwendung im Innenbereich als auch im Außenbereich geeignet.

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung

Immer öfter hören wir Berichte von Katastrophen und Notsituationen. In solchen Fällen muss unsere Priorität in der Rettung aller Personen liegen, die sich in der Gefahrenzone aufhalten und dies muss auf dem kürzesten Wege geschehen. Eine fachkundig installierte Signalisierung aller Rettungswege und Brandschutzmittel liefert hier einen wichtigen und nicht zu unterschätzenden Beitrag bei der Durchführung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen. Brady bietet eine große Auswahl an langnachleuchtenden Produkten mit hoher Lichtintensität. Dieses Programm umfasst neben den gängigen Piktogrammen für Rettungswege und Brandschutzmittel auch eine komplette Reihe an Produkten zur Bodenmarkierung, u.a. langnachleuchtende Richtungspfeile, Punkte, Warnbänder, Aluminiumprofile, …

Laut BGV A8 (VBG 125) (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz) sind all die Betriebe zur Verwendung langnachleuchtender Rettungszeichen verpflichtet, die nicht aufgrund anderer Rechtsvorschriften zum Betreiben einer Sicherheitsbeleuchtung verpflichtet sind. Langnachleuchtende Produkte sind in folgendenden Ausführungen erhältlich:

- **B-7629:** selbstklebende Folie
- **B-7524:** Aluminium

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Produkte weder giftige noch radioaktive Zusätze und auch keine phosphor- oder bleihaltigen Substanzen beinhalten. Sie sind gleichermaßen für die Verwendung im Innenbereich als auch im Außenbereich geeignet.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Rettungsweg nach links			BGV A8 E13
PIC 358	300 x 150	263102	263182
	400 x 200	263103	263183

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Rettungsweg			BGV A8 E13
PIC 361	300 x 150	263112	263192
	400 x 200	263113	263193

Rettungsweg nach links aufwärts			BGV A8 E13
PIC 379	300 x 150	263110	263190
	400 x 200	263111	263191

Rettungsweg nach rechts aufwärts			BGV A8 E13
PIC 380	300 x 150	263108	263188
	400 x 200	263109	263189

Rettungsweg nach links abwärts			BGV A8 E13
PIC 378	300 x 150	263104	263184
	400 x 200	263105	263185

Rettungsweg nach rechts abwärts			BGV A8 E13
PIC 381	300 x 150	263106	263186
	400 x 200	263107	263187

Rettungsweg nach links			BGV A8 E12
PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197

Rettungsweg nach rechts			BGV A8 E12
PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197

Sammelstelle			BGV A8 E11 / DIN 4844-2 D-E011 / ASR A1.3
PIC 377	400 x 400	263465	263215
	600 x 600	263167	263166

ASR A1.3

Die Arbeitsstättenregel (ASR A1.3) beruht auf der BGV A8. Mit Inkrafttreten der Arbeitsstättenverordnung wird die Richtlinie 92/58/EWG1 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz in nationales Recht umgesetzt. Die Gestaltung von Flucht- und Rettungsplänen wird u.a. in dieser ASR geregelt.

BGV A8

Für den Anwendungsbereich der Richtlinie 92/58/EWG, der nicht durch die Arbeitsstättenverordnung abgedeckt wird, wie z. B. Transportmittel im öffentlichen Verkehr, erfolgt die nationale Umsetzung weiterhin durch die Unfallverhütungsvorschrift BGV A8 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung

- Sofortige Orientierung im Notfall
- Schnelle sichere Leitung von gefährdeten Personen aus Gefahrenbereichen
- Aktivierung schon nach kurzer Anregungszeit – extrem hohe Leuchtkraft
- Absolut wartungsfrei – keine Instandhaltungskosten

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Notausgang			**BGV A8 E14**
PIC 376	150 x 150	263126	263206
	200 x 200	263127	263207

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Notausgang			**BGV A8 E15**
PIC 357	300 x 150	263128	263208
	400 x 200	263129	263209

Rettungsweg nach links aufwärts			**BGV A8 E12**
PIC 389	150 x 150	263120	263200
	200 x 200	263121	263201

Rettungsweg nach rechts aufwärts			**BGV A8 E12**
PIC 390	150 x 150	263122	263202
	200 x 200	263123	263203

Rettungsweg nach links abwärts			**BGV A8 E12**
PIC 390	150 x 150	263122	263202
	200 x 200	263123	263203

Rettungsweg nach rechts abwärts			**BGV A8 E12**
PIC 389	150 x 150	263120	263200
	200 x 200	263121	263201

Hinweiszahlen zum Stockwerk				
PIC 373	-2	148 x 148	803861	252446
		200 x 200	803863	803864
	-1	148 x 148	803865	803866
		200 x 200	803867	803868
	0	148 x 148	803869	803870
		200 x 200	803871	803872
	1	148 x 148	803873	803874
		200 x 200	803875	803876
	2	148 x 148	803877	803879
		200 x 200	803878	803880
	3	148 x 148	803881	803882
		200 x 200	803883	803884
	4	148 x 148	803885	803886
		200 x 200	803887	803888
	5	148 x 148	803889	803890
		200 x 200	803891	803892
	6	148 x 148	803893	803894
		200 x 200	803895	803896
	7	148 x 148	803897	803898
		200 x 200	803899	803900
	8	148 x 148	803901	803902
		200 x 200	803903	803904
	9	148 x 148	804040	804041
		200 x 200	804042	804044

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Erste Hilfe		**BGV A8 E03 / DIN 4844-2 D-E003 / ASR A1.3**	
PIC 352	150 x 150	263136	263216
	200 x 200	263137	263217
	300 x 300	263452	263453
Augenspüleinrichtung		**BGV A8 E06 / DIN 4844-2 D-E006 / ASR A1.3**	
PIC 354	150 x 150	263138	263218
	200 x 200	263139	263219
Notdusche		**BGV A8 E05 / DIN 4844-2 D-E005 / ASR A1.3**	
PIC 356	150 x 150	263140	263220
	200 x 200	263141	263221
Richtungspfeil		**BGV A8 E02 / DIN 4844-2 D-E002 / ASR A1.3**	
PIC 351	150 x 150	263148	263228
	200 x 200	263149	263229
Fluchtrichtung links		**BGV A8 E10 / DIN 4844-2 D-E010 / ASR A1.3**	
PIC 383	150 x 150	263132	263212
	200 x 200	263133	263213

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Arzt		**BGV A8 E08 / DIN 4844-2 D-E008 / ASR A1.3**	
PIC 353	150 x 150	263457	263458
	200 x 200	263454	263455
Krankentrage		**BGV A8 E04 / DIN 4844-2 D-E004 / ASR A1.3**	
PIC 355	150 x 150	263142	263222
	200 x 200	263143	263223
Notruftelefon		**BGV A8 E07 / DIN 4844-2 D-E007 / ASR A1.3**	
PIC 374	150 x 150	263146	263226
	200 x 200	263147	263227
Richtungspfeil		**BGV A8 E01 / DIN 4844-2 D-E001 / ASR A1.3**	
PIC 350	150 x 150	263150	263230
	200 x 200	263151	263231
Fluchtrichtung rechts		**BGV A8 E09 / DIN 4844-2 D-E009 / ASR A1.3**	
PIC 384	150 x 150	263130	263210
	200 x 200	263131	263211

Die Zeichen Fluchtrichtung links bzw. rechts dürfen nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil verwendet werden.

Dieser Richtungspfeil ist nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.



Langnachleuchtende Fahnen- und Winkelschilder

Mit diesen Fahnen- und Winkelschildern werden Brandschutz- und Rettungszeichen schon von Weitem gesehen. Die Informationen ragen in den Raum und sind von zwei Seiten eines Raumes gut zu erkennen. Verbessern Sie die Kennzeichnung in Ihrem Betrieb und bieten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Gästen ein Gefühl der Sicherheit durch übersichtliche Informationen.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Notausgang		**BGV A8 E14**
PIC 376	150 x 150	263293
	200 x 200	263294
Erste Hilfe		**BGV A8 E03 / DIN 4844-2 D-E003 / ASR A1.3**
PIC 352	150 x 150	263254
	200 x 200	263255
	300 x 300	263256

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Notausgang		**BGV A8 E14**
PIC 376	150 x 150	263249
	200 x 200	263250
Erste Hilfe		**BGV A8 E03 / DIN 4844-2 D-E003 / ASR A1.3**
PIC 352	150 x 150	263251
	200 x 200	263252
	300 x 300	263253

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Fluchtweg

Das Rettungszeichen ist das Sicherheitszeichen, das den Ausgang, den Notausgang, den Weg zum nächsten Hilfsdienst oder zur Ambulanz zeigt. Dieser Typ von Sicherheitszeichen und Piktogrammen ist wichtig, weil sie die Erste Hilfe oder Evakuierung bei einem Unfall oder in einer Notsituation beschleunigen und erleichtern. Das Rettungszeichen hat eine rechteckige oder quadratische Form. Die Symbole sowie die Farben sind gesetzlich vorgeschrieben - grün als Hintergrund und weiß als Kontrast- und Symbolfarbe. Um die Bedeutung eines Schildes zu verdeutlichen kann ein zusätzlicher Text oder ein zusätzliches Symbol hinzugefügt werden.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Notausgang				**BGV A8 E15**
PIC 357	105 x 210	250421	227650	-
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408
Rettungsweg				**BGV A8 E10 / DIN 4844-2 D-E010**
PIC 383*	148 x 148	262761	262770	-
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	-
Rettungsweg rechts aufwärts				**BGV A8 E13**
PIC 380	210 x 105	250482	227694	-
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817
Rettungsweg rechts abwärts				**BGV A8 E13**
PIC 381	210 x 105	250484	227696	-
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815
Rettungsweg rechts aufwärts				**BGV A8 E12**
PIC 390	100 x 100	251332	224173	-
	148 x 148	251333	252321	-
	200 x 200	251334	222566	257820
	250 x 250	224172	252322	-
Rettungsweg rechts abwärts				**BGV A8 E12**
PIC 391	100 x 100	251329	224171	-
	148 x 148	251330	252323	-
	200 x 200	251331	222567	257821
	250 x 250	224170	252324	-
Rettungsweg für Behinderte (rechts)				
PIC 365	210 x 105	250437	227698	-
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rettungsleiter				
PIC 291	105 x 210	251335	227678	-
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564
Rettungsweg				
PIC 384*	148 x 148	262763	262772	-
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	–
Rettungsweg links aufwärts				**BGV A8 E13**
PIC 379	210 x 105	250480	227684	-
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811
Rettungsweg links abwärts				**BGV A8 E13**
PIC 378	210 x 105	250478	227686	-
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809
Rettungsweg links aufwärts				**BGV A8 E12**
PIC 391	100 x 100	251329	224171	-
	148 x 148	251330	252323	–
	200 x 200	251331	222567	257821
	250 x 250	224170	252324	–
Rettungsweg links abwärts				**BGV A8 E12**
PIC 390	100 x 100	251332	224173	-
	148 x 148	251333	252321	–
	200 x 200	251334	222566	257820
	250 x 250	224172	252322	–
Rettungsweg für Behinderte (links)				
PIC 364	210 x 105	250435	227688	-
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422

* Dieses Rettungsschild ist nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil zu verwenden.

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

Fluchtwegkennzeichnung

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rettungsweg nach links				**BGV A8 E13**
PIC 358	210 x 105	250423	227656	-
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410
Rettungsweg nach links = Rettungsweg nach rechts				**BGV A8 E12**
PIC 375	100 x 100	250468	224169	-
	148 x 148	250469	252460	–
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252462	–
Notausgang				**BGV A8 E14**
PIC 376	100 x 100	250471	224167	-
	148 x 148	250472	252462	–
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	–
Notausgang				**BGV A8 E16**
PIC 361	210 x 105	250429	227670	-
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416
Rettungsweg nach rechts				**BGV A8 E13**
PIC 359	210 x 105	250425	227674	-
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412
Rettungsweg (Notleiter)				
PIC 370	210 x 105	250447	227658	-
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	250657	252441	257813
Rettungsweg (Notleiter)				
PIC 371	210 x 105	250449	227676	-
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819
Notausgang freihalten				
STD 290	297 x 105	254216	254545	–
	400 x 140	–	254546	–
Notausgang Diese Tür darf nicht verstellt werden				
STD 291	300 x 200	254218	254547	-
Notausstieg				
STD 284	297 x 105	250805	254541	-
	400 x 140	-	254542	257811

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Notausgang				
STD 281	297 x 105	250802	–	–
	400 x 140	–	254528	–
Sammelstelle				**BGV A8 E11 / DIN 4844-2 D-E011**
PIC 377	100 x 100	250475	224159	-
	148 x 148	250476	252469	-
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	-
	400 x 400	223635	222537	-
Richtungspfeil*				**BVG A8 E01 / DIN 4844-2 D-E001**
PIC 350*	100 x 100	250400	224154	-
	148 x 148	250401	252400	-
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	-
Richtungspfeil*				**BGV A8 E02 / DIN 4844-2 D-E002**
PIC 351*	100 x 100	250403	224156	-
	148 x 148	250404	252402	-
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	-
Richtungspfeil*				
STF 643	74 x 37	251160	-	-
	297 x 74	251161	252095	-
	297 x 105	227745	227747	-
	450 x 150	227746	227748	-

*Dieser Richtungspfeil ist nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen zu verwenden.

Hinweiszahlen zu Stockwerken				
PIC 373	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
		200 x 200	222814	222815
		400 x 400	227631	227632
	2	148 x 148	250458	252450
		200 x 200	222816	222817
		400 x 400	227633	227634
	3	148 x 148	250459	252451
		200 x 200	222818	222819
		400 x 400	227635	227636
	4	148 x 148	250460	252452
		200 x 200	222820	222821
		400 x 400	227637	227638
	5	148 x 148	250461	252453
		200 x 200	222822	222823
		400 x 400	227639	227640
	6	148 x 148	250462	252454
		200 x 200	222824	222825
		400 x 400	227641	227642
	7	148 x 148	250463	252455
		200 x 200	222826	222827
		400 x 400	227643	227644
	8	148 x 148	250464	252456
		200 x 200	222828	222829
		400 x 400	227645	227646
	9	148 x 148	250474	252457
		200 x 200	222830	222831
		400 x 400	227647	227648

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
nur im Notfall öffnen				
STD 979	148 x 74	241480	-	-

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
nur im Notfall öffnen				
STD 980	74 x 148	241479	-	-

Erste Hilfe			BGV A8 E03 / DIN 4844-2 D-E003	
PIC 352	100 x 100	250406	224142	-
	148 x 148	250407	252404	–
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	–

Verbandstelle				
STD 287	297 x 105	250808	-	-
	400 x 140	-	254512	257805

Verbandstelle				
STD 402	250 x 180	-	-	800301

Sanitätsraum				
STD 286	297 x 105	250807	-	-
	400 x 140	-	254513	257806

Krankentrage			BGV A8 E04 / DIN 4844-2 D-E004	
PIC 355	100 x 100	250415	224150	-
	148 x 148	250416	252410	–
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	–

Krankentrage				
STD 403	297 x 105	800302	-	-
	400 x 140	-	800303	800304

Krankentrage				
STD 404	400 x 300	-	-	800305

Notdusche			BGV A8 E05 / DIN 4844-2 D-E005	
PIC 356	100 x 100	250418	224152	-
	148 x 148	250419	252412	–
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	–

Arzt				
PIC 353	100 x 100	250409	224146	-
	148 x 148	250410	252406	–
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	–

Augenspüleinrichtung			BGV A8 E06 / DIN 4844-2 D-E006	
PIC 354	100 x 100	250412	224148	-
	148 x 148	250413	252408	–
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	–

Notruftelefon			BGV A8 E07 / DIN 4844-2 D-E007	
PIC 374	100 x 100	250465	224144	-
	148 x 148	250466	252458	–
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	–

Fahnen- und Winkelschilder






	PIC 352	PIC 354	PIC 356	PIC 376
	Erste Hilfe	Augenspüleinrichtung	Notdusche	Notausgang
148 x 148 mm	223982	223995	223997	227701
200 x 200 mm	253508	253510	253512	227702
250 x 250 mm	253509	253511	253513	227703
315 x 315 mm	222574	222575	222577	227704

	PIC 357	PIC 354/356	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Notausgang	Augenspüleinrichtung / Notdusche	Notausgang	Notausgang	Notausgang
297 x 148 mm	253520	-	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	253519	253517	253515






	PIC 352	PIC 354	PIC 356	PIC 376
	Erste Hilfe	Augenspüleinrichtung	Notdusche	Notausgang
148 x 148 mm	223999	223966	223968	227705
200 x 200 mm	253608	253610	253612	227706
250 x 250 mm	253609	253611	253613	227707
315 x 315 mm	222578	222579	222581	227708




	PIC 357	PIC 354/356
	Notausgang	Augenspüleinrichtung / Notdusche
148 x 297 mm	253614	-
200 x 400 mm	253615	253617

Für Rettungs- und Brandschutzpiktogramme ist eine gute Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit äußerst wichtig.

Bei einem Unfall oder einem Brand zählt jede Sekunde. Wenn die Hinweise in solch einem Fall nicht genügend sichtbar sind, kann dies zum Verlust von Menschenleben führen.

Zur Vorbeugung dieser Risiken bietet BRADY Ihnen eine Reihe von Winkel- und Fahnenschilder für den Hinweis auf Rettungs- und Brandschutzhilfsmittel an.

Fahnen- und Winkelschilder sind aus hartem PVC hergestellt. Das Material biegt sich bei Erwärmung und behält diese Verformung bei Abkühlung. Winkelschilder sind V-förmig. Fahnenschilder hingegen sind an beide Seite bedruckt und werden quer zur Wand angebracht. Beide Typen gewährleisten eine bessere Sichtbarkeit des Piktogramms.

BRADY Sonderanfertigung

Blanko Fahnen- und Winkelschilder

Erstellen sie Ihre Fahnen- und Winkelschilder selbst. Kombinieren Sie einfach ein oder mehrere Piktogramme mit einem blanko Schild und schon sorgen Sie für eine bessere Sichtbarkeit.




H x B (mm)	Artikelnr.	Artikelnr.
148 x 148	287134	253544
200 x 200	287119	253545
200 x 400	223990	223992
250 x 250	287128	253546
315 x 315	222582	222583
148 x 297	287126	222586
297 x 148	287133	222587
297 x 210	225184	225185
400 x 200	223991	223993
600 x 200	222584	222585

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rettungs- und Brandschutzzeichen „Elegance“

Auch für den Außeneinsatz geeignet, z. B. für Innenhöfe



Auch langnachleuchtend erhältlich

Mit diesen repräsentativen, modernen Design-Schildern informieren Sie Mitarbeiter und Besucher kurz und prägnant über Fluchtwege, Erste-Hilfe-Einrichtungen und Brandschutzmittel. Die Piktogramme fügen sich harmonisch in elegante Umgebungen ein, ohne ihre Signalwirkung zu verlieren. So werden Funktionalität und Stil perfekt in Raum und Architektur integriert.

- Design-Schilder aus Glas und Edelstahl verleihen Ihrem Unternehmen ein elegantes Ambiente
- Piktogramme nach BGV A 8 (VBG 125) und DIN 4844
- Erkennungsweite der Piktogramme: ca. 15 m
- **Material:**
  - Wandhalter: Edelstahl, Durchmesser 14 mm
  - Schild: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Stärke: 4 mm
- **Format:** 200 x 200 mm
- Lieferumfang: mit Piktogramm kaschierte Scheibe, 4 Edelstahl-Wandhalter sowie Schrauben und Dübel

	PIC 383	PIC 384	PIC 377	PIC 352	PIC 355
	Rettungsweg	Rettungsweg	Sammelstelle	Erste Hilfe	Krankentrage
Elegance-Schild	800306	800308	800310	800312	800314
Elegance , nachleuchtend	800307	800309	800311	800313	800315

	PIC 356	PIC 354	PIC 374	PIC 353	PIC 400
	Notdusche	Augendusche	Notruftelefon	Arzt	Leiter
Elegance-Schild	800316	800318	800320	800323	800324
Elegance , nachleuchtend	800317	800319	800321	800322	800325

	PIC 403G	PIC 402	PIC 407	PIC 294	PIC 401
	Feuerlöscher	Brandmeldetelefon	Einrichtungen zur Brandbekämpfung	Brandmelder, manuell	Löschschlauch
Elegance-Schild	800326	800328	800330	800332	800334
Elegance , nachleuchtend	800327	800329	800331	800333	800335

	PIC 350 Grün	PIC 351 Grün	PIC 350 Rot	PIC 351 Rot
	Richtungspfeil	Richtungspfeil	Richtungspfeil	Richtungspfeil
Elegance-Schild	800336	800338	800340	800342
Elegance , nachleuchtend	800337	800339	800341	800343

Diese Richtungspfeile dürfen nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen verwendet werden.

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Brandschutzkennzeichnung

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Feuerlöscher			BGV A8 F05 / DIN 4844-2 D-F005	
PIC 403G	100 x 100	250533	800346	-
	148 x 148	250534	254592	-
	200 x 200	250535	254593	800349
	315 x 315	800344	800347	-
	400 x 400	800345	800348	-

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung			BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007	
PIC 407	100 x 100	250518	227836	-
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	-
	400 x 400	227837	227838	-

Löschschlauch			BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003	
PIC 401	100 x 100	250503	227810	-
	148 x 148	250504	223980	-
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	-

Brandmelder, manuell			BGV A8 F08 / DIN 4844-2 D-F008	
PIC 294	100 x 100	251368	227816	-
	148 x 148	251369	227817	-
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	-



Brandmeldetelefon			BGV A8 F06 / DIN 4844-2 D-F006	
PIC 402	100 x 100	250506	227819	-
	148 x 148	250507	223983	-
	200 x 200	250508	252504	255510
	315 x 315	227818	252505	-

Richtungspfeil			BGV A8 F01 / DIN 4844-2 D-F001	
PIC 405	100 x 100	250514	227826	-
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	-
	400 x 400	227825	227808	-

Dieser Richtungspfeil ist nur in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen zu verwenden.

Leiter			BGV A8 F04 / DIN 4844-2 D-F004	
PIC 400	100 x 100	250500	227822	-
	148 x 148	250501	227823	-
	200 x 200	250502	252500	255509
	315 x 315	227821	252501	-

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de





	PIC 401	PIC 403G	PIC 294	PIC 402
Format (B X H)	Löschschlauch	Feuerlöscher	Brandmelder, manuell	Brandmeldetelefon
148 x 148	223979	800359	801314	223986
200 x 200	253502	253538	801315	253547
250 x 250	253534	253539	801316	253548
315 x 315	253503	253540	801317	253549

	PIC 403G/401	PIC 403G/294	PIC 401/294	PIC 403G/294/401
Format (B X H)	Feuerlöscher/Löschschlauch	Feuerlöscher/Brandmelder	Löschschlauch/Brandmelder	Feuerlöscher/Brandmelder/ Löschschlauch
200 x 400	253561	253554	801318	-
150 x 450	-	-	-	253555
200 x 600	-	-	-	253559





	PIC 401	PIC 403G	PIC 294	PIC 402
Format (B X H)	Löschschlauch	Feuerlöscher	Brandmelder	Brandmeldetelefon
148 x 148	223987	813635	802249	223989
200 x 200	253602	253541	802250	253550
250 x 250	253535	253542	802251	253551
315 x 315	253603	253543	802252	253552




	PIC 403G/401	PIC 401/294	PIC 403G/294/401
Format (B X H)	Feuerlöscher/Löschschlauch	Löschschlauch/Brandmelder	Feuerlöscher/Brandmelder/ Löschschlauch
200 x 400	253562	801319	-
150 x 450	-	-	253559
200 x 600	-	-	253560

Fahnen- und Winkelschilder, blanko

Erstellen Sie Ihre Fahnen- und Winkelschilder selbst. Kombinieren Sie einfach ein oder mehrere Piktogramme mit einem blanko Schild und schon sorgen Sie für eine bessere Sichtbarkeit.




H x B (mm)	Artikelnr.	Artikelnr
148 x 148	287134	253544
200 x 200	287119	253545
200 x 400	223990	223992
250 x 250	287128	253546
315 x 315	222582	222583
148 x 297	287126	222586
297 x 148	287133	222587
297 x 210	225184	225185
400 x200	223991	223993
600 x 200	222584	222585

Langnachleuchtende Brandschutzkennzeichnung

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Feuerlöscher		BGV A8 F05 / DIN 4844-2 D-F005 / ASR A1.3	
PIC 403G	150 x 150	263310	263312
	200 x 200	263311	263313

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Folie B-7629 Artikelnr.	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Leiter		BGV A8 F04 / DIN 4844-2 D-F004 / ASR A1.3	
PIC 400	150 x 150	263158	263238
	200 x 200	263159	263239

Löschschlauch		BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3	
PIC 401	150 x 150	263154	263234
	200 x 200	263155	263235

Richtungspfeil		BGV A8 F02 / DIN 4844-2 D-F002 / ASR A1.3	
PIC 392	150 x 150	263160	263240
	200 x 200	263161	263241

Brandmeldetelefon		BGV A8 F06 / DIN 4844-2 D-F006 / ASR A1.3	
PIC 402	150 x 150	263156	263236
	200 x 200	263157	263237

Richtungspfeil		BGV A8 F01 / DIN 4844-2 D-F001 / ASR A1.3	
PIC 405	150 x 150	263162	263242
	200 x 200	263163	263243

Brandmelder, manuell			
PIC 294	150 x 150	802245	802247
	200 x 200	802246	802248

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung		BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007 / ASR A1.3	
PIC 407	150 x 150	263467	263468
	200 x 200	263469	263470



Hinterlegung für Feuerlöscher – Langnachleuchtend

Artikelnr.	Größe (B x H) mm
251966	395 x 590

Langnachleuchtende Markierungssysteme finden Sie auf den Seiten 140-143.

Fahnen- und Winkelschilder

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Löschschlauch	BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3	
PIC 401	200 x 200	263296

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	Aluminium B-7524 Artikelnr.
Löschschlauch	BGV A8 F03 / DIN 4844-2 D-F003 / ASR A1.3	
PIC 401	200 x 200	263295

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Aushänge:

Gehen Sie in punkto Sicherheit keine Kompromisse ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter wissen, wie man Brände verhütet und wie man sich im Brandfall oder in einer anderen Notsituationen zu verhalten hat.

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Notfall Rufnummer			
STD 1	210 x 297	254280	254605

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Alarmplan im Brandfall			
STD 2	210 x 297	254281	254606

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Erste Hilfe			
STD 3	210 x 297	254282	254607

Im Brandfall			
STD 4	210 x 297	254283	254608

Im Brandfall
Bei Ausbruch eines Feuers:
Ruhe bewahren
1) Brand sofort melden:
2) Feuer bekämpfen mit den vorhandenen Brandbekämpfungsmitteln.
3) Gebäude über die gekennzeichneten Rettungswege verlassen.
4) Keine Aufzüge benutzen.
5) Fenster und Türen schließen
6) Sammelplatz aufsuchen.
7) Anordnungen der Einsatzkräfte befolgen.
• Keine Risiken eingehen!
• Nicht ohne Erlaubnis ins Gebäude zurückkehren

Feuerwehrschlaucheinsatz			
STD 5	210 x 297	254284	254609

Brände verhüten			
STD 6	210 x 297	254285	254610

Feuerlöschereinsatz			
STD 7	210 x 297	254286	254611

Feuerlöscher-
Einsatz
Dieser Pulverlöscher mit Glutbrandpulver ist geeignet und zugelassen für:
Brandklasse
Einsatzbereich
A
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen
B
Brände von flüssigen oder flüssig werdende Stoffen z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
C
Brände von Gassen z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
Im Brandfall sofort
Feuerwehr benachrichtigen

Feuerlöschereinsatz			
STD 8	210 x 297	254287	254612

Feuerlöscher-
Einsatz
Dieser Schaumlöscher ist geeignet und zugelassen für:
Brandklasse
Einsatzbereich
A
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen z.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen
B
Brände von flüssigen oder flüssig werdende Stoffen z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
Im Brandfall sofort
Feuerwehr benachrichtigen

Betriebs-Brandschutzordnung			
STD 9	300 x 400	254288	254613

Verhalten bei Unfällen			
STD 10	200 x 200	254289	254614

Verhalten im Brandfall			
STD 11	200 x 200	254290	254615

Wir produzieren für Sie Kombischilder nach Ihren individuellen Angaben!

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066 D1

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.	B-7528 Aluminium reflektierend Artikelnr.	B-957 Selbstklebende Folie Artikelnr.
Saugstelle				DIN 4066 D1
STD 300	297 x 105	257831	257832	254302
BMZ				DIN 4066 D1
STD 305	297 x 105	257833	257834	254303
BMZ links				DIN 4066 D1
STD 306	297 x 105	257853	257854	254313
SPZ links				DIN 4066 D1
STD 309	297 x 105	257837	257838	254305
				
Nicht mit Wasser löschen				DIN 4066 D1
STD 312	297 x 105	257839	257840	254306
Brandschutztür geschlossen halten				DIN 4066 D1
STD 315	297 x 105	257841	257842	254307
Feuerlöscher für elektrische Brände				DIN 4066 D1
STD 319	297 x 105	257843	257844	254308
Steigleitung				DIN 4066 D1
STD 324	297 x 105	257845	257846	254309
Steigleitung naß				DIN 4066 D1
STD 327	297 x 105	257847	257848	254310
Feuermelder				DIN 4066 D1
STD 12	297 x 105	257849	257850	254311
Im Brandfall nicht benutzen				DIN 4066 D1
STD 14	297 x 105	257871	257872	254322
Schlauchanschluß				DIN 4066 D1
STD 16	297 x 105	257873	257874	254323
Feuerlöschdecke				DIN 4066 D1
STD 18	297 x 105	257875	257876	254324
Brandschieber				DIN 4066 D1
STD 20	297 x 105	257877	257878	254325

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.	B-7528 Aluminium reflektierend Artikelnr.	B-957 Selbstklebende Folie Artikelnr.
Löschwasser Entnahmestelle				DIN 4066 D1
STD 301	297 x 105	257851	257852	254312
BMZ rechts				DIN 4066 D1
STD 307	297 x 105	257835	257836	254304
SPZ				DIN 4066 D1
STD 308	297 x 105	257855	257856	254314
SPZ rechts				DIN 4066 D1
STD 310	297 x 105	257857	257858	254315
Brandschutztür				DIN 4066 D1
STD 314	297 x 105	257859	257860	254316
Feuerlöschanlage				DIN 4066 D1
STD 317	297 x 105	257861	257862	254317
Feuerwehrzufahrt				DIN 4066 D1
STD 320	297 x 105	257863	257864	254318
Steigleitung trocken				DIN 4066 D1
STD 325	297 x 105	257865	257866	254319
Pfeil				DIN 4066 D1
STD 334	297 x 105	257867	257868	254320
Aufzug im Brandfall nicht benutzen				DIN 4066 D1
STD 13	297 x 105	257869	257870	254321
Hydrant				DIN 4066 D1
STD 15	297 x 105	257879	257880	254326
Einspeisung Sprinkleranlage				DIN 4066 D1
STD 17	297 x 105	257881	257882	254327
Rauchabzug				DIN 4066 D1
STD 19	297 x 105	257883	257884	254328
Hauptabsperrschieber				DIN 4066 D1
STD 21	297 x 105	257885	257886	254329

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066 D1

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Im Brandfall		
STD 28	297 x 210	257893

IM BRANDFALL:
1. Strahlrohr herausnehmen.
2. Schlauch von der Haspel vollständig abziehen und knickfrei auslegen.
3. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.

Im Brandfall		
STD 29	297 x 210	257894

IM BRANDFALL:
1. Ventil mit Handrad linksdrehend öffnen.
2. Strahlrohr herausnehmen und Schlauch soweit erforderlich, abziehen.
3. Nicht anwenden in elektrischen Anlagen, die unter Spannung stehen.

Feuerwehrausfahrt freihalten		
STD 27	500 x 350	257892

Sicherheitsschild	Format (B x H) in mm	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten		
STD 25	500 x 500	257890

Feuerwehrzufahrt ständig freihalten		
STD 26	500 x 350	257891

Brandschutz-Parkverbots-Kombinationsschilder

- Verhindern zugeparkte Feuerwehr-Nutzungsflächen
- Sparen wertvolle Zeit im Notfall
- Erhöhen die Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern
- Langlebig, widerstandsfähig und unmissverständlich

Häufig werden Löscharbeiten der Feuerwehr durch falsch geparkte Autos behindert oder verzögert. Mit diesen Schildern helfen Sie, so genannte Angriffswege, die der Feuerwehr vorbehalten sind, freizuhalten. Die Schilder kombinieren die Eindeutigkeit von Haltverbotszeichen aus der StVO mit Brandschutzschildern (in Anlehnung an die DIN 4066). Im Notfall gewinnen Sie somit wertvolle Zeit.

Material: Aluminium 0,8 mm
Format: 600 x 400 mm (H x B)

STD 406
800130

STD 407
800131

STD 408
800132

STD 409
800133

STD 410
800134

STD 411
800135

STD 412
800136

STD 413
800137

STD 414
800138

STD 415
805536

STD 416
805537

STD 417
800196

Gebotsschilder

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Das Gebotszeichen

Das Gebotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine bestimmte Verhaltensweise vorschreibt.
Ein Gebotszeichen ist immer **kreisförmig** und hat einen **blauen** Untergrund mit einem weißen Symbol, das das Gebot näher bezeichnet. Der Entwurf dieses Symbols muss möglichst einfach sein und Einzelheiten, die für das Verständnis nicht von Bedeutung sind, müssen weggelassen werden.
Was den bindenden Charakter der Gebotszeichen betrifft, so haben diese denselben Stellenwert wie die Verbotszeichen und müssen also ebenfalls genauestens beachtet werden.
Wenn ein Gebotszeichen am Eingang eines Raumes oder in der Nähe eines bestimmten Geräts angebracht wurde, bedeutet das für die Arbeitnehmer, die diesen Raum betreten oder mit jenem Gerät arbeiten, dass sie verpflichtet sind, die vorgeschriebenen Schutzmittel zu verwenden.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Augenschutz benutzen			**BGV A8 M01 / DIN 4844-2 D-M001**	
PIC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400	-	252102	-
Schutzbrille mit Seitenschutz benutzen				
PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861
Gehörschutz benutzen			**BGV A8 M03 / DIN 4844-2 D-M003**	
PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	
Augen- und Gehörschutz benutzen				
PIC 268	100	250135	222640	257919
	200	250136	252137	255134
	315	222639	252138	255135
Kopfschutz benutzen	**BGV A8 M02 / DIN 4844-2 D-M002**			
PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	
Vollschutz benutzen				
PIC 264	100	250127	222638	257908
	200	250128	252129	255126
	315	222637	252130	255127
Kopf- und Gehörschutz benutzen				
PIC 262	100	250123	222621	257909
	200	250124	252125	255122
	315	222620	252126	255123

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Augenschutz tragen				
STD 104	131 x 185	800360	800362	800364
	262 x 371	800361	800363	800365
Gesichtsschutzschild benutzen			**BGV A8 M08 / DIN 4844-2 D-M008**	
PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129
Gehörschutz tragen				
STD 105	131 x 185	800366	800368	800370
	262 x 371	800367	800369	800371
Achtung! Lärmbereich				
STD 418	131 x 185	800372	800374	800376
	262 x 371	800373	800375	800377
Kopfschutz tragen	**BGV A8 M02 / DIN 4844-2 D-M002**			
STD 108	131 x 185	800387	800389	800391
	262 x 371	800388	800390	800392
Kopf- und Augenschutz benutzen				
PIC 263	100	250125	222619	257918
	200	250126	252127	255124
	315	222618	252128	255125
Kopf- und Gesichtsschutz benutzen				
PIC 841	100	800378	800381	800384
	200	800379	800382	800385
	315	800380	800383	800386

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Kopfschutz und Säureschutz-Vollsichtbrille benutzen				
PIC 338	100	222871	222874	222877
	200	222872	222875	222878
	315	222873	222876	222879
Gebläseunterstützten Atemschutz benutzen				
PIC 827	100	223788	223791	223794
	200	223789	223792	223795
	315	223790	223793	223796
Atemschutz benutzen				BGV A8 M04 / DIN 4844 M004
PIC 253	100	250106	222625	257910
	200	250107	252109	255106
	315	222624	252110	255107
Schweren Atemschutz benutzen				
PIC 266	100	250131	222642	257922
	200	250132	252133	255130
	315	222641	252134	255131
Leichten Atemschutz benutzen				
PIC 267	100	250133	222627	257923
	200	250134	252135	255132
	315	222626	252136	255133
Fußschutz benutzen	BGV A8 M04 / DIN 4844-2 D-M004			
PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109
Sicherheitsschuhe tragen				
PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241857	255955
	315	222687	241370	255956
Kopfschutz und Schutzbrille mit Seitenschutz benutzen				
PIC 290	100	222862	222865	222868
	200	222863	222866	222869
	315	222864	222867	222870

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Atemschutz benutzen				
STD 109	131 x 185	800393	800395	800397
	262 x 371	800394	800396	800398

Schutzschuhe benutzen				
STD 111	131 x 185	800399	800401	800403
	262 x 371	800400	800402	800404
Leitfähiges Schuhwerk tragen				
PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143
Schutzkleidung benutzen				BGV A8 M07 / DIN 4844-2 D-M007
PIC 260	100	250119	222653	257938
	200	250120	252121	255118
	315	222652	252122	255119

Gebotsschilder

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Schutzhandschuhe benutzen			BGV A8 M06 / DIN 4844-2 D-M006	
PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111
Schutzschürze tragen				
PIC 608	100	254459	222686	257969
	200	254460	241375	257970
	315	222685	241376	257971
Schürze tragen				
PIC 284	100	222697	222700	222704
	200	222698	222701	222705
	315	222699	222702	222706
	400	-	222703	-
Schutzhaube benutzen				
PIC 286	100	251264	222636	257913
	200	251265	252300	257914
	315	222635	252301	257915
Schutzhaube benutzen				
PIC 603	100	254393	222696	257927
	200	254394	241365	257928
	315	222695	241366	257929
Schutzhaube benutzen				
PIC 269	100	250137	222629	257912
	200	250138	252139	255136
	315	222628	252140	255137
Schutzhaube benutzen				
STD 283	100	254167	222632	222632
	200	254168	252165	222633
	315	222630	252166	222634
Augenabschirmung für Patienten tragen				
PIC 617	100	222735	222738	222741
	200	222736	222739	222742
	315	222737	222740	222743

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Schutzkleidung benutzen				
STD 113	131 x 185	800405	800407	800409
	262 x 371	800406	800408	800410
Überschuhe benutzen				
PIC 280	100	254161	222642	257924
	200	254162	252159	257925
	315	222565	252160	257926
Rettungsweste benutzen			BGV A8 M15 / DIN 4844-2 D-M015	
PIC 281	100	241163	222655	222656
	200	241164	252161	222657
	315	222654	252162	222658
Warnweste anlegen				
PIC 842	100	800417	800420	800423
	200	800418	800421	800424
	315	800419	800422	800425
Hände waschen				
PIC 271	100	250141	222613	257898
	200	250142	252143	255140
	315	222612	252144	255141
Hände waschen				
STD 107	131 x 185	800411	800413	800415
	262 x 371	800412	800414	800416

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7539 Wiederablösbares Material Artikelnr.
Viren. Achtung!		
STD 988	148 x 210	813621
	210 x 297	813620

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Auffanggurt benutzen			BGV A8 M09 / DIN 4844-2 D-M009	
PIC 627	100	223021	223024	223027
	200	223022	223025	223028
	315	223023	253026	223029
Sicherheitsgurt benutzen			BGV A8 M11 / DIN 4844-2 D-M011	
PIC 619	100	222753	222756	222759
	200	222754	222757	222760
	315	222755	222758	222761
Schutzschild benutzen				
PIC 287	100	251266	222651	257979
	200	251267	252302	257980
	315	222650	252303	257981
Drehrichtung gegen Uhrzeigersinn				
PIC 843	100	800426	800428	800430
	200	800427	800429	800431
Schneidwerk ölen	DIN 4844-2 D-M016			
PIC 620	100	222762	222765	222768
	200	222763	222766	222769
	315	222764	222767	222770
Vor Arbeiten freischalten			BGV A8 M14 / DIN 4844-2 D-M014	
PIC 278	100	250159	222799	257957
	200	250160	222800	257958
	315	222798	222801	257959
Druckgasflasche durch Kette sichern				
PIC 604	100	254417	222694	257939
	200	254418	241381	257940
	315	222693	241382	257941
Gebrauchsanweisung beachten				DIN 4844-2 D-M018
PIC 616	100	222726	222729	222732
	200	222727	222730	222733
	315	222728	222731	222734

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Schutzschild für Säge benutzen				
PIC 829	100	223806	223809	223812
	200	223807	223810	223813
	315	223808	223811	223814
Drehrichtung Uhrzeigersinn				
PIC 844	100	800432	800434	800436
	200	800433	800435	800437
Sperren				DIN 4844-2 D-M019
PIC 615	100	222717	222720	222723
	200	222718	222721	222724
	315	222719	222722	222725
Vor Öffnen Netzstecker ziehen				BGV A8 M13 / DIN 4844-2 D-M013
PIC 257	25	250114	-	-
	50	250155	-	-
	100	250156	-	-
Druckgasflasche				
PIC 276	100	250151	222664	257982
	200	250152	252153	255146
	315	222663	252154	255147
Ladezone				
PIC 845	100	800438	800441	800444
	200	800439	800442	800445
	315	800440	800443	800446
Signal geben				
PIC 277	100	250153	222684	257966
	200	250154	252155	257967
	315	222633	252156	257968
Richtungshinweis				
PIC 614	100	222707	222710	222714
	200	222708	222711	222715
	315	222709	222712	222716
	400	-	222713	-

Gebotsschilder

BRADY Sonderanfertigung — Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Für Fußgänger		BGV A8 M10 / DIN 4844-2 D-M010		
PIC 256	100	250112	222615	257972
	200	250113	252115	255112
	315	222614	252116	255113
Übergang benutzen		BGV A8 M12 / DIN 4822-2 D-M012		
PIC 274	100	250147	222662	257976
	200	250148	252149	257977
	315	222661	252150	257978
Personenaufzug				
PIC 605	100	254404	222692	257932
	200	254405	241387	257933
	315	222691	241388	257934
Ruhe bitte!				
PIC 618	100	222744	222747	222750
	200	222745	222748	222751
	315	222746	222749	222752
Allgemeines Gebotszeichen		BGV A8 M00 / DIN 4844-2 D-M000		
PIC 270	100	250139	222649	257935
	200	250140	252141	255138
	315	222648	252142	255139
Notausgang freihalten		BGV A8 M14 / DIN4844-2 D-M014		
STD 114	131 x 185	800465	800467	800469
	262 x 371	800466	800468	800470
Hupen			DIN 4844-2 D-M017	
PIC 1215	100	222771	222774	222777
	200	222772	222775	222778
	315	222773	222776	222779

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Richtungshinweis				
PIC 258	100	250115	222647	257946
	200	250116	252117	255114
	315	222646	252118	255115
Rollstuhlbenutzer				
PIC 453	100	222780	222783	222786
	200	222781	222784	222787
	315	222782	222785	222788
Übergang benutzen				
STD 419	131 x 185	800447	800449	800451
	262 x 371	800448	800450	800452
Lastenaufzug				
PIC 606	100	254433	222690	257951
	200	254434	241391	257952
	315	222689	241392	257953
Ruhe bitte!				
STD 420	131 x 185	800453	800455	800457
	262 x 371	800454	800456	800458
Zugang freihalten				
STD 112	131 x 185	800459	800461	800463
	262 x 371	800460	800462	800464
Leinenzwang				
PIC 1214	100	222789	222792	222795
	200	222790	222793	222796
	315	222791	222794	222797

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Das Verbotszeichen ist ein Sicherheitszeichen, das eine Handlung, durch die eine Gefahr entstehen könnte, verbietet.

Das Verbotszeichen ist immer kreisförmig und hat einen roten Rand mit einem roten Querbalken. Der Hintergrund ist weiß, das Symbol ist schwarz und bezeichnet das Verbot näher.

Das Verbotszeichen muss im Prinzip dort angebracht werden, wo der Gefahrenbereich beginnt. Es empfiehlt sich also, bereits am Eingang des Raumes, in dem das Verbot gilt, ein Verbotszeichen zu befestigen.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rauchen verboten			BGV A8 P01 / DIN 4844-2 D-P001	
PIC 200	50	250000	-	-
	100	250001	222902	257985
	200	250002	252000	255000
	315	222901	252001	255001
	400	-	252002	-
Mitnahme von Tabakwaren, Feuerzeugen und Streichhölzern verboten				
PIC 223	100	250047	223283	257986
	200	250048	252046	257987
	315	223282	252047	257988
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten			BGV A8 P02 / DIN 4844-2 D-P002	
PIC 201	100	250003	222904	257989
	200	250004	252003	255002
	315	222903	252004	255003
	400	-	252005	-
Mit Wasser löschen verboten			BGV A8 P04 / DIN 4844-2 D-P004	
PIC 203	100	250007	222966	241502
	200	250008	252009	255006
	315	222965	252010	255007
Schweißen verboten				
PIC 210	100	250021	222986	257990
	200	250022	252024	257991
	315	222961	252025	255018

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rauchen verboten				
STD 142	131 x 185	800471	800473	800475
	262 x 371	800472	800474	800476
Rauchen nicht gestattet				
STD 150	131 x 185	800477	800479	800481
	262 x 371	800478	800480	800482
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten				
STD 144	131 x 185	800483	800485	800487
	262 x 371	800484	800486	800488
Mit Wasser löschen verboten				
STD 421	131 x 185	800489	800491	800493
	262 x 371	800490	800492	800494

Ein Beispiel:

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.

Dieses Zeichen dient der Vorbeugung von Feuergefahren, die von außen kommen. Es wird an vielen Stellen angewendet, um auf die Gefahren hinzuweisen, die durch den Gebrauch einer offenen Flamme entstehen können, z.B. in Lagerräumen für entflammbare Flüssigkeiten, für Calciumcarbid oder flüssige Erdölgase. Obiges Verbotszeichen kann jedoch auch in Werkstätten, in denen chlorhaltige Lösemittel verwendet werden oder in Batterieräumen zweckmäßig sein.

Verbotsschilder

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Zutritt für Unbefugte verboten			BGV A8 P06 / DIN 4844-2 D-P006	
PIC 209	100	250019	222923	257999
	200	250020	252021	255016
	315	222922	252022	255017
	400	-	252023	-

Durchgang verboten				
STD 147	131 x 185	800495	800497	800499
	262 x 371	800496	800498	801111

Für Fußgänger verboten			BGV A8 P03 / DIN 4844-2 D-P003	
PIC 202	100	250005	222921	257998
	200	250006	252006	255004
	315	222920	252007	255005
	400	-	252008	-

Für Flurförderzeuge verboten			BGV A8 P07 / DIN 4844-2 D- P007	
PIC 206	100	250013	222933	241440
	200	250014	252015	241536
	315	222932	252016	255012

Mobilfunk verboten			BGV A8 P18 / DIN 4844-2 D- P018	
PIC 233	100	250067	222959	241412
	200	250068	252069	241413
	315	222958	252070	222960

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Verbot			BGV A8 P00 / DIN 4844-2 D-P000	
PIC 234	100	250092	222952	241407
	200	250069	222953	241408
	315	222951	252071	241409

Nur verwenden in Verbindung mit einem Zusatzzeichen, das Aussagen über das Verbot macht.

Zutritt für Unbefugte verboten				
STD 146	131 x 185	801112	801114	801116
	262 x 371	801113	801115	801117

Betreten verboten				
STD 148	131 x 185	801118	801120	801122
	262 x 371	801119	801121	801123

Für Fußgänger verboten				
STD 145	131 x 185	806567	806569	806571
	262 x 371	806568	806570	806572

Für Flurförderzeuge verboten				
STD 987	131 x 185	806573	806575	806577
	262 x 371	806574	806576	806578

Mobiltelefon benutzen verboten				
STD 422	131 x 185	805789	806580	806582
	262 x 371	806579	806581	806583

BRADY Sonderanfertigung

Brady Sonderanfertigung

Wir produzieren für Sie schnell und zuverlässig Sonderanfertigungen.
Bestellhinweis:

- Wählen Sie das Layout
- Wählen Sie die Farben und das Symbol
- Wählen Sie das Material
- Bestimmen Sie die Anzahl

SIEHE SEITE 65-67

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Verbot der Einfahrt				
PIC 229	100	250059	222925	241529
	200	250060	252061	241530
	315	222924	252062	255027
	400	-	252063	-
Verbot für Fahrzeuge aller Art				
PIC 228	100	250057	222927	241534
	200	250058	252058	241535
	315	222926	252059	255026
	400	-	252060	-
Absolutes Halteverbot				
PIC 226	100	250053	222941	241548
	200	250054	252052	241549
	315	222940	252053	255024
	400	-	252054	-
Nicht berühren - Gehäuse unter Spannung			BGV A8 P09 / DIN 4844-2 D-P009	
PIC 220	100	250041	222989	241417
	200	250040	252043	241418
	315	222988	222990	222991
Am Kabel ziehen verboten				
PIC 221	100	250043	222993	241435
	200	250044	252044	241436
	315	222992	222994	241437
Berühren verboten			BGV A8 P08 / DIN 4844-2 D-P008	
PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421
In die Schüttung greifen verboten				DIN 4844-2 D-P024
PIC 611	100	241136	223273	241569
	200	241137	256375	241570
	315	223272	251096	241571
Maschine darf nur von einer Person bedient werden				
PIC 213	100	250027	222979	241537
	200	250028	252030	241528
	315	222978	252031	241539

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Stop				
STN 230	100	250061	-	-
	200	250062	-	-
	315	-	252064	-
Parken verboten				
PIC 225	100	250051	222929	241531
	200	250052	252049	241532
	315	222928	252050	241533
	400	-	252051	-
Eingeschränktes Halteverbot				
PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250056	252055	241551
	315	222930	252056	255025
	400	-	252057	-
Nicht berühren Gehäuse unter Spannung				
STD 423	131 x 185	800293	800295	800297
	262 x 371	800294	800296	800298
Starkstromkabel berühren verboten				
PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434
Nicht schalten			BGV A8 P10 / DIN 4844-2 D-P010	
PIC 219	100	250039	223010	241424
	200	250040	252042	241425
	315	223009	223011	223012
Hineinfassen verboten				DIN 4844-2 D-P026
PIC 649	100	223200	223203	223206
	200	223201	223204	223207
	315	223202	223205	223208
Hinter den Schwenkarm treten verboten				DIN 4844-2 D-P023
PIC 602	100	241082	223277	241561
	200	241083	256371	241562
	315	223276	256370	241563

Verbotsschilder

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Nicht unter angehobene Last treten				
PIC 215	100	250031	222943	241544
	200	250032	252034	241545
	315	222942	252043	255021
Mit Hubwagen rollen verboten				
PIC 212	100	250025	222935	241546
	200	250026	252028	241547
	315	222934	252029	255020
Personenbeförderung verboten		BGV A8 P13 / DIN 4844-2 D-P013		
PIC 216	100	250033	222945	241554
	200	250034	252036	241555
	315	222944	252037	241556
Nichts abstellen oder lagern		BGV A8 P12 / DIN 4844-2 D-P012		
PIC 208	100	250017	222939	241543
	200	250018	252019	255014
	315	222938	252020	255015
Betreten der Fläche verboten	BGV A8 P15 / DIN 4844-2 D-P015			
PIC 651	100	223218	223221	223224
	200	223219	223222	223225
	315	223220	223223	223226
Bedienung mit langen Haaren verboten			DIN 4844-2 D-P029	
PIC 647	100	223182	223185	223188
	200	223183	223186	223189
	315	223184	223187	223190
Bedienung mit Krawatte verboten			DIN 4844-2 D-P027	
PIC 652	100	223227	223230	223233
	200	223228	223231	223234
	315	223229	223232	223235
Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen			DIN 4844-2 D-P035	
PIC 642	100	223236	223239	223242
	200	223237	223240	223243
	315	223238	223241	223244

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Mitfahren auf Gabelstapler verboten				
PIC 214	100	250029	222937	241540
	200	250030	252032	241541
	315	222936	252033	241542
Besteigen für Unbefugte verboten				DIN 4844 P022
PIC 612	100	241087	223275	241564
	200	241088	256367	241565
	315	223274	251097	241566
Aufzug im Brandfall nicht benutzen!				
STD 424	131 x 185	801124	801126	801128
	262 x 371	801125	801127	801129
Abstellen oder Lagern verboten!				
STD 425	131 x 185	801130	801132	801134
	262 x 371	801131	801133	801135
Nicht auf Rollenbahn treten				
PIC 830	100	223815	223818	223821
	200	223816	223819	223822
	315	223817	223820	223823
Bedienung mit Halskette verboten				DIN 4844-2 D-P028
PIC 648	100	223191	223194	223197
	200	223192	223195	223198
	315	223193	223196	223199
Nicht zulässig für Seitenschleifen				DIN 4844-2 D-P036
PIC 641	100	223245	223248	223251
	200	223246	223249	223252
	315	223247	223250	223253
Nicht zulässig für Nassschleifen				DIN 4844-2 D-P037
PIC 640	100	223254	223257	223260
	200	223255	223258	223261
	315	223256	223259	223262

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Schutzhandschuhe tragen verboten				
PIC 222	100	250045	222963	241504
	200	250046	252045	241505
	315	222962	222964	241506
Kein Trinkwasser				**BGV A8 P05 / DIN 4844-2 D-P005**
PIC 204	100	220009	222968	241504
	200	220010	252011	255008
	315	222967	252012	255009
Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen				**DIN 4844-2 D-P025**
PIC 650	100	223209	223212	223215
	200	223210	223213	223216
	315	223211	223214	223217
Mitführen von magnetischen oder elektronischen Datenträgern verboten				**DIN4844-2 D-P021**
PIC 609	100	241030	223281	241523
	200	241031	256383	241524
	315	223280	251094	241525
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher				**BGV A8 P11 / DIN 4844-2 D-P011**
PIC 218	100	250037	222975	241414
	200	240038	252040	241415
	315	222974	2252041	241416
Essen und Trinken verboten				**BGV A8 P19 / DIN 4844-2 D-P019**
PIC 224	100	250049	222970	241923
	200	250050	252048	241954
	315	222969	222971	255022
Mitführen von Tieren verboten				**BGV A8 P14 / DIN 4844-2 D-P014**
PIC 207	100	250015	222983	222984
	200	250016	252017	222985
	315	222982	252018	255013
Hunde verboten				
PIC 846	100	813626	813629	813632
	200	813627	813630	813633
	315	813628	813631	813634

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Händewaschen mit Lösungsmitteln verboten				
PIC 635	100	223263	223266	223269
	200	223264	223267	223270
	315	223265	223268	223271
Kein Trinkwasser				
STD 426	131 x 185	801136	801138	801140
	262 x 371	801137	801139	801141
Mit Wasser spritzen verboten				**BGV A8 P17 / DIN 4844-2 D-P017**
PIC 232	100	250065	222981	241516
	200	250066	252067	241517
	315	222980	252068	241518
Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten				**DIN 4844-2 D-P020**
PIC 610	100	241035	223279	241526
	200	241036	256379	241527
	315	223278	251095	241528
Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall				**BGV A8 P16 / DIN 4844-2 D-P016**
PIC 217	100	250035	222977	241426
	200	250036	252038	241427
	315	222976	252039	241428
Essen und Trinken verboten				
STD 427	131 x 185	801142	801144	801146
	262 x 371	801143	801145	801147
Mitführen von Tieren verboten				
STD 428	131 x 185	801148	801150	801152
	262 x 371	801149	801151	801153
Kampfhunde verboten				
PIC 653	100	223288	223291	223294
	200	223289	223292	223295
	315	223290	223293	223296

Verbotsschilder

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Hier kein Hundeklo				
PIC 634	100	223101	223104	223107
	200	223102	223105	223108
	315	223103	223106	223109
Radfahren verboten				
PIC 240	100	251656	222947	222948
	200	251657	255333	222949
	315	222946	255334	222950
Inline-Skates verboten				
PIC 639	100	223137	223140	223143
	200	223138	253141	223144
	315	223139	253142	223145
Eislaufen verboten				
PIC 628	100	223047	223050	223053
	200	223048	223051	223054
	315	223049	223052	223055
Schlittenfahren verboten				
PIC 630	100	223065	223068	223071
	200	223066	223069	223072
	315	223067	223070	223073
Pommes-Verbot				
PIC 636	100	223119	223122	223125
	200	223120	223123	223126
	315	223121	223124	223127
Keine Nadel einstechen				DIN 4844-2 D-P033
PIC 643	100	223146	223149	223152
	200	223147	223150	223153
	315	223148	223151	223154
Nicht abdecken				DIN 4844-2 D-P030
PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181
Fotografieren verboten				
PIC 211	100	250023	222973	241521
	200	250024	252026	241522
	315	222972	252027	255019

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Hunde- und Katzenverbot				
PIC 633	100	223110	223113	223116
	200	223111	223114	223117
	315	223112	223115	223118
Rollerfahren verboten				
PIC 631	100	223074	223077	223080
	200	223075	223078	223081
	315	223076	223079	223082
Helmverbot				
PIC 632	100	223083	223086	223089
	200	223084	223087	223090
	315	223085	223088	223091
Snowboarding verboten				
PIC 629	100	223056	223059	223062
	200	223057	223060	223063
	315	223058	223061	223064
Nicht in Wohngebieten verwenden				DIN 4844-2 D-P031
PIC 645	100	223164	223167	223170
	200	223165	223168	223171
	315	223166	223169	223172
Eisverbot				
PIC 638	100	223128	223131	223134
	200	223129	223132	223135
	315	223130	223133	223136
Knoten verboten				DIN 4844-2 D-P032
PIC 644	100	223155	223158	223161
	200	223156	223159	223162
	315	223157	223160	223163
Nicht falten oder zusammenschieben				DIN 4844-2 D-P034
PIC 847	100	801154	801157	801160
	200	801155	801158	801161
	315	801156	801159	801162

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Das Warnzeichen deutet auf potentielle Gefahren und mögliche Risiken hin.

Bei diesen dreieckigen Piktogrammen muss die Sicherheitsfarbe “signalgelb” mindestens 50% der Gesamtfläche des Zeichens bedecken. Das Symbol muss in schwarzer Kontrastfarbe aufgedruckt werden.

Für allgemeine Gefahren wurden bestimmte Symbole im Gesetz festgelegt. Gefahren, für die kein spezifisches Zeichen vorgesehen wurde, können mit dem allgemeinen Gefahrensymbol gekennzeichnet werden. Um die Sicherheit der Arbeitnehmer möglichst gut zu schützen, ist es oft notwendig, zusätzliche beschriftete Warnschilder anzubringen. So kann die mögliche Gefahr viel konkreter angegeben werden.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor magnetischem Feld			BGV A8 W13 / DIN 4844-2 D-W013	
PIC 322	50	250266	-	-
	100	250267	223944	241572
	200	250268	252244	241573
	315	223943	252245	251574
Warnung vor elektromagnetischem Feld			BGV A8 W12 / DIN 4844-2 D-W012	
PIC 311	50	250233	-	-
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221
Warnung vor schwebender Last			BGV A8 W06 / DIN 4844-2 D-W006	
PIC 305	50	250215	-	-
	100	250216	223948	241576
	200	250217	252210	255210
	315	223947	252211	255211
Warnung vor einer Gefahrenstelle				
PIC 308	50	250224	-	-
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
	315	223949	252217	255217
Vorsicht! Baustelle				
STD 733	131 x 185	801380	801382	801384
	262 x 371	801381	801383	801385
Warnung vor Gasflaschen			BGV A8 W19 / DIN 4844-2 D-W019	
PIC 335	50	250301	-	-
	100	250302	223394	241599
	200	250303	252262	241600
	315	223393	252263	241601

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre			BGV A8 W21 / DIN 4844-2 D-W021	
PIC 313	50	250239	-	-
	100	250240	223952	241580
	200	250241	252226	255224
	315	223951	252227	255225
Warnung vor Gefahren durch Batterien			BGV A8 W20 / DIN 4844-2 D-W020	
PIC 310	50	250230	-	-
	100	250231	223387	241581
	200	250232	252220	255218
	315	223386	252221	255219
Vorsicht! Schwebende Last				
STD 678	131 x 185	801163	801165	801167
	262 x 371	801164	801166	801168
Vorsicht!				
STD 679	131 x 185	801169	801171	801173
	262 x 371	801170	801172	801174
Vorsicht! Bauaufzug				
STD 734	131 x 185	801175	801177	801179
	262 x 371	801176	801178	801180

Warnschilder

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor heißer Oberfläche		BGV A8 W26 / DIN 4844-2 D-W026		
PIC 315	50	250245	-	-
	100	250246	223389	241588
	200	250247	252230	241589
	315	223388	252231	241590
Warnung vor Kälte				
PIC 323	50	250269	-	-
	100	250270	223390	241591
	200	250271	252246	255244
	315	229954	252247	255245
Warnung vor Absturzgefahr		BGV AB W15 / DIN 4844-2 D-W015		
PIC 326	50	250278	-	-
	100	250279	223404	241604
	200	250280	252252	255250
	315	223403	252253	255251
Warnung vor Stolpergefahr		BGV A8 W14 / DIN 4844-2 D-W014		
PIC 325	50	250275	-	-
	100	250276	223402	241602
	200	250277	252250	255248
	315	223401	252251	255249
Warnung vor Rutschgefahr		BGV A8 W28 / DIN 4844-2 D-W028		
PIC 324	50	250272	-	-
	100	250273	223400	241603
	200	250274	252248	255246
	315	223399	252249	255247
Warnung vor Laserstrahl		IBGV A8 W10 / DIN 4844-2 D-W010		
PIC 309	50	250227	-	-
	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
	315	223395	252219	241597
Warnung vor Flurförderzeugen		BGV A8 W07 / DIN 4844-2 D-W007		
PIC 306	50	250218	-	-
	100	250219	223398	241598
	200	250220	252212	255212
	315	223397	252213	255213
Warnung vor Engstellen				
PIC 48	50	256676	-	-
	100	256677	223483	256686
	200	256678	251098	256687
	315	223482	251099	256688

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Vorsicht Hochdruck				
PIC 328	50	250284	-	-
	100	250285	223392	241592
	200	250286	252256	241593
	315	223391	252257	241594
Vorsicht Treppe				
PIC 848	50	801181	-	-
	100	801182	801185	801188
	200	801183	801186	801189
	315	801184	801187	801190
Vorsicht! Stolpergefahr				
STD 429	131 x 185	801191	801193	801195
	262 x 371	801192	801194	801196
Vorsicht! Rutschgefahr				
STD 430	131 x 185	801197	801199	801201
	262 x 371	801198	801200	801202
Vorsicht! Laser				
STD 986	131 x 185	801203	801205	801207
	262 x 371	801204	801206	801208
Vorsicht! Flurförderzeuge				
STD 990	131 x 185	801209	801211	801213
	262 x 371	801210	801212	801214
Gefahr von Schäden durch elektrostatische Entladungen				
PIC 327	8	250630*	-	-
	12,5	250631*	-	-
	25	250632*	-	-
	50	250633	-	-
	100	250634	223407	223410
	200	223405	223408	223411
	315	223406	223409	223412

*Selbstklebende Folie B-930

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Warnschilder für elektrische Einrichtungen

Die Risiken in Bezug auf Elektrizität können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einerseits gibt es die persönlichen Risiken (Elektrisierung, Verbrennung) und andererseits die Risiken für die Umgebung (Brand, Explosiongefahr).
Zur Absicherung gegen diese Risiken müssen vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Diese Maßnahmen werden, je nach dem Anwendungsbereich, in den verschiedenen Vorschriften in Einzelheiten und mit größter Sorgfalt ausgearbeitet.
BRADY hilft Ihnen, die Risiken in Bezug auf Elektrizität klar und deutlich zu kennzeichnen, indem wir Ihnen ein breitgefächertes Angebot von Sicherheitspiktogrammen und Texten vorstellen. Weiter steht Ihnen eine Serie von selbstklebenden Etiketten für eine einheitliche und deutliche Angabe von Spannung, Phase, Erdung und Isolation zur Verfügung.

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung			**BGV A8 W08 / DIN 4844 W008**	
PIC 307	12,5	250296	-	-
	25	250297	-	-
	50	250221	-	-
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215
Lebensgefahr				
STD 749	131 x 185	801215	801217	801219
	262 x 371	801216	801218	801220
Elektrischer Betriebsraum				
STD 978	131 x 185	801221	801223	801225
	262 x 371	801222	801224	801226
Elektrischer Betriebsraum Zutritt nur für befugte Personen				
STD 432	131 x 185	801227	801229	801231
	262 x 371	801228	801230	801232
Elektrische Spannung				
PIC 330	26 x 52 (7/karte)	250290	-	-
	74 x 297	250291	-	-
Warnung vor überschlagender Spannung				
PIC 320	50	250260	-	-
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239

Sicherheitsschild	Format Ø in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Vorsicht!				
STD 977	131 x 185	801233	801235	801237
	262 x 371	801234	801236	801238
Hochspannung Lebensgefahr				
STD 746	131 x 185	801239	801241	801243
	262 x 371	801240	801242	801244
Elektrischer Betriebsraum Zugang freihalten				
STD 431	131 x 185	801245	801247	801249
	262 x 371	801246	801248	801250
Kabel unter Spannung				
STD 748	131 x 185	801251	801253	801255
	262 x 371	801252	801254	801256
Elektrische Spannung				
PIC 331	26 x 52 (7/karte)	250292	-	-
	74 x 297	250293	-	-
Erdung				
PIC 329	50	250287	-	-
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Warnschilder für die Spannungskennzeichnung

B-500 Vinylgewebe

Farbe: Schwarz auf Gelb
Verpackungseinheit: 25 Karten

A: 240 VOLT

B: 240 VOLT | 240 VOLT / 240 VOLT | 240 VOLT

C: 240 VOLT

D: 240 VOLT

Type	Etikettenformat (mm)	Etiketten/Karte
A:	57 x 228	1
B:	28 x 114	4
C:	13 x 57	18
D:	13 x 28	36

Spannungskennzeichnungen

Aufdruck	A	B	C	D
24 Volt	244700	244701	244702	244703
48 Volt	244704	244705	244706	244707
110 Volt	244708	244709	244710	244711
115 Volt	244712	244713	244714	244715
120 Volt	244716	244717	244718	244719
220 Volt	244728	244729	244730	244731
230 Volt	244732	244733	244734	244735
240 Volt	244736	244737	244738	244739
380 Volt	244740	244741	244742	244743
400 Volt	244849	244850	244851	244852
500 Volt	244832	244833	244834	244835
6200 Volt	244752	244753	244754	244755
10000 Volt	244756	244757	244758	244759

Aufdruck	A	B	C	D
12000 VOLT	244760	244761	244762	244763
3 x 220 VOLT	244772	244773	244774	244775
3 x 380 VOLT	244776	244777	244778	244779
VOLT	244800	244801	244802	244803
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839
11000-Volt	251969	251970	251971	251972
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984

Angabe von Spannung, Phase, Erdung und Isolation

Aufdruck	Farbe	Format (mm)	Etiketten pro Karte	Artikelnr.
L1, L2, L3,PE, +, –, ⏚	Weiß	19 x 14	32	101386
L1, L2, L3, N	Gelb	13 x 13	57	244820
L1, L2, L3, N	Gelb	19 x 19	33	244821
R S T N	Gelb	13 x 13	45	244822
⏚	Gelb	13 x 13	54	244824
⏚	Gelb	19 x 19	33	244825
⏚	Weiß	13 x 13	54	224827
⏚	Weiß	19 x 19	33	244828
⧈	Gelb	13 x 13	54	244826



B-7541 selbstklebender Polyester

Verpackungseinheit: 1 Stück



Format (mm)	Artikelnr.						
148 x 210 mm	251610	251611	251612	251613	251614	251615	251616



Format (mm)	Artikelnr.						
148 x 210 mm	251617	251618	251619	251620	251621	251622	251623

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Maschinen erleichtern die Arbeit des Menschen, setzen ihn jedoch gleichzeitig einer großen Anzahl von Risiken aus. Die Beseitigung oder Verringerung dieser Risiken kann durch die Anwendung von praktischen und zuverlässigen Absicherungen sowie von entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen bzw. -systemen gefördert werden.

Der Gesetzgeber verpflichtet den Arbeitgeber ausdrücklich, Maßnahmen zu treffen, die:

- zur Vorbeugung von eventuellen, im Unternehmen neu in Erscheinung tretenden Risiken dienen;
- dazu beitragen, dass die Arbeitsverhältnisse an den Mensch angepasst werden.

Auf bestimmte Risiken, die trotzdem nicht vermieden werden können, muss auf wirkungsvolle Weise hingewiesen werden. Um dem entgegenzukommen, hat BRADY eine Anzahl von Piktogrammen und Texten als Standard in seinem Angebot.

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor automatischem Anlauf			BGV A8 W25 / DIN 4844-2 D-W025	
PIC 336	50	250304	-	-
	100	250305	223418	241613
	200	250306	252264	241614
	315	223417	252265	241615
Vorsicht! Automatischer Anlauf				
STD 735	131 x 185	801257	801259	801261
	262 x 371	801258	801260	801262
Verletzungsgefahr durch Einzug				
PIC 849	100	801269	801272	801275
	200	801270	801273	801276
	315	801271	801274	801277
Warnung vor Quetschgefahr			BGV A8 W23 / DIN 4844-2 D-W023	
PIC 316	50	250248	-	-
	100	250249	223414	241609
	200	250250	252232	255230
	315	223413	252233	255231
Warnung vor Fräswelle				
PIC 318	50	250254	-	-
	100	250255	223429	241621
	200	250256	252236	255234
	315	223428	252237	255235
Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage im Gleis			BGV A8 W29 / DIN 4844 W029	
PIC 657	100	223508	223511	223514
	200	223509	223512	223515
	315	223510	223513	223516

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	Anzahl
CE-Logo			
PIC 467	25	250568	7/Karte
	25	251695	250/Rolle
	50	223333	250/Rolle
	100	223334	250/Rolle
	37 x 18	250569	10/Karte
	74 x 37	250570	5/Karte

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor Einzugsgefahr bei laufender Maschine			BGV A8 W30 / DIN 4844-2 D-W030	
PIC 656	100	223499	223502	223505
	200	223500	223503	223506
	315	223501	223504	223507
Vorsicht! Laufende Maschine				
STD 433	131 x 185	801263	800265	800267
	262 x 371	801264	800266	800268
Warnung vor Handverletzungen				
PIC 349	50	256679	-	-
	100	256680	256271	256689
	200	256681	256270	256690
	315	223481	256269	256691
Warnung vor Handverletzungen			BGV A8 W27 / DIN 4844-2 D-W027	
PIC 337	50	250307	-	-
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
	315	223430	252267	241612
Warnung vor Kippgefahr beim Walzen			BGV A8 W24 / DIN 4844-2 D-W024	
PIC 319	50	250257	-	-
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
	315	223415	252239	255237
Warnung vor optischer Strahlung				BGV A8 W09
PIC 655	100	223490	223493	223496
	200	223491	223494	223497
	315	223492	223495	223498

CE-Logo: Was bedeutet es und wozu braucht man es?

Zusammengefasst kann man sagen, dass die CE-Markierung ein Beweis dafür ist, dass das betreffende Produkt gemäß den grundsätzlichen europäischen Anforderungen in Sachen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entworfen und hergestellt worden ist. Die Richtlinie 89/392 besagt, dass von dem Augenblick an, an dem Maschinen auf den Markt gebracht, bzw. in Gebrauch genommen werden, diese den Bestimmungen der Richtlinie entsprechen müssen. Die Maschinen, die diese Mindestanforderungen erfüllen, müssen mit einem CE-Logo versehen sein, gleichzeitig müssen sie jedoch mit einer Konformitätserklärung versehen sein (eine Art Zertifikat, das "beweist", dass die Anerkennung echt ist). Die verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten sind dazu verpflichtet, diese Forderung in ihre nationalen Gesetzgebungen aufzunehmen.

Warnschilder

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheit am Arbeitsplatz wird heute mehr denn je großgeschrieben. Eine ständige Gefahrenquelle sind gefährliche Arbeitsstoffe.

Richtige und umfassende Information über die Gefahren im Umgang mit solchen Stoffen ist notwendig, um Unfälle und schleichende Erkrankungen zu vermeiden. Eine Schlüsselrolle hierbei spielt die Kennzeichnung der Gebinde.

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen		**BGV A8 W01 / DIN 4844-2 D-W001**		
PIC 300	50	250200	-	-
	100	250201	223439	241644
	200	250202	252200	255200
	315	223438	252201	255201
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen		**BGV A8 W02 / DIN 4844-2 D-W002**		
PIC 301	50	250203	-	-
	100	250204	223441	241645
	200	250205	252202	255202
	315	223440	252203	255203
Warnung vor giftigen Stoffen		**BGV A8 W03 / DIN 4844-2 D-W003**		
PIC 302	50	250206	-	-
	100	250207	223443	241646
	200	250208	252204	255204
	315	223442	252205	255205
Warnung vor ätzenden Stoffen				
PIC 303	50	250209	-	-
	100	250210	223445	241647
	200	250211	252206	255206
	315	223444	252207	255207
Vorsicht! Säure				
STD 434	131 x 185	801308	801310	801312
	262 x 371	801309	801311	801313
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen		**BGV A8 W18 / DIN 4844-2 D-W018**		
PIC 321	50	250263	-	-
	100	250264	223447	241648
	200	250265	252242	255240
	315	223446	252243	255241

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe				
STD 737	131 x 185	801278	801280	801282
	262 x 371	801279	801281	801283
Vorsicht! Explosivstoffe				
STD 738	131 x 185	801284	801286	801288
	262 x 371	801285	801287	801289
Vorsicht! Giftige Stoffe				
STD 739	131 x 185	801290	801292	801294
	262 x 371	801291	801293	801295
Vorsicht! Ätzende Stoffe				
STD 740	131 x 185	801296	801298	801300
	262 x 371	801297	801299	801301
Vorsicht! Gesundheitschädliche oder reizende Stoffe				
STD 741	131 x 185	801302	801304	801306
	262 x 371	801303	801305	801307

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Warnschilder

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor Biogefährdung		BGV A8 W16 / DIN 4844-2 D-W016		
PIC 312	50	250236	-	-
	100	250237	223451	241456
	200	250238	252224	255222
	315	223450	252225	255223
Warnung vor brandfördernden Stoffen		BGV A8 W11 / DIN 4844-2 D-W011		
PIC 314	50	250242		
	100	250243		241457
	200	250244	252228	255226
	315	223448	252229	255227
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen		BGV A8 W05 / DIN 4844-2 D-W005		
PIC 304	50	250212		
	100	250213	223480	241455
	200	250214	252208	255208
	315	223479	252209	255209
Kontrollbereich Radioaktiv				
STD 223	131 x 185	801338	801340	801342
	262 x 371	801339	801341	801343

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Vorsicht! Biogefährdung				
STD 743	131 x 185	801326	801328	801330
	262 x 371	801321	801329	801331
Vorsicht! Brandfördernde Stoffe				
STD 742	131 x 185	801320	801322	801324
	262 x 371	801321	801323	801325
Radioaktiv				
STD 222	131 x 185	801332	801334	801336
	262 x 371	801333	801335	801337

Zusatzschilder

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Hochspannung Lebensgefahr				
STD 435	100 x 200	801344	801346	801348
	150 x 300	801345	801347	801349
Säure				
STD 437	100 x 200	801356	801358	801360
	150 x 300	801357	801359	801361
Radioaktiv				
STD 439	100 x 200	801368	801370	801372
	150 x 300	801369	801371	801373

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Röntgenstrahlen				
STD 436	100 x 200	801350	801352	801354
	150 x 300	801351	801353	801355
Vergiftungsgefahr bei laufendem Motor				
STD 438	100 x 200	801362	801364	801366
	150 x 300	801363	801365	801367
Kontrollbereich				
STD 440	100 x 200	801374	801376	801378
	150 x 300	801375	801377	801379

Gefahrgutkennzeichnung

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Brady GHS Informationen

GHS bedeutet Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals und wird zukünftig das bisherige HSID-System zur Einstufung und Kennzeichnung nach den Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) ersetzen.

GHS wurde unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen entwickelt. Das Ziel des neuen GHS-Systems ist eine weltweit einheitliche Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Produkte.

Die verbindlichen Einführungstermine für die Europäische Union sind momentan wie folgt festgesetzt:

- 'Reine' chemische Substanzen: 01.12.2010
- Stoffgemische von chemischen Substanzen: 01.06.2015

In der Umstellungsphase zwischen der Veröffentlichung der Vorschrift in Europa und dem verbindlichen Einführungsdatum (siehe Tabelle) sind sowohl das alte (HSID) als auch das neue (GHS) System erlaubt. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Grundsätzlich dürfen bei der Kennzeichnung die beiden Systeme nicht kombiniert werden. Entscheidet sich ein Hersteller bereits vor Dezember 2010 für GHS, dürfen die Kennzeichnungen des HSID-Systems nicht mehr verwendet werden.
- Nur im Falle von Material-Sicherheitsdatenblättern (MSDS) ist eine Kombination beider Systeme möglich.

GHS wird die aktuelle HSID Kennzeichnung vollständig und ausnahmslos ersetzen. Das bedeutet, dass die Piktogramme auf dem orangefarbigen Quadrat und die R+S-Sätze (Risiko- und Sicherheitshinweise) hinfällig werden. Sie werden durch die neuen Symbole in Rautenform, die auf den folgenden Risikoquellen basieren, ersetzt:

- Physikalische Risiken
- Gesundheitsrisiken
- Umweltrisiken

GHS Symbole

Material: B-7541
Auf Karte

Format in mm	Etiketten/ Karte	PIC 1801 Explosionsgefährlich	PIC 1802 Entzündlich	PIC 1803 Brandfördernd	PIC 1804 Unter Druck stehende Gase	PIC 1805 Reizend
40 x 40	20	811680	811685	811690	811695	811700
70 x 70	6	811682	811687	811692	811697	811702
100 x 100	4	811678	811683	811688	811693	811698



Format in mm	Etiketten/ Karte	PIC 1806 Umweltschädlich	PIC 1807 Gesundheitsschädlich	PIC 1808 Ätzend	PIC 1809 Giftig
40 x 40	20	811705	811710	811715	811720
70 x 70	6	811707	811712	811717	811722
100 x 100	4	811703	811708	811713	811718

HSID Symbole

Material: B-7541
Auf Karte

Format in mm	Etiketten/ Karte	STD 800	STD 803	STD 806	STD 802	STD 801	STD 808	STD 804	STD 805	STD 807	STD 809
15 x 21	35	251810	251822	251834	251814	251818	251739	251826	251830	251838	251846
26 x 37	12	251811	251823	251835	251815	251819	251740	251827	251831	251839	251847
52 x 74	1	251812	251824	251836	251816	251820	251741	251828	251832	251840	251848
105 x 148	1	251813	251825	251837	251817	251821	251742	251829	251833	251841	251849

Sicherheitsschild	Format in mm	Etiketten/ Karte	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.
Achtung enthält Asbest			
STD 441	26 x 52	12	251910
	52 x 105	1	251911

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Durch Unfälle in begrenzten/geschlossenen Räumen kommen in Europa jährlich Hunderte von Menschen ums Leben und Tausende werden schwer verletzt. In den meisten Fällen schien man nicht über die besonderen Gefahren, wie beispielsweise die Anwesenheit von gefährlichen Gasen, beim Arbeiten in geschlossenen Räumen informiert zu sein.

Was sind überhaupt geschlossene Räume?

Geschlossene Räume sind Räume, die unter normalen Umständen von der Umgebung abgeschlossen sind. Dennoch müssen diese Räume regelmäßig für Inspektionen, Reparaturen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten betreten werden. Beispiele sind Tankwagen, Reservoire, Kanalisationssysteme und Kriechräume unter Gebäuden.

Weshalb ist das Arbeiten in geschlossenen Räumen so gefährlich?

Geschlossene Räume sind vor allem gefährlich, weil:

- sie häufig Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe enthalten, die giftig, brennbar oder explosiv sind;
- manchmal unzureichend Sauerstoff vorhanden ist;
- sie meistens schwer zugänglich und die Rettungsarbeiten bei Katastrophen sehr schwierig sind;
- sie schlecht zu belüften sind.

Vergiftung, Erstickung und Verbrennung sind deshalb die häufigsten Folgen von Unfällen in geschlossenen Räumen.

Da viele Unfälle in geschlossenen Räumen auf Unwissenheit zurückzuführen sind, ist es deshalb im Rahmen einer Unfall-Präventionsstrategie wichtig, alle geschlossenen Räume zu kennzeichnen und bereits am Eingang die Personen über Sicherheitsmaßnahmen und Risiken zu informieren.

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Vorsicht! Begrenzter Raum / Eintritt nur für berechtigte Personen			
STD 811	297 x 148	801470	-
	450 x 300	-	801471

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Vorsicht! Begrenzter Raum / Zutritt für Unbefugte verboten			
STD 812	297 x 148	801476	-
	450 x 300	-	801477

Vorsicht! Begrenzter Raum / Auffanggurt anlegen			
STD 813	297 x 148	801472	-
	450 x 300	-	801473

Vorsicht! Begrenzter Raum / Vor Eintritt auf brennbare Dämpfe und mangelnden Sauerstoff prüfen			
STD 814	297 x 148	801478	-
	450 x 300	-	801479

Vorsicht! Begrenzter Raum / Feuergefährliche Stoffe			
STD 815	297 x 148	801474	-
	450 x 300	-	801475

Vorsicht! Begrenzter Raum / Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen			
STD 816	297 x 148	801480	-
	450 x 300	-	801481

Begrenzte Räume

BRADY Sonderanfertigung

Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Vorsicht! Begrenzter Raum / Explosionsfähige Atmosphäre			
STD 817	297 x 148	801482	-
	450 x 300	-	801483

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Vorsicht! Begrenzter Raum / Atemschutz benutzen			
STD 818	297 x 148	801484	-
	450 x 300	-	801485

Vorsicht! Begrenzter Raum / Schutzkleidung benutzen			
STD 819	297 x 148	801486	-
	450 x 300	-	801487

Vorsicht! Begrenzter Raum / Rauchen verboten			
STD 820	297 x 148	801488	-
	450 x 300	-	801489

Vorsicht! Begrenzter Raum / Feuer nur mit Erlaubnis entfachen			
STD 821	297 x 148	801490	-
	450 x 300	-	801491

Vorsicht! Begrenzter Raum / Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten			
STD 822	297 x 148	801492	-
	450 x 300	-	801493

Vorsicht! Begrenzter Raum			
STD 823	148 x 297	801494	-
	300 x 450	-	801495

Begrenzter Raum Eintritt nur für berechtigte Personen			
STD 824	148 x 297	801496	-
	300 x 450	-	801497

Begrenzter Raum Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen			
STD 825	148 x 297	801498	-
	300 x 450	-	801499

Begrenzter Raum Brennbare Dämpfe prüfen			
STD 826	148 x 297	801500	-
	300 x 450	-	801501

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen durch klare Kennzeichnung! Das bedruckte widerstandsfähige Vinyl ist zusätzlich mit einer rutschfesten Laminatschicht versehen. Dadurch sind die Markierer abriebfest und befahrbar (z. B. von Gabelstaplern). Geeignet für alle glatten und trockenen Oberflächen. Die Bodenmarkierer sind mit einem dauerhaften Permanentkleber versehen.
Material: B-7538

Rettungs- & Brandschutzkennzeichnung



Sicherheitsschild	PIC 377	PIC 357	PIC 358	PIC 359	PIC 403
Format (mm)	500 x 500	200 x 400	400 x 200	400 x 200	500 x 500
Artikelnr.	223637	223640	223638	223639	801399

Gebotsschilder

Sicherheitsschild	PIC 250	PIC 252	PIC 265	PIC 251	PIC 269	PIC 254	PIC 258
Format (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223644	223645	223646	223647	223648	223649	223665

Verbotsschilder

Sicherheitsschild	PIC 200	PIC 201	PIC 202
Format (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223650	223651	223652

Sicherheitsschild	PIC 209	PIC 230	PIC 235
Format (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223653	223654	223655

Sicherheitsschild	PIC 206	PIC 225	PIC 229
Format (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223656	223657	223658

Antirutsch-Bodenmarkierer

Warnschilder

Sicherheitsschild	PIC 325	PIC 324	PIC 308
Format (mm)	500	500	500
Artikelnr.	223662	223661	223659

Sicherheitsschild	PIC 305	PIC 306	PIC 307
Format (mm)	500	500	500
Artikelnr.	223660	223663	223664

Kombi-Bodenmarkierer

Sicherheitsschild	STD 262	STD 263
Format (mm)	450 x 300	450 x 300
Artikelnr.	801502	801503

Sicherheitsschild	STD 264	STD 265
Format (mm)	450 x 300	450 x 300
Artikelnr.	801504	801505

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Mehrsymbol-Schilder

- Warnung und Verhaltensregeln auf einem Schild
- Mehr Sicherheit auf einen Blick
- Sparen Zeit und Geld
- Verringern die Unfallgefahr

Mit den Kombischildern von BRADY können Sie in kompakter Weise Ihre Angestellten und Besucher über die richtige Verhaltensweise informieren. Die verwendeten Symbole entsprechen der BGV A8 (VBG 125).

Material: Laminierter Polyester, selbstklebend, für Außeneinsatz geeignet.

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7538 Selbstklebender Polyester Artikelnr.
KS 1		
	148 x 210	241293
	210 x 297	241294
KS 37		
	148 x 210	801506
	210 x 297	801507
KS 4		
	148 x 210	241299
	210 x 297	254250
KS 6		
	148 x 210	254253
	210 x 297	254580
KS 8		
	148 x 210	254254
	210 x 297	254249
KS 10		
	148 x 210	241311
	210 x 297	241312

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7538 Selbstklebender Polyester Artikelnr.
KS 2		
	148 x 210	241295
	210 x 297	241296
KS 3		
	148 x 210	241297
	210 x 297	241298
KS 5		
	148 x 210	254251
	210 x 297	254252
KS 7		
	148 x 210	254581
	210 x 297	254852
KS 9		
	148 x 210	241309
	210 x 297	241310

Mehrsymbol-Schilder

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7538 Selbstklebender Polyester Artikelnr.
KS 15		
	148 x 210	241321
	210 x 297	241322
KS 19		
	148 x 210	241329
	210 x 297	241330
KS 24		
	148 x 210	241339
	210 x 297	241340
KS 38		
	148 x 210	801510
	210 x 297	801511
KS 29		
	148 x 210	241349
	210 x 297	241350
KS 40		
	148 x 210	801514
	210 x 297	801515
KS 35		
	148 x 210	241361
	210 x 297	241362

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7538 Selbstklebender Polyester Artikelnr.
KS 7		
	148 x 210	241323
	210 x 297	241324
KS 23		
	148 x 210	241337
	210 x 297	241338
KS 39		
	148 x 210	801512
	210 x 297	801513
KS 28		
	148 x 210	241347
	210 x 297	241348
KS 31		
	148 x 210	241353
	210 x 297	241354
KS 34		
	148 x 210	241359
	210 x 297	241360

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Minipiktogramme nach BGV A8 (VBG 125), DIN 4844 und praxiserprobt

- Die Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
- Für jeden Zweck das richtige Symbol
- Alle Symbole der neuen DIN 4844
- Hochwertige, selbstklebende Etiketten
- Lichtecht, kratzfest und lange haltbar

Material: Vinylfolie

Durchmesser in mm	Etiketten je Bogen
10	54
20	18
30	15
50	6



Durchmesser (mm)	PIC 200	PIC 201	PIC 202	PIC 204	PIC 206	PIC 208	PIC 234	PIC 218
10	801516	801520	801567	801793	801797	801801	801805	801809
20	801517	801521	801568	801794	801798	801802	801806	801810
30	801518	801522	801569	801795	801799	801803	801807	801811
50	801519	801523	801570	801796	801800	801804	801808	801812

Durchmesser (mm)	PIC 609	PIC 610	PIC 217	PIC 602	PIC 611	PIC 220	PIC 224	PIC 207
10	801813	801817	801821	801825	801829	801833	801837	801841
20	801814	801818	801822	801826	801830	801834	801838	801842
30	801815	801819	801823	801827	801831	801835	801839	801843
50	801816	801820	801824	801828	801832	801836	801840	801844

Durchmesser (mm)	PIC 232	PIC 233	PIC 612	PIC 652	PIC 651	PIC 649	PIC 648	PIC 647
10	801845	801849	801853	801857	801861	801865	801869	801873
20	801846	801850	801854	801858	801862	801866	801870	801874
30	801847	801851	801855	801859	801863	801867	801871	801875
50	801848	801852	801856	801860	801864	801868	801872	801876

Durchmesser (mm)	PIC 646	PIC 645	PIC 644	PIC 643	PIC 847	PIC 642	PIC 851	PIC 852
10	801877	801881	801885	801889	801893	801897	801901	801905
20	801878	801882	801886	801890	801894	801898	801902	801906
30	801879	801883	801887	801891	801895	801899	801903	801907
50	801880	801884	801888	801892	801896	801900	801904	801908

Durchmesser (mm)	PIC 853	PIC 850	PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254	PIC 255
10	801909	801913	801917	801921	801925	801929	801933	801937
20	801910	801914	801918	801922	801926	801930	801934	801938
30	801911	801915	801919	801923	801927	801931	801935	801939
50	801912	801916	801920	801924	801928	801932	801936	801940

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Minipiktogramme

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Durchmesser in mm	Etiketten Bogen
10	54
20	18
30	15
50	6

Durchmesser (mm)	PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254
10	801917	801921	801925	801929	801933
20	801918	801922	801926	801930	801934
30	801919	801923	801927	801931	801935
50	801920	801924	801928	801932	801936



Durchmesser (mm)	PIC 255	PIC 256	PIC 260	PIC 627	PIC 265	PIC 257	PIC 619	PIC 270
10	801937	801941	801945	801949	801953	801957	801961	801965
20	801938	801942	801946	801950	801954	801958	801962	801966
30	801939	801943	801947	801951	801955	801959	801963	801967
50	801940	801944	801948	801952	801956	801960	801964	801968



Durchmesser (mm)	PIC 278	PIC 274	PIC 281	PIC 620	PIC 298	PIC 616	PIC 615	PIC 617
10	80969	801973	801977	801981	801985	801989	801993	801997
20	801970	801974	801978	801982	801986	801990	801994	801998
30	801971	801975	801979	801983	801987	801991	801995	801999
50	801972	801976	801980	801984	801988	801992	801996	802000

Länge (mm)	PIC 300	PIC 301	PIC 302	PIC 303	PIC 304	PIC 305	PIC 306	PIC 307
10	801524	802001	802004	802007	802010	802013	802016	802019
20	801525	802002	802005	802008	802011	802014	802017	802020
50	801526	802003	802006	802009	802012	802015	802018	802021

Länge (mm)	PIC 308	PIC 309	PIC 314	PIC 326	PIC 325	PIC 324	PIC 336	PIC 321
10	802022	802025	802028	802031	802034	802037	802040	802043
20	802023	802026	802029	802032	802035	802038	802041	802044
50	802024	802027	802030	802033	802036	802039	802042	802045

Länge (mm)	PIC 323	PIC 335	PIC 315	PIC 337	PIC 316	PIC 318	PIC 313	PIC 656
10	802046	802049	802052	802055	802058	802061	802064	802067
20	802047	802050	802053	802056	802059	802062	802065	802068
50	802048	802051	802054	802057	802060	802063	802066	802069

Länge (mm)	PIC 312	PIC 655	PIC 310	PIC 311	PIC 322
10	802070	802073	802076	802079	802082
20	802071	802074	802077	802080	802083
50	802072	802075	802078	802081	802084

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

- Die Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
- Für jeden Zweck das richtige Symbol
- Hilft bei der Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen etc.

Material: Vinylfolie

Geometrische Form	Format in mm	Etiketten Bogen
	10 x 10	114
	18 x 18	40
	6 x 11	156
	12 x 22	42
	10 x 10	128
	Ø 10	54
	Ø 50	6



Format in mm	PIC 383	PIC 384	PIC 350	PIC 351	PIC 377	PIC 352
10 x 10	801527	801529	801531	801533	801535	801537
18 x 18	801528	801530	801532	801534	801536	801538



Format in mm	PIC 355	PIC 374	PIC 354	PIC 356
10 x 10	801539	801541	801543	801545
18 x 18	801540	801542	801544	801546

Format in mm	PIC 357
11 x 6	801547
22 x 12	801548

Format in mm	PIC 358	PIC 359	PIC 361	PIC 364	PIC 365
6 x 11	801549	801551	801553	801555	801557
12 x 22	801550	801552	801554	801556	801558



Format in mm	PIC 401	PIC 402	PIC 407	PIC 400	PIC 403G	PIC 294
10 x 10	801559	801560	801561	801562	801563	801564



Durchmesser in mm	PIC 357
10	801565
50	801566

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Minipiktogramme: Kombi-Karten

Der Gesetzgeber schreibt vor, Flucht- und Rettungspläne an gut zugänglichen und gut sichtbaren Stellen aufzuhängen (§55 ArbStättV und §18 VBG 125).

Sie dienen dazu, alle Informationen, die bei einem Zwischenfall wichtig sind, deutlich und übersichtlich zu dokumentieren.

Die Minipiktogramme sind einfache, schnelle und wirtschaftliche Hilfsmittel zur Erstellung von:

1. Flucht- und Rettungsplänen
2. Brandschutzplänen
3. Betriebsanweisungen nach Gefahrstoffverordnung
4. Planung von Sicherheitskennzeichnungen

Kombi-Karten: Kombination von Piktogrammen, Zahlen und Buchstaben auf einer Karte
Größe der Piktogramme: 10 x 10 mm oder 10 x 20 mm
Größe der Zahlen und Buchstaben: 5 x 5 mm
Artikelnr.: siehe unten

Material: Vinylfolie

Kombi-Packung

Praktische Zusammenstellung der Kombi-Karten (ca. 120 Symbole): alle 10 unten abgebildeten Karten.

Artikelnr.	Beschreibung
286903	Minipiktogramme Kombi-Packung

Kombi-Karten



Mini 1: Verbotsschilder
286904



Mini 2: Gebotsschilder
286905



Mini 3: Warnschilder
286906



Mini 4: Rettungsschilder
286916



Mini 5: Brandschutzschilder
286917



Mini 6: Brandschutzschilder
286909



Mini 7: Gefahrgutschilder
286910



Mini 8: Hinweisschilder
286911



Mini 9: Warnflächen
286912



Mini 10: Pfeile
286913

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Minipiktogramme: Kombinationsbogen

- Praktische Piktogramm-Kombinationsbogen für den speziellen Anwendungsbereich
- Kennzeichnung für z.B. Arbeitsplatz, Geräte, Sicherheits-Ausrüstung
- Hochwertige Vinylfolie – für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Material: Vinylfolie

Durchmesser/ Länge in mm	Gleiche Symbole/ Bogen	Gesamt Etiketten/ Bogen
10	je 18	54
20	je 6	18
30	je 5	15
50	je 2	6



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 1
10	801573
20	801574
30	801575
50	801576



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 2
10	801577
20	801578
30	801579
50	801580



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 3
10	801581
20	801582
30	801583
50	801584



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 4
10	801585
20	801586
30	801587
50	801588



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 5
10	801589
20	801590
30	801591
50	801592



Durchmesser Länge (mm)	Kombination 6
10	801593
20	801594
30	801595
50	801596

Fahnen- und Winkelschilder mit Sicherheitskennzeichnung

Fahnenschild

Winkelschild

- Erhöhen Sie die Sicherheit im Betrieb
- Warn-, Verbots- und Gebotsschilder gemäß BGV A 8 und aus der betrieblichen Praxis
- Von Weitem sichtbar, da in den Raum ragend
- Eindeutige Botschaft von zwei Seiten lesbar

Material: Kunststoff, folienkaschiert
Stärke: 1,5 mm

Fahnenschild	PIC 300	PIC 305	PIC 306	PIC 307	PIC 251	PIC 252
148 x 148	801597	801600	801603	801606	801631	801634
200 x 200	801598	801601	801604	801607	801632	801635
Winkelschild						
148 x 148	801599	801602	801605	801608	801633	801636

Fahnenschild	PIC 256	PIC 200	PIC 201	PIC 202	PIC 206	PIC 209
148 x 148	801637	801640	801643	801646	801649	801652
200 x 200	80638	801641	801644	801647	801650	801653
Winkelschild						
148 x 148	801639	801642	801645	801648	801651	801654

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Hinweisschilder mit Freifeld

- Detaillierte Kennzeichnung für wichtige Betriebsmittel und -informationen
- Durch eindeutige Ortskennzeichnung verhindern Sie folgenschwere Unfälle
- Als Folien- oder Kunststoffschild erhältlich

Hinweisschilder mit Freifeld von BRADY ermöglichen Ihnen das schnelle Auffinden von wichtigen Betriebsmitteln, wie z.B. Verbandskästen, Feuerlöschgeräten und Gehörschutz durch eindeutige Kennzeichnung.

Auch die im Notfall lebenswichtige Rufnummer für ärztliche Hilfe lässt sich an jedem Ort schnell erreichbar und langlebig anbringen. Die Hinweisschilder sind als selbstklebendes Folienschild oder als robustes Kunststoffschild erhältlich.

Folienschild, selbstklebend	STD 422	STD 443	STD 446	STD 447
45 x 90 mm	801655	801657	801659	801661
60 x 120 mm	801656	801658	801660	801662
Kunststoffschild				
100 x 200 mm	802085	802087	802089	802091
150 x 300 mm	802086	802088	802090	802092

Folienschild, selbstklebend	STD 448	STD 452	STD 461	STD 455
45 x 90 mm	801663	801665	801667	801669
60 x 120 mm	801664	801666	801668	801670
Kunststoffschild				
100 x 200 mm	802093	802095	802097	802099
150 x 300 mm	802094	802096	802098	802100

Folienschild, selbstklebend	STD 458	STD 459	STD 444	STD 445
45 x 90 mm	801671	801673	801675	801677
60 x 120 mm	801672	801674	801676	801678
Kunststoffschild				
100 x 200 mm	802101	802103	802105	802107
150 x 300 mm	802102	802104	802106	802108

Folienschild, selbstklebend	STD 450	STD 451	STD 453	STD 454
45 x 90 mm	801679	801681	801683	801685
60 x 120 mm	801680	801682	801684	801686
Kunststoffschild				
100 x 200 mm	802109	802111	802113	802115
150 x 300 mm	802110	802112	802114	802116

Folienschild, selbstklebend	STD 456	STD 457	STD 460	STD 462
45 x 90 mm	801687	801689	801691	801693
60 x 120 mm	801688	801690	801692	801694
Kunststoffschild				
100 x 200 mm	802117	802119	802121	802123
150 x 300 mm	802118	802120	802122	802124

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Schilder: Sicherheitsbeauftragter



- Informieren Sie Ihre Kollegen, wer der Sicherheitsbeauftragte ist
- Perfekt für Produktions-, Verwaltungs- und Werkstattbereiche

Die Infotafeln STD 467 und STD 468 sind in der Größe DIN A5 erhältlich. Sie bestehen aus einer 3-mm starken Grundplatte, mit einer 2-mm starken Klarsichtabdeckung. Hinter dieser Abdeckung können Sie kinderleicht Fotos und Texte einlegen.

STD 464

STD 465

STD 466

STD 463

STD 467

STD 468

Sicherheitsschild	Artikelnr.	Format in mm (H x B)	Material
STD 463	801695	400 x 300	Aluminium
STD 464	801696	230 x 400	Aluminium
STD 465	801697	230 x 400	Aluminium
STD 466	801698	250 x 400	Aluminium
STD 467	801699	148 x 210	Kunststoff
STD 468	801700	148 x 210	Kunststoff

Hinweis- und Zusatzschilder nach DIN 4844

Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff
Entladezeit länger als 1 Minute			DIN 4844-2 D-H001
STD 470	120 x 200	801701	801702

Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff
Teil kann im Fehlerfall unter Spannung stehen			DIN 4844-2 D-H002
STD 471	120 x 200	801703	801704



Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff
5 Sicherheitsregeln			DIN 4811-2 D-H003
STD 473	120 x 200	801705	801706



Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff
Vor Berühren: Entladen, Erden, Kurzschließen			DIN 4844-2 D-H004
STD 472	120 x 200	801707	801708



Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff	Aluminium
Hier liegen die Unfallverhütungsvorschriften aus				DIN 4844-2 D-H005
STD 474	148 x 148	801709	801710	

Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff	Aluminium
Hochspannung Lebensgefahr				DIN 4844-2 D-S002
STD 469 gelb	100 x 200	801711	801713	801715
	150 x 300	801712	801714	801716

Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff	Aluminium
Hochspannung Lebensgefahr				DIN 4844-2 D-S002
STD 469 weiß	100 x 200	801717	801719	801721
	150 x 300	801718	801720	801722

Sicherheitsschild	Format in mm	Selbstkleb. Folie	Kunststoff	Aluminium
Es wird gearbeitet!				DIN 4844-2 D-S001
STD 476	100 x 200	801723	801725	801727
	150 x 300	801724	801726	801728

Kennzeichnung für Laserklassen

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Laser Klasse 1				
STD 478	100 x 200	807964	807965	807966
LASER KLASSE 1 NACH EN 60825-1:94	150 x 300	807967	807968	807969
Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken				
STD 480	100 x 200	807970	807971	807972
LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN AUCH NICHT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN LASER KLASSE 3A NACH EN 60825-1:1994	150 x 300	807973	807974	807975
Laserstrahlung Nicht dem Strahl aussetzen				
STD 4852	100 x 200	807976	807977	807978
LASERSTRAHLUNG NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN LASER KLASSE 3B NACH EN 60825-1:94	150 x 300	807979	807980	810115

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Warnung vor Laserstrahl				
PIC 309	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
	315	223395	252219	241597
Laserstrahl				
STD 477	100 x 200	801747	801749	801751
Laserstrahl	150 x 300	801748	801750	801752
Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken				
STD 479	100 x 200	801753	801755	801757
LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2 NACH EN 60825-1:1994 P ≤ 1 mW; λ = 632,8 nm	150 x 300	801754	801756	801758
Unsichtbare Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken				
STD 481	100 x 200	801759	801761	801763
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN AUCH NICHT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN LASER KLASSE 3A NACH EN 60825-1:94	150 x 300	801760	801762	801764
Unsichtbare Laserstrahlung Nicht dem Strahl aussetzen				
STD 483	100 x 200	801765	801767	801769
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN LASER KLASSE 3B NACH EN 60825-1:94	150 x 300	801766	801768	801770



Etiketten-Kennzeichnung für Laserklassen

Sicherheitsschild	Format in mm	Etiketten/ Bogen	B-7541 Selbstklebendes Polyester Artikelnr.
Warnung vor Laserstrahl			
PIC 309	20	15	802125
	50	10	802126
Laser Klasse 1			
STD 490	25 x 50	15	800098
LASER KLASSE 1 NACH EN 60825-1:94	50 x 100	10	800099
Austrittsöffnung für Laserstrahlung			
STD 484	25 x 50	15	800107
AUSTRITTSÖFFNUNG FÜR LASERSTRAHLUNG	50 x 100	10	800108
Vorsicht Laserstrahlung, wenn Abdeckung geöffnet nicht in den Strahl blicken, auch nicht…			
STD 486	25 x 50	15	800197
VORSICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN, AUCH NICHT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN	50 x 100	10	800198

Sicherheitsschild	Format in mm	Etiketten/ Bogen	B-7541 Selbstklebendes Polyester Artikelnr.
Laserstrahl			
STD 488	25 x 50	15	800272
Laserstrahl	50 x 100	10	800273
Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken			
STD 491	25 x 50	15	801386
LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN LASER KLASSE 2 NACH EN 60825-1:1994 P ≤ 1 mW; λ = 632,8 nm	50 x 100	10	801387
Vorsicht Laserstrahlung, wenn Abdeckung geöffnet nicht in den Strahl blicken			
STD 485	25 x 50	15	801388
VORSICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN	50 x 100	10	801389
Vorsicht Laserstrahlung, wenn Abdeckung geöffnet nicht dem Strahl aussetzen			
STD 487	25 x 50	15	801390
VORSICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN	50 x 100	10	801391

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Info			
PIC 293	200 x 200	251291	252308
Treffpunkt			
PIC 457	200 x 200	250557	252557
			
Richtungspfeil			
PIC 455	200 x 200	250555	252555
Parkplatz			
PIC 454	200 x 200	250554	252554
Warteraum			
PIC 451	200 x 200	250551	252551
Treppe mit Geländer			
PIC 468	200 x 200	223696	223697
Treppe mit Geländer			
PIC 469	200 x 200	223698	223699

Sicherheitsschild	Format in mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Kantine			
PIC 450	200 x 200	250550	252550
Trinkwasser			
PIC 452	200 x 200	250552	252552
Cafeteria			
PIC 460	200 x 200	250561	252560
Treppen			
PIC 461	200 x 200	250562	252561
			
Aufzug			
PIC 463	200 x 200	250564	252563
			
Telefon			
PIC 458	200 x 200	250558	252558
Richtung zum Telefon			
PIC 459	150 x 75	250559	-
	297 x 148	250560	252559
			

Hinweisschilder

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Rauchen erlaubt				
PIC 275	Ø 100	250149	223905	
	Ø 200	250150	252151	
	Ø 315	223904	252152	255145
Zugang für Rollstuhlfahrer				
PIC 453	200 x 200	250553	252553	
Toilette für Rollstuhlfahrer				
STN 115	200 x 200	251289	252340	
Zugang für Rollstuhlfahrer				
PIC 292	200 x 200	251290	252307	
Treppe mit Geländer				
PIC 471	200 x 200	223706	223707	

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.
Toilette			
STN 464	200 x 200	250565	252564
Toilette für Herren			
PIC 466	75 x 150	250567	252566
Toilette für Damen			
PIC 465	75 x 150	250566	252565
Telefon für Rollstuhlfahrer			
PIC 288	200 x 200	251288	252304
Treppe mit Geländer			
PIC 470	200 x 200	223704	223705

Verpackungsetiketten

Etikett	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.
Vor Nässe schützen		
PIC 10	74 x 105	257528
	148 x 210	257529
Fragile (englischer Text)		
STE 14	148 x 210	251643
		
Magnetized Material (englischer Text)		
Tir M	110 x 90	276260
		

Etikett	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.
Oben		
ADR 11	74 x 105	257530
	148 x 210	257531
Fragile, Keep dry (englischer Text)		
STE 15	148 x 210	251644
Do not stack (englischer Text)		
STE 16	148 x 210	251645

Etikett	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.
Vorsichtig behandeln bzw. nicht stürzen		
PIC 12	74 x 105	257532
	148 x 210	257533
Handle with care (englischer Text)		
STE 13	148 x 210	251642
Danger do not load in passenger aircraft (englischer Text)		
Tir A	121 x 110	276262

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Format (B x H) mm	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7527 Polypropylen Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Abfall bitte vorsortieren!				
STD 492	150 x 250	801392	801394	801396
	200 x 300	801393	801395	801397
Hier keine Chemikalien entsorgen!				
STD 493	150 x 250	801464	801466	801468
	200 x 300	801465	801467	801469
Bitte regelmäßig entleeren				
STD 494	150 x 250	805812	801609	802127
	200 x 300	805813	801610	802128
Sammelstelle				
STD 495	150 x 250	802129	802155	802157
	200 x 300	802130	802156	802158
Nur für Altpapier				
STD 496	150 x 250	802159	802161	802163
	200 x 300	802160	802162	802164
Nur für Altglas!				
STD 497	150 x 250	802165	802167	802169
	200 x 300	802166	802168	802170
Nur für Restmüll!				
STD 498	150 x 250	802171	802173	802175
	200 x 300	802172	802174	802176
Altglas				
STD 499	150 x 250	802177	802179	802181
	200 x 300	802178	802180	802182
Altpapier				
STD 500	150 x 250	802183	802185	802187
	200 x 300	802184	802186	802188
Kunststoffe				
STD 501	150 x 250	802189	802191	802193
	200 x 300	802190	802192	802194
PE-Folien				
STD 502	150 x 250	802195	802197	802199
	200 x 300	802196	802198	802200
Restmüll				
STD 503	150 x 250	802201	802203	802205
	200 x 300	802202	802204	802206
Altöl				
STD 504	150 x 250	802207	802209	802211
	200 x 300	802208	802210	802212
Altbatterien				
STD 505	150 x 250	802213	802215	802217
	200 x 300	802214	802216	802218
Bioabfälle				
STD 506	150 x 250	802219	802221	802223
	200 x 300	802220	802222	802224
Farben und Lacke				
STD 507	150 x 250	802225	802227	802229
	200 x 300	802226	802228	802230

Sicherheitsetiketten auf Rolle

BRADY Sonderanfertigung
Sicherheitskennzeichnung in Sonderanfertigung: siehe Seite 65-67.

Material: Polyester, laminiert
Anzahl: 250 Schilder pro Rolle
Format:
- Dreieckig: Seitenlänge 25, 50 oder 100 mm
- Rund: Durchmesser 25, 50 oder 100 mm

Warnschilder

Länge (mm)		PIC 300	PIC 301	PIC 302	PIC 303	PIC 304	PIC 305	PIC 307	PIC 308	PIC 309	PIC 310
Artikelnr.:	Δ 25	227325	227326	227327	800100	251955	227329	254951	251950	251957	227331
	Δ 50	227353	227354	227355	800101	223315	227357	223307	223305	223319	227359
	Δ 100	227300	227301	227302	800102	223316	227304	223308	223306	223320	227306

Länge (mm)		PIC 311	PIC 312	PIC 313	PIC 314	PIC 315	PIC 316	PIC 320	PIC 321	PIC 322	PIC 324
Artikelnr.:	Δ 25	227332	227333	227334	227335	251956	227336	251952	227339	227340	227342
	Δ 50	227360	227361	227362	227363	223317	227364	223309	227367	227368	227370
	Δ 100	227307	227308	227309	227310	223318	227311	223310	227314	227315	227317

Länge (mm)		PIC 327	PIC 329	PIC 334	PIC 336	PIC 337	PIC 349	Durchmesser (mm)	PIC 467
Artikelnr.:	Δ 25	251954	251953	223339	227348	227349	227350	Ø 25	251965
	Δ 50	223313	223311	223340	227375	227276	227274	Ø 50	223333
	Δ 100	223314	223312	223341	227322	227277	227275	Ø 100	223334

Gebotsschilder

Durchmesser (mm)		PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254	PIC 255	PIC 257	PIC 258	PIC 259	PIC 260
Artikelnr.:	Ø 25	251961	251962	251963	227496	227497	227498	227500	227501	227502	227503
	Ø 50	223327	223329	223331	227524	227525	227526	227528	227529	227530	227531
	Ø 100	223328	223330	223332	227468	227469	227470	227472	227473	227474	227475

Durchmesser (mm)		PIC 261	PIC 262	PIC 264	PIC 265	PIC 266	PIC 267	PIC 268	PIC 271	PIC 273
Artikelnr.:	Ø 25	227504	227505	227507	227508	227509	227510	227511	227514	227516
	Ø 50	227532	227533	227535	227536	227537	227538	227539	227541	227543
	Ø 100	227476	227477	227479	227480	227481	227482	227483	227485	227487

Verbotsschilder

Durchmesser (mm)		PIC 200	PIC 201	PIC 204	PIC 205	PIC 209	PIC 212	PIC 214	PIC 215	PIC 216	PIC 218
Artikelnr.:	Ø 25	251958	251959	227410	227411	251960	227417	227419	227420	227421	227423
	Ø 50	223321	223323	227440	227441	223325	227447	227449	227450	227451	227453
	Ø 100	223322	223324	227380	227380	223326	223326	227389	227390	227391	227393

Durchmesser (mm)		PIC 229	PIC 230	PIC 224	PIC 235
Artikelnr.:	Ø 25	223345	227434	227429	227437
	Ø 50	223346	227464	227459	227467
	Ø 100	223347	227404	227399	227407

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsschild	Seiten-länge (mm)	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7541 Rolle (250/Rolle) Artikelnr.	B-859 Magnet-Schilder Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff					
ADR 1	100	223549	223589		
	200	223550			
	297	223551		223587	223588
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff					
ADR 1.5	100	223555	223595		
	200	223556			
	297	223557		223593	223594
Entzündbare Gase					
ADR 2.1a	100	227587	227590		
	200	227588			
	297	227589		227591	227592
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase					
ADR 2.2b	100	257502	223574		
	200	257503			
	297	257573		258943	258944
Giftige Gase					
ADR 2.3	100	227791	227794		
	200	227792			
	297	227793		227795	227796
Entzündbare flüssige Stoffe					
ADR 3b	100	223564	223604		
	200	223565			
	297	223566		223602	223603
Selbstentzündliche Stoffe					
ADR 4.2	100	257508	223577		
	200	257509			
	297	257576		258952	258953

Sicherheitsschild	Seiten-länge (mm)	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7541 Rolle (250/Rolle) Artikelnr.	B-859 Magnet-Schilder Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff					
ADR 1.4	100	223552	223592		
	200	223553			
	297	223554		223590	223591
Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff					
ADR 1.6	100	223558	223598		
	200	223559			
	297	223560		223596	223597
Entzündbare Gase					
ADR 2.1b	100	227593	227596		
	200	227594			
	297	227595		227597	227598
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase					
ADR 2.2a	100	223561	223601		
	200	223562			
	297	223563		223599	223600
Entzündbare flüssige Stoffe					
ADR 3a	100	257504	223575		
	200	257505			
	297	257574		258946	258947
Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive Stoffe					
ADR 4.1	100	257506	223576		
	200	257507			
	297	257575		258949	258950
Entzündliche Gase bei Berührung mit Wasser					
ADR 4.3	100	257510	223578		
	200	257511			
	297	257577		258955	258956

Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter

Sicherheitsschild	Seiten-länge (mm)	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7541 Rolle (250/Rolle) Artikelnr.	B-859 Magnet-Schilder Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Stoffe, die mit Wasser entzündbare Gase entwickeln					
ADR 4.3	100	223567	223607		
	200	223568			
	297	223569		223605	223606
Organische Peroxyde					
ADR 5.2	100	810934	810935		
	200	810936			
	297	810937		810938	810939
Ansteckungsgefährliche Stoffe					
ADR 6.2	100	811666	811667		
	200	811668			
	297	811669		811670	811671
Radioaktive Stoffe 7B II					
ADR 7B	100	251670	223922		
	200	251671			
	297	251672		223923	223924
Ätzende Stoffe					
ADR 8	100	257524	223585		
	200	257525			
	297	257584		258976	258977
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände					
ADR 9	100	257526	223586		
	200	257527			
	297	257585		258979	258980

Sicherheitsschild	Seiten-länge (mm)	B-7541 Selbstkleb. Polyester Artikelnr.	B-7541 Rolle (250/Rolle) Artikelnr.	B-859 Magnet-Schilder Artikelnr.	B-7525 Aluminium kaschiert Artikelnr.
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe					
ADR 5.1	100	257514	223580		
	200	257515			
	297	257579		258961	258962
Giftige Stoffe					
ADR 6.1	100	257518	223582		
	200	257519			
	297	257581		258967	258968
Radioaktive Stoffe 7A I					
ADR 7A	100	811660	811661		
	200	811662			
	297	811663		811664	811665
Radioaktive Stoffe 7C III					
ADR 7C	100	251673	223919		
	200	251674			
	297	251675		223920	223921
Radioaktive Stoffe					
ADR 7DA	100	223570	223871		
	200	223571			
	297	223572		223619	223620
Umweltgefährdende Stoffe					
ADR 9	100	813599	813604		
	200	813600			
	297	813602		813603	813601

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



Warntafeln nach ADR

Gemäß den Bestimmungen des ADR (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) ist beim Straßentransport von Gefahrgütern in Tanks oder anderen Behältnissen eine entsprechende Kennzeichnung erforderlich. Warntafeln dieser Art müssen bei einem Transport durch Europa an beiden Seiten und hinten an Tanklastwagen oder Containern angebracht werden. Die Tafeln sind in zwei Bereiche unterteilt:

- die beiden Ziffern im oberen Bereich geben die Haupt- und Nebengefahr des transportierten Guts an
- die vier Ziffern im unteren Bereich stellen die UN-Nummer dar

Artikelnr.	Format (B x H) mm	Beschreibung
284650	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen mit Mittellinie, blanko
258939	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen mit Mittellinie auf Aluminiumblech, blanko
256412	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen mit Mittellinie auf magnetischem Material, blanko



Artikelnr.	Format (B x H) mm	Beschreibung
284735	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen, blanko
284736	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen auf Aluminiumblech, blanko
284737	400 x 300	Selbstklebendes reflektierendes Kennzeichen auf magnetischem Material, blanko

BRADY Sonderanfertigung

Auf Wunsch produzieren wir für Sie die Tafeln mit individuellen Ziffern. Kontaktieren Sie bitte Ihren Brady-Fachhändler.

Halter und Einschubrahmen für Zifferntafeln

Einfache Handhabung!
Halter und Einschubrahmen aus verzinktem oder rostfreiem Stahl.

Größe: 400 x 300 mm
Zur Verwendung mit orangefarbenen reflektierenden Ziffertafeln aus rostfreiem Stahl.

Größe: 80 x 135 mm
Eine Aufbewahrungsbox für 174 Zifferntafeln kann separat bestellt werden.

Ziffern- und Leertafeln sind in Packungen à 10 Stück erhältlich.

Beschreibung	Artikelnr.
Einschubrahmen aus verzinktem Stahl	223629
Halter aus verzinktem Stahl	223625
Einschubrahmen aus rostfreiem Stahl	223630
Halter aus rostfreiem Stahl	223626
Ziffer – 0 (10 Stück)	223631-0
Ziffer – 1 (10 Stück)	223631-1
Ziffer – 2 (10 Stück)	223631-2
Ziffer – 3 (10 Stück)	223631-3
Ziffer – 4 (10 Stück)	223631-4
Ziffer – 5 (10 Stück)	223631-5
Ziffer – 6 (10 Stück)	223631-6
Ziffer – 7 (10 Stück)	223631-7
Ziffer – 8 (10 Stück)	223631-8
Ziffer – 9 (10 Stück)	223631-9
Leertafel (10 Stück)	223632
1/2 Leertafel (10 Stück)	223633
Aufbewahrungsbox	223634



Halter für Schilder (Transportkennzeichen)

Ermöglicht den Wechsel der Zifferntafeln je nach transportiertem Gefahrgut
Größe: 300 x 300 mm
Aus verzinktem oder rostfreiem Stahl, zur einfachen Anbringung mit 4 Öffnungen versehen.

Größe L x H (mm)	Material	Artikelnr.
300 x 300	Verzinkter Stahl	223628
300 x 300	Rostfreier Stahl	223627

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitskennzeichnung auf Schiffen, langnachleuchtend, nach IMO

- Gesetzlich vorgeschrieben – unentbehrlich und unverzichtbar
- Gemäß nationalen und internationalen Normen
- Hochwertige langnachleuchtende Kunststoffschilder – höhere Leuchtdichte und längere Abklingdauer als von IMO und DIN 67 510 gefordert
- Salzwasser- und UV-beständig

Geometrische Form	Maße in mm
	150 x 150
	75 x 150

In der gesamten Schifffahrt ist gesetzlich eine Sicherheitsbeschilderung vorgeschrieben. Ob Fluchtweg-, Rettungs- oder Brandschutzzeichen im Maschinenraum, auf der Brücke oder zur Kennzeichnung von Notausgängen und Rettungsmitteln – wir bieten Ihnen alle standardisierten Piktogramm-Schilder.

Zur Kennzeichnung aller sicherheitsrelevanten Bereiche auf Schiffen und maritimen Arbeitsplätzen erhalten Sie Zeichen entsprechend den IMO-Entschließungen IMO A. 760 (18), A. 654 (16) und der DIN-Norm 87 903.

Rettungszeichen

	Rettungsboot	Bereitschaftsboot	Rettungsfloß	Mit David aussetzbares Rettungsfloß	Einbootungsleiter	Notrutsche	Rettungsring	Rettungsring mit Leine	Rettungsring mit Nachtlicht
IMO	IMO 301	IMO 302	IMO 303	IMO 304	IMO 305	IMO 306	IMO 307	IMO 308	IMO 309
Artikelnr.	IM1501KS60	IM1502KS60	IM1503KS60	IM1504KS60	IM1505KS60	IM1506KS60	IM1507KS60	IM1508KS60	IM1509KS60
	Rettungsring mit Nachtlicht und Rauchsignal	Rettungsweste	Rettungsweste für Kinder	Überlebensanzung	Tragbares Funkgerät	Seenotfunkbarke EPIRB	Radartransponder	Pyrotechn. Seenotsignale für Überlebensfahrzeuge	Fallschirmleuchtrakete
IMO	IMO 310	IMO 311	IMO 312	IMO 313	IMO 314	IMO 315	IMO 316	IMO 317	IMO 318
Artikelnr.	IM1510KS60	IM1511KS60	IM1512KS60	IM1513KS60	IM1514KS60	IM1515KS60	IM1516KS60	IM1517KS60	IM1518KS60
	Leinenwurfgerät	Sammelplatz	Richtungsangabe	Richtungsangabe	Leiter	Erste Hilfe	Rettungsweg rechts	Rettungsweg links	Augespüleinrichtung
IMO	IMO 319	IMO 320	IMO 321	IMO 322	IMO 323	IMO 324	IMO 325	IMO 326	IMO 327
Artikelnr.	IM1519KS60	IM1520KS60	IM1521KS60	IM1522KS60	IM1523KS60	IM1524KS60	IM1525KS60	IM1526KS60	IM1527KS60
	Not-Aus Taster	Notruftelefon	Notdusche	Trinkwasseranschluss	Nur in Kombination mit einem Textschild	Treppe	Wärmeschutzanzug	Schutzanzug	Ausgang
IMO	IMO 328	IMO 329	IMO 330	IMO 341	IMO 342	IMO 343	IMO 344	IMO 345	IMO 351
Artikelnr.	IM1528KS60	IM1529KS60	IM1530KS60	IM1541KS60	IM1542KS60	IM1543KS60	IM1544KS60	IM1545KS60	IM1555KS60
	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer
IMO	IMO 331	IMO 332	IMO 333	IMO 334	IMO 335	IMO 336	IMO 337	IMO 338	IMO 339	IMO 340
Artikelnr.	IM1531KS60	IM1532KS60	IM1533KS60	IM1534KS60	IM1535KS60	IM1536KS60	IM1537KS60	IM1538KS60	IM1539KS60	IM1540KS60

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitskennzeichnung auf Schiffen, langnachleuchtend, nach IMO

Gebotszeichen



	Sicherheitsgurte anlegen	Öffnungen schließen	Motor starten	Rettungsboot zu Wasser lassen	Rettugsfloß zu Wasser lassen	Bereitschaftsboot zu Wasser lassen	Fallen lösen	Wassersprühnebel starten
IMO	IMO 201	IMO 202	IMO 203	IMO 204	IMO 205	IMO 206	IMO 207	IMO 208
Artikelnr.	IM1501KS50	IM1502KS50	IM1503KS50	IM1504KS50	IM1505KS50	IM1506KS50	IM1507KS50	IM1508KS50

	Luftversorgung starten	Laschung lösen
IMO	IMO 209	IMO 210
Artikelnr.	IM1509KS50	IM1510KS50

Brandschutz- und Brandkontrollzeichen

	Feuerlöscher	Feueralarm	Feuerlöschschlauch	Notruftelefon	Brandschutz-ausrüstung	Richtungsangabe	Richtungsangabe	Stationsnummer	Stationsnummer
IMO	IMO 401	IMO 402	IMO 403	IMO 404	IMO 405	IMO 406	IMO 407	IMO 421	IMO 422
Artikelnr.	IM1501KS30	IM1502KS30	IM1503KS30	IM1504KS30	IM1505KS30	IM1506KS30	IM1507KS30	IM1521KS30	IM1522KS30

	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer	Stationsnummer
IMO	IMO 423	IMO 424	IMO 425	IMO 426	IMO 427	IMO 428	IMO 429	IMO 430
Artikelnr.	IM1523KS30	IM1524KS30	IM1525KS30	IM1526KS30	IM1527KS30	IM1528KS30	IM1529KS30	IM1530KS30



	Brandschutzplan	Taster/Feueralarm Schalter	Feueralarm Signalhorn	Feueralarm Glocke	Handfeuermelder	Überwachung durch autom. Feueralarm	Raumschutz durch CO_2	CO_2 Glocke	CO_2 Auslösestation
IMO	IMO 101	IMO 102	IMO 103	IMO 104	IMO 105	IMO 106	IMO 107	IMO 108	IMO 109
Artikelnr.	IM1501KS39	IM1502KS39	IM1503KS39	IM1504KS39	IM1505KS39	IM1506KS39	IM1507KS39	IM1508KS39	IM1508KS39



	Halon 1301 Batterie	Raumschutz durch Halon 1301	Halon Glocke	Löschschaum-einrichtung	Löschschaumkanone	Schaumrohr	Schaumsprüh-vorrichtung	Löschschaumventil	Löschschaum Auslösestation
IMO	IMO 110	IMO 111	IMO 112	IMO 113	IMO 114	IMO 115	IMO 116	IMO 117	IMO 118
Artikelnr.	IM1510KS39	IM1511KS39	IM1512KS39	IM1513KS39	IM1514KS39	IM1515KS39	IM1516KS39	IM1517KS39	IM1518KS39

	Not-Feuerlöschpumpe	Fembed. für Feuerlöschpumpen/ Notausschalter	Lenzpumpe	Notfall Lenzpumpe	Wasserkanone	Wassersprühnebel-vorrichtung	Nottelefon	Feuerwehraxt	Befeuchtungs-einrichtung
IMO	IMO 119	IMO 120	IMO 121	IMO 122	IMO 123	IMO 124	IMO 125	IMO 126	IMO 127
Artikelnr.	IM1519KS39	IM1520KS39	IM1521KS39	IM1522KS39	IM1523KS39	IM1524KS39	IM1525KS39	IM1526KS39	IM1527KS39

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitskennzeichnung auf Schiffen, langnachleuchtend, nach IMO

Brandschutz- und Brandkontrollzeichen

	 Raumschutz durch Befeuchtungs-einrichtung	 Befeuchtungs-abschnitts-Ventil	Raum für Brandschutzmittel allgemein	 A Trennung	Feuerschutztür A	 Selbstschließende Feuerschutztür A	 Feuerschutztür A	 Selbstschließende Feuerschutztür A	 CO_2 Auslösestation
IMO	IMO 128	IMO 129	IMO 130	IMO 131	IMO 132	IMO 133	IMO 134	IMO 135	IMO 136
Artikelnr.	IM1528KS39	IM1529KS39	IM1530KS39	IM1531KS39	IM1532KS39	IM1533KS39	IM1534KS39	IM1535KS39	IM1536KS39
	 B Trennung	 Feuerschutztür B	 Selbstschließende Feuerschutztür B	 Feuerschutztür B	 Selbstschließende Feuerschutztür B	 Vertikale Feuerzone	 Feueralarm-Panel	 Sprinklereinrichtung	Sprinkler
IMO	IMO 137	IMO 138	IMO 139	IMO 140	IMO 141	IMO 142	IMO 143	IMO 144	IMO 145
Artikelnr.	IM1537KS39	IM1538KS39	IM1539KS39	IM1540KS39	IM1541KS39	IM1542KS39	IM1543KS39	IM1544KS39	IM1545KS39
	 Sprinkler Glocke	 Sprinklerabschnitts-Ventile	 CO_2 Batterie	 Halon Auslösestation	 Halon 1301 Flaschen in geschützter Umgebung	 Löschpulver-einrichtung	 Löschpulverkanone	 Pulverschlauch und Handpistole	 Löschpulver Auslösestation
IMO	IMO 146	IMO 147	IMO 148	IMO 149	IMO 150	IMO 151	IMO 152	IMO 153	IMO 154
Artikelnr.	IM1546KS39	IM1547KS39	IM1548KS39	IM1549KS39	IM1550KS39	IM1551KS39	IM1552KS39	IM1553KS39	IM1554KS39
	Feuerdetektor	Rauchmelder	 Hauptleitung mit Feuerventilen	Schlauchkasten mit Sprüh-/Strahlrohr	 Internationaler Landanschluss	 Feuerlöschpumpe	Hitzedetektor	Gasdetektor	 Feuerklappe in Lüftungskanal
IMO	IMO 155	IMO 156	IMO 157	IMO 158	IMO 159	IMO 160	IMO 161	IMO 162	IMO 163
Artikelnr.	IM1555KS39	IM1556KS39	IM1557KS39	IM1558KS39	IM1559KS39	IM1560KS39	IM1561KS39	IM1562KS39	IM1563KS39
	 Fernbedienung für Oberlichter	 Ferngesteuerte Kraftstoff-/Ölventile	Kontrollstation	Brandschutz-ausrüstung	Atemschutzgerät	Schrank mit zusätzlicher Schutzkleidung	 Primärfluchtweg	 Nebenfluchtweg	 Schließvorrichtung für Außenlüftung
IMO	IMO 164	IMO 165	IMO 166	IMO 167	IMO 168	IMO 169	IMO 170	IMO 171	IMO 172
Artikelnr.	IM1564KS39	IM1565KS39	IM1566KS39	IM1567KS39	IM1568KS39	IM1569KS39	IM1570KS39	IM1571KS39	IM1572KS39
	Inert Gas Einrichtung	 Hochkomprimierter Schaumzufuhrtank	 CO_2/Nitrogen-Tankeinrichtung	Notfall-Generator	 Notschalttafel	Fernbedienung für Lüftungsabsperrung	 Tragbarer Feuerlöscher	 Tragbarer Feuerlöscher	Tragbarer Feuerlöscher
IMO	IMO 173	IMO 174	IMO 175	IMO 176	IMO 177	IMO 178	IMO 179	IMO 180	IMO 181
Artikelnr.	IM1573KS39	IM1574KS39	IM1575KS39	IM1576KS39	IM1577KS39	IM1578KS39	IM1579KS39	IM1580KS39	IM1581KS39
	 Tragbarer Feuerlöscher	 Tragbarer Feuerlöscher	 Tragbarer Feuerlöscher	 Fahrbarer Feuerlöscher	 Fahrbarer Feuerlöscher				
IMO	IMO 182	IMO 183	IMO 184	IMO 185	IMO 186				
Artikelnr.	IM1582KS39	IM1583KS39	IM1584KS39	IM1585KS39	IM1586KS39				

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Gefahrstoffkennzeichnung

Durch falsche Handhabung von Gefahrstoffen kann es zu ernsten Schäden kommen. Jeder, in dessen Bereich solche Stoffe eingesetzt werden, wird sich um eine korrekte Kennzeichnung der Substanzen und ihrer Gebinde Gedanken machen; nicht nur der Sicherheitsbeauftragte. Vieles ist dabei zu beachten, gesetzliche Vorschriften aber auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen. Nicht immer ist es leicht, dieser Verantwortung nachzukommen. Sicherheit am Arbeitsplatz wird heute mehr denn je großgeschrieben. Richtige und umfassende Information über die Gefahren im Umgang mit Gefahrstoffen ist notwendig, um Unfälle und schleichende Erkrankungen zu vermeiden. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei die Kennzeichnung der Gebinde.

Etiketten

Artikelnr.	Format (in mm)	Material	Stück/ Packung	Etiketten/ A4 Blatt	A4 Blätter/ Packung
310131	74 x 52	Papier	512	16	32
310132	105 x 74	Papier	504	8	63
310133	148 x 105	Papier	500	4	125
310134	210 x 148	Papier	500	2	250

Laminat

Artikelnr.	Format (in mm)	Material	Stück / Packung
213300	84 x 62	Polyester transparent	2500
213301	115 x 84	Polyester transparent	1000
213302	158 x 115	Polyester transparent	500
213303	220 x 158	Polyester transparent	500

Laminiersystem

Bilder oder Schriftstücke, die im ständigen Gebrauch vor Abnutzung oder Schmutz geschützt werden müssen, können mit diesem Gerät laminiert werden (z.B. Betriebsanleitung zu Gefahrstoffen).

- Laminierung bis zu einer Breite von 32 cm
- Stufenlose Temperaturregelung
- Rücklauftaste
- **Garantie:** 1 Jahr
- **Gewicht:** 6,5 kg
- **Größe:** 500 x 190 x 105 mm

Artikelnr.	Beschreibung
023320	Laminiersystem

Laminatfolien

Artikelnr.	Format Folien (mm)	Format (µm)	Stärke	Anzahl pro Packung
223373	Kreditkarte	54 x 86	125	100
223374	Visitenkarte	65 x 108	125	100
223375	A4	216 x 303	100	100
223376	A3	303 x 426	100	100

Laminatfolien mit selbstklebender Rückseite

Artikelnr.	Format	Format Folien (mm)	Stärke (µm)	Anzahl pro Packung
224040	Kreditkarte	54 x 86	125	100
224041	Visitenkarte	65 x 108	125	100
224042	A4	216 x 303	80	100
224043	A3	303 x 426	80	100

Chromonex

Folien mit einer speziellen Oberflächenstruktur “sand”. Besonders strapazierfähig und kratzfest.

Stärke: 125 micron

Artikelnr.	Beschreibung
229948	Chromonex A4 – 25/Paket
229949	Chromonex A3 – 25/Paket

Micronex

Folien mit einer randlosen Oberfläche für das einseitige Veredeln von Farbausdrucken, Fotos, Dokumenten, Umschlägen, und vielem mehr. Die Folien schützen vor Staub, Feuchtigkeit, Kratzern und Schrammen.

Artikelnr.	Beschreibung
229950	Micronex glänzend A4 – 25/Paket
229951	Micronex glänzend A3 – 25/Paket
229952	Micronex matt A4 – 25/Paket
229953	Micronex matt A3 – 25/Paket

Befestigungsmaterial

1. Schaumklebeband, doppelseitig (B-156)

- Doppelseitiges Hochleistungs-Schaumklebeband
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Anbringungstemperatur: mindestens +10 °C

Artikelnr.	Format	Verpackungseinheit
078273	19 mm x 33 m	1 Rolle
227599	19 mm x 33 m (3M)	1 Rolle
019811	25 mm x 33 m	1 Rolle

Artikelnr.	Format	Verpackungseinheit
097200	19 x 11,4 (4/Karte)	1 Karte

2. Transparentes Klettband

- Hervorragende Zugfestigkeit
- Für vielseitige Anwendungen einsetzbar
- Witterungs- und UV-beständig
- Selbstklebend
- **Verpackungseinheit:** 1 Karton (2 Rollen)

Artikelnr.	Format
256456	25 mm x 5 m

3. Magnetband

- Magnetband mit selbstklebender Rückseite.
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück

Artikelnr.	Format
058301	25 mm x 100 mm

4. Hochleistungsklebeband für niedrige Temperaturen, doppelseitig

- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Anbringungstemperatur: ab -21°C
- **Verpackungseinheit:** 1 Rolle

Artikelnr.	Format
055717	25 mm x 16 m

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

BRADY Sonderanfertigung

Bestellhinweis:

1. Geben Sie bitte die Artikelnummer an, entsprechend des gewünschten Layouts und Format.
2. Wählen Sie den gewünschten Typ (Rettung/Erste-Hilfe, Brandschutz, Gebot, Verbot, Warnung)
3. Geben Sie die PIC- oder Artikelnummer des gewünschten Symbols an. Auf Anfrage sind auch kundenspezifische Symbole möglich. Stellen Sie diese bitte im eps oder Coral Draw Format zur Verfügung.
4. Geben Sie den gewünschten Text an.

Layout 1

Rettung/Erste-Hilfe | Brandschutz | Gebot | Verbot | Warnung

Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
210 x 148 (A5)	800150	800154
297 x 210 (A4)	800151	800155
420 x 297 (A3)	800190	800191
594 x 480 (A2)	800152	800156
840 x 595 (A1)	800153	800157

Layout 2

Rettung/Erste-Hilfe | Brandschutz | Gebot | Verbot | Warnung

Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
210 x 148 (A5)	800158	800162
297 x 210 (A4)	800159	800163
420 x 297 (A3)	800192	800193
594 x 480 (A2)	800160	800164
840 x 595 (A1)	800161	800165

Layout 3

Rettung/Erste-Hilfe | Brandschutz | Gebot



Verbot | Warnung

Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
250 x 350	800166	800167

Layout 4



Rettung/Erste-Hilfe | Brandschutz

Gebot | Verbot | Warnung

Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
50 x 150	800168	800171
105 x 297	800169	800172
150 x 450	800170	800173
200 x 600	800194	800195

SICHERHEITSKENNZEICHNUNG

Brady Sonderanfertigung

BRADY Sonderanfertigung

Layout 5



Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
300 x 450	800174	800176
400 x 600	800175	800177

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



Layout 6



Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
300 x 450	800178	800180
400 x 600	800179	800181

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



Layout 7



Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
300 x 450	800182	800184
400 x 600	800183	800185

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



Layout 8



Format (mm)	Selbstkleb. Polyester	Polypropylen
300 x 450	800186	800188
400 x 600	800187	800189

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Standardsymbole


PIC 352 PIC 350 PIC 351 PIC 354 PIC 355 PIC 356 PIC 374 PIC 377


PIC 402 PIC 400 PIC 401 PIC 405 PIC 412 PIC 403G

PIC 270 PIC 252 PIC 250 PIC 251 PIC 254 PIC 260 PIC 265 PIC 267 PIC 255

PIC 256 PIC 273 PIC 271 PIC 287 PIC 277

PIC 234 PIC 200 PIC 201 PIC 202 PIC 206 PIC 212 PIC 203 PIC 211 PIC 235

PIC 207 PIC 209 PIC 205

PIC 308 PIC 307 PIC 302 PIC 303 PIC 300 PIC 321 PIC 301 PIC 312 PIC 304 PIC 311

PIC 306 PIC 327 PIC 305 PIC 323 PIC 315 PIC 322 PIC 326 PIC 324 PIC 325 PIC 337

Format 300 x 450 mm
Selbstklebender Polyester

Beispiel

1. Artikelnr.: 800178
2. Typ 1: Warnung
   Typ 2: Verbot
3. Symbol 1: PIC 301
   Symbol 2: PIC 200
4. Text 1: Vorsicht! Explosivstoffe
   Text 2: Rauchen verboten

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

RoHS-Etiketten

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung legt fest, dass das Produkt mit den Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Gesundheit, Sicherheit und Umwelt übereinstimmt.

Material: selbstklebender Polyester (B-7541)

Piktogramm	Format (B x H) mm	Artikelnr.	Menge
CE-Logo – PIC 467 – rund			
	25	250568	7/Bogen
	25 (Rolle)	251695	250/Rolle
	50 (Rolle)	223333	250/Rolle
	100 (Rolle)	223334	250/Rolle
CE-Logo – PIC 467 – rechteckig			
	37 x 18	250569	10/Bogen
	74 x 37	250570	5/Bogen

Warnung vor radioaktiver Bestrahlung

Dieses Symbol befindet sich im Innenraum einer Maschine und dient zur Warnung des Technikers vor radioaktiver Bestrahlung während der Demontage der Maschine.

Material: selbstklebender Polyester (B-7541)

Piktogramm	Format (B x H) mm	Artikelnr.	Etiketten/ Rolle
Warnung vor radioaktiver Bestrahlung			
PIC 1520	50	803994	250
	100	803995	250

Explosionsgeschützte Räume

Dieses Symbol zeigt an, dass ein Produkt explosionsgeschützt ist.

Material: selbstklebender Polyester (B-7541)

Piktogramm	Format (B x H) mm	Artikelnr.	Etiketten/ Rolle
Genehmigt zur Verwendung in Räumen mit Explosionsschutz			
PIC 1521	15	803996	250
	20	803997	250

Antistatische Etiketten

Wir bieten auch antistatische Etiketten an, um auf die Gefahren elektrostatischer Aufladung hinzuweisen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.bradyeurope.com

WEEE und RoHS-Etiketten

Die Einführung der beiden Richtlinen WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten betreffen viele unserer Kunden aus dem Industriebereich. Die nachstehenden Etiketten unterstützen Sie bei der Erfüllung dieser Richtlinien. **Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.bradyeurope.com unter der Rubrik WEEE/RoHS.**

Material: selbstklebender Polyester (B-7541)

Piktogramm	Format (B x H) mm	Artikelnr.	Menge/ Rolle
WEEE - schwarz			
	10 x 13	805532	500
	10 x 13	805533	5000
	15 x 20	805534	500
	15 x 20	805535	5000
WEEE - weiß			
	10 x 13	805870	500
	10 x 13	805809	5000
	15 x 20	805810	500
	15 x 20	805811	5000
Lead free (Bleifrei)			
	30 x 10	805790	500
	30 x 10	805791	5000
RoHS Compliant (RoHS-konform)			
	30 x 10	805792	500
	30 x 10	805793	5000

Chinesische RoHS-Etiketten

Sämtliche elektronische Produkte, die nach China importiert werden, müssen hinsichtlich schädlicher Stoffe speziell gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung ist unterschiedlich, je nachdem, ob das Produkt Schadstoffe oberhalb der allgemeinen Grenzwerte der EU-RoHS-Richtlinie enthält oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.bradyeurope.com unter der Rubrik WEEE/RoHS.

Material: Polyester weiß (B-423) und Polyester transparent (B-430)

Piktogramm	Durchmesser (mm)	B-423	B-430	Menge/ Rolle
E-Symbole				
	10	806615	806617	1000
	10	806616	806618	5000
	15	806631	806633	1000
	15	806632	806634	5000
	20	806647	806649	1000
	20	806648	806650	5000
	30	806663	806665	1000
	30	806664	806666	5000
EPUP-25				
	10	806623	806625	1000
	10	806624	806626	5000
	15	806639	806641	1000
	15	806640	806642	5000
	20	806655	806657	1000
	20	806656	806658	5000
	30	806671	806673	1000
	30	803372	806674	5000

Piktogramm	Durchmesser (mm)	B-423	B-430	Menge/ Rolle
EPUP-10				
	10	806619	806621	1000
	10	806620	806622	5000
	15	806635	806637	1000
	15	806636	806638	5000
	20	806651	806653	1000
	20	806652	806654	5000
	30	806667	806669	1000
	30	806668	806670	5000
EPUP-50				
	10	806627	806629	1000
	10	806628	806630	5000
	15	806643	806645	1000
	15	806644	806646	5000
	20	806659	806661	1000
	20	806660	806662	5000
	30	806675	806677	1000
	30	806676	806678	5000

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



ROHRMARKIERUNG

Rohrmarkierung: Warum 70
Rohrmarkierung Übersicht 71

Rohrmarkierung nach EU-Richtlinien
Einzelmarkierer mit Trägermaterial 72
Einzelmarkierer ohne Trägermaterial 72
Rohrmarkierungsbänder 73
Standardtexte 74-79
Pfeilbänder 80
Farbige Rohrmarkierungsbänder 80
Rohrmarkierpfeile auf Bogen zum Selbstbeschriften . . . 80
Brady Snap-On™ 81
Gefahrstoffsymbole auf Rolle – GHS und HSID 81
Rohrmarkierer für den Außenbereich 82
Mini-Markierung 82
Maxi-Markierung 82
XXL-Rohrmarkierer 82
Brady Sonderanfertigung: Bestellformular 83
Rohrmarkierer für die Marine 84-85
Ventilkennzeichnung 86

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierung: Warum?

Erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen!

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Rohre, durch die gefährliche Stoffe befördert werden, gemäß der europäischen Richtlinie 92/58 zu kennzeichnen. Diese Richtlinie wird auch in deutsches Recht übertragen. Rohrleitungen, die Gefahrstoffe gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) transportieren, müssen zusätzlich zu den Texten mit den vorgeschriebenen Gefahrstoffsymbolen versehen werden. Auch die DIN 2403* gibt Auskunft über die Kennzeichnungspflicht von Rohrleitungen.

Schützen Sie sich bei der Arbeit!

Nicht oder nicht ausreichend gekennzeichnete Rohre stellen tatsächlich eine wesentliche Gefahr dar! Unkenntnis über den Inhalt eines Rohres kann schwere Folgen haben, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für den Maschinenpark.

Vermeiden Sie zusätzliche Kosten!

Indem Sie in eine gute und deutliche Kennzeichnung Ihrer Rohre investieren, beugen Sie unvorhersehbaren Kosten vor. Ein Arbeitsunfall verursacht nicht nur physisches Leid, sondern bedeutet für Sie als Arbeitgeber auch eine ernste finanzielle Belastung.

Gewinnen Sie Zeit!

Eine gute und deutliche Kennzeichnung gewährleistet eine bessere Einsicht in die Konstruktion. Ein schnelles und deutliches Verständnis ist vor allem wichtig für neue Mitarbeiter und/oder externe Unternehmer, die zeitweilig in Ihrem Betrieb arbeiten. Außerdem werden Wartungsarbeiten effizienter ausgeführt, unnötiges Suchen wird vermieden und die Gefahr für Unfälle oder Irrtümer wird wesentlich verringert. Sollte sich dennoch ein Unfall ereignen, so werden dank einer guten Kennzeichnung auf jeden Fall kostbare Sekunden gewonnen, wodurch sogar Leben gerettet werden können.

* Stand: März 1984



Das Angebot von Brady gewährleistet Ihnen:

Ein umfangreiches Angebot

Über 1300 Texte sind standardmäßig in verschiedenen Formaten und Layouts verfügbar. Dieses Standardangebot bezieht sich auf die am häufigsten verwendeten Stoffe in der Industrie. Können Sie Ihre Wahl trotzdem nicht aus dem Standardangebot treffen? Kein Problem! Brady erfüllt Ihren Wunsch auf Anfrage!

Qualität

Die selbstklebenden Markierungen sind aus laminiertem Polyester (B-7541 und B-7520). Sie sind UV- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen extreme Witterungseinflüsse und Lösungsmittel.

Brady bietet ein qualitativ hochwertiges Material (B-7529) für Rohrmarkierer an, das mehr als 10 Jahre Außenanwendung unbeschadet übersteht. Dieses Material kann unter extrem rauen Umweltbedingungen im Außenbereich angewendet werden.

Durchflussstoff	Gruppe	Textfarbe	RAL
Wasser	1	Weiß	6010
Dampf	2	Weiß	3000
Luft	3	Schwarz	7001
Brennbare Gase	4	Schwarz	1004
Nicht brennbare Gase	5	Weiß	9005
Säuren	6	Schwarz	2003
Laugen	7	Weiß	4001
Brennbare Flüssigkeiten	8	Weiß	8001
Nicht brennbare Flüssigkeiten	9	Weiß	9005
Sauerstoff	0	Weiß	5012

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Anwendungstipps

- Es wird empfohlen (Signs & Signals Regulations), dass Markierungen auf allen sichtbaren Rohrseiten anzubringen sind, dass sie dauerhaft haltbar sein müssen und dass ggf. zusätzlich Piktogramme zu verwenden sind.
- Die Flächen, auf denen Rohrmarkierungen angebracht werden, müssen sauber, trocken, schmutz- und fettfrei sein.
- Verwenden Sie für stark verschmutzte oder korrodierte Rohre Brady Snap-on - diese Markierungen umklammern das Rohr und erfordern keine Vorbereitungsmaßnahmen.

Anwendungen

Rohre, die geradlinig verlegt sind - Markierung in geringen Abständen



Rohre, die durch Wände oder Böden gehen - auf beiden Seiten markiert







Brady Rohrmarkierung: Übersicht

Typ	Ø Rohr (mm)	Karte oder Rolle	Markierer	Größe	Symbole	Nur bei Sonderanfertigungen: Max. Buchstabenanzahl Mit Symbol	Nur bei Sonderanfertigungen: Max. Buchstabenanzahl Ohne Symbol
	**Typ 1 – Einzelmarkierer mit oder ohne Trägermaterial**						
	25 – 27	Karte Rolle (ohne Trägermaterial)	3 30	26 mm x 200 mm	Mit/Ohne	21	29
	40 – 83	Karte Rolle (ohne Trägermaterial)	3 30	37 mm x 284 mm 37 mm x 305 mm	Mit/Ohne	21	29
	80 – 115	Karte Rolle (ohne Trägermaterial)	2 30	52 mm x 402 mm	Mit/Ohne	21	29
	**Typ 2 – Rohrmarkierungsbänder mit oder ohne Trägermaterial**						
	< 70	Rolle	505	100 mm x 33 m	Ohne	–	36
	< 70	Rolle	505	127 mm x 33 m	Mit	32	–
	**Typ 3 – Rohrmarkierungsbänder mit oder ohne Trägermaterial**						
	> 70	Rolle	220	100 mm x 33 m	Ohne	–	36
	> 70	Rolle	220	127 mm x 33 m	Mit	32	–
	Typ 4 – Rohrmarkierer für die Marine						
	–	Rolle	175	127 mm x 33 m	Ohne	–	30
	Typ 5 – Rohrmarkierer für die Marine						
	–	Rolle	150	225 mm x 15 m	Ohne	–	20
	Type 6 – Rohrmarkierer für die Marine						
	–	Rolle	–	225 mm x 15 m	Ohne	–	–
	Mini-Markierer mit oder ohne Trägermaterial – Sonderanfertigung						
	6 – 20	card	5	12 mm x 150 mm	Mit/Ohne	15	17
	**Maxi-Markierer mit oder ohne Trägermaterial – Sonderanfertigung**						
	350	Rolle	55	225 mm x 15 m	Mit/Ohne	25	30
	350	Rolle	120	225 mm x 33 m	Mit/Ohne	25	30
	XXL-Rohrmarkierer mit oder ohne Trägermaterial – Sonderanfertigung						
	250	Stück	1	95 mm x 980 mm	Mit/Ohne	15	18
	Pfeilbänder						
	–	Rolle	1300 Pfeile	25 mm x 33 m	–	–	–
	–	Rolle	1300 Pfeile	50 mm x 33 m	–	–	–
	–	Rolle	1300 Pfeile	100 mm x 33 m	–	–	–
	**Rohrmarkierungsbänder**						
	–	Rolle	–	25 mm x 33 m	–	–	–
	–	Rolle	–	50 mm x 33 m	–	–	–
	–	Rolle	–	100 mm x33 m	–	–	–
	**Gefahrenstoffsymbole**						
	–	Rolle	500	50 mm x 33 m	–	–	–

Rohrmarkierer nach EU-Richtlinien

Rohrmarkierung nach EU-Richtlinien:

- Erhöhen die Sicherheit und erleichtern die Wartung
- Entsprechen der Farbcodierung gemäß RAL-EU-Richtlinien
- Chemische Symbole entsprechen den EU-Richtlinien 67/548 und 1999/45/EG.
- UV-resistent
- Hält Temperaturen zwischen -40°C und +120°C stand
- Erhältlich in 7 Layouts und mehr als 335 Beschriftungen

Unsere Einzelmarkierer:

Pfeilspitzen auf beiden Seiten: einfach die Spitze abschneiden, die nicht benötigt wird.

Gefahrstoffsymbole: bei Gefahrstoffen gemäß GefStoff werden die vorgeschriebenen Gefahrstoffsymbole automatisch aufgedruckt. Sie müssen diese bei Ihrer Bestellung nicht separat angeben.

Rohrmarkiererfarben: nach DIN 2403

Sehr hohe Materialqualität: die selbstklebende, laminierte Polyesterfolie ist UV-resistent, beständig gegen Chemikalien, Temperatur- und Umwelteinflüsse und ist kratzfest.

Einzelmarkierer mit ausgestanzten Pfeilen – mit Trägermaterial – Typ 1

Verfügbar in drei Größen. Wenn die Gefahrstoffverordnung für den Stoff Gefahrstoffsymbole vorschreibt, werden die Gefahrstoffsymbole automatisch an beide Seiten des Textes aufgedruckt. Sie brauchen nicht selbst zu suchen, welche Symbole vorgeschrieben sind. Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, werden diese Rohrmarkierer mit einem kontrastierenden Rand in derselben Farbe wie der Text gedruckt.

Material: Laminierter Polyester (B-7541)

Typ 1	Größe H x 6 (mm)	Buchstabenhöhe (mm)	Verpackungseinheit	Rohrdurchmesser (mm)
	26 x 200	12,5	Karte (3 Markierer/Karte)	25 – 27
	37 x 284	20	Karte (3 Markierer/Karte)	40 – 83
	52 x 402	25	Karte (2 Markierer/Karte)	83 – 115

Einzelmarkierer mit Abrissperforation – ohne Trägermaterial – Typ 1

- Einfaches Abtrennen von Rohrmarkierern und Pfeilen – ohne Hilfsmittel
- Kein Trägermaterial – kein Abfall
- Einfachste Handhabung – abtrennen, aufkleben, fertig
- Professionelle Kennzeichnung von Rohrleitungen, Durchflussstoffen und Fließrichtungen
- Chemikalienbeständig, UV-resistent, kratz- und abriebfest durch Laminat
- Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C

Material: Laminierter Polyester (B-7520).
Verpackungseinheit: 30 Markierer (3 Rollen à 10 Markierer oder 2 Rollen à 15 Markierer)

Typ 1	Größe H x L (mm)	Buchstabenhöhe (mm)	Verpackungseinheit	Rohrdurchmesser (mm)
	26 x 200	12,5	30 (3 Rollen à 10 Markierer)	25 – 27
	37 x 305	20	30 (3 Rollen à 10 Markierer)	40 – 83
	52 x 402	25	30 (2 Rollen à 15 Markierer)	83 – 115

BRADY Sonderanfertigung

- Andere Texte (z.Bsp. Substanzen) können auf Anfrage gedruckt werden.
- Min. Bestellmenge der Größe 26 x 200 mm und 37 x 305 mm: 3 Rollen à 10 Markierer.
- Max. Bestellmenge der Größe 52 x 402 mm: 2 Rollen à 15 Markierer.
- Auf Sonderwunsch können größere Rollen gefertigt werden.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierungsbänder

Unsere Rohrmarkierungsbänder gewährleisten eine gute Sicht- und Lesbarkeit aus jeder beliebigen Richtung. Dies wird dadurch erreicht, dass der Text abwechselnd normal und auf dem Kopf stehend gedruckt ist. Sie können zwischen 2 Schrifthöhen wählen: 8 mm (empfohlen für einen Rohrdurchmesser von bis zu 70 mm) und 13 mm (empfohlen für einen Rohrdurchmesser von mehr als 70 mm). Die Länge der Rollen beträgt 33 Meter. Die Rollenbreite (100 bzw. 127 mm) ist abhängig davon, ob Symbole benötigt werden oder nicht.

- Mit oder ohne Trägermaterial.

Überlappen Sie die beiden Enden der Rohrmarkierer, um eine bessere Haftung zu erzielen.

Rohrmarkierungsbänder – Typ 2: für Rohre bis zu 70 mm Durchmesser



Ohne Gefahrstoffsymbol

Größe (mm x m)	Markierer/ Rolle	Buchstaben-höhe (mm)
100 x 33	505	8



Mit Gefahrstoffsymbol

Größe (mm x m)	Markierer/ Rolle	Buchstaben-höhe (mm)
127 x 33	505	8



Rohrmarkierungsbänder – Typ 3: für Rohre über 70 mm Durchmesser

Ohne Gefahrstoffsymbol

Größe (mm x m)	Markierer/ Rolle	Buchstaben-höhe (mm)
100 x 33	220	13



Mit Gefahrstoffsymbol

Größe (mm x m)	Markierer/ Rolle	Buchstaben-höhe (mm)
127 x 33	220	13



Gefahrstoffsymbole

bei Gefahrstoffen gemäß GefStoff werden die vorgeschriebenen Gefahrstoffsymbole automatisch aufgedruckt. Sie müssen diese bei Ihrer Bestellung nicht separat angeben.

C = Ätzend

T = Giftig

T+ = Sehr giftig

F = Leicht entzündlich

F+ = Hoch entzündlich

Xn = Gesundheits-schädlich

Xi = Reizend

E = Explosions-gefährlich

O = Brandfördernd

N = Umwelt-gefährlich

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierer nach EU-Richtlinien

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Wasser	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Abwasser		280205	280206	280207	280208	280209
Brauchwasser		280335	280336	280337	280338	280339
Chlorwasser		280410	280411	280412	280413	280414
Desinfektion		280425	280426	280427	280428	280429
Eiswasser		280495	280496	280497	280498	280499
Fernwärme Vorlauf		280620	280621	280622	280623	280624
Feuerlöschleitung		280650	280651	280652	280653	280654
Feuerlöschwasser		280655	280656	280657	280658	280659
Filter Vorlauf		280660	280661	280662	280663	280664
Filterwarmwasser		280665	280666	280667	280668	280669
Filterwasser		280680	280681	280682	280683	280684
Filterwasser Rücklauf		280670	280671	280672	280673	280674
Filtrat		280685	280686	280687	280688	280689
Filtratwasser		280690	280691	280692	280693	280694
Flußwasser		280705	280706	280707	280708	280709
Freie Kühlung Rücklauf		280710	280711	280712	280713	280714
Freie Kühlung Vorlauf		280715	280716	280717	280718	280719
Frischwasser		280720	280721	280722	280723	280724
Fußdesinfektion		280725	280726	280727	280728	280729
Gebrauchswasser		280735	280736	280737	280738	280739
Grundwasser		280780	280781	280782	280783	280784
HD Wasser		280825	280826	280827	280828	280829
Heizung Vorlauf Klima		281020	281021	281022	281023	281024
Heizung Vorlauf stat.		281010	281011	281012	281013	281014
Heißwasser		280945	280946	280947	280948	280949
Heizung Rücklauf Lüftung		280975	280976	280977	280978	280979
Heizung Rücklauf statisch		280965	280966	280967	280968	280969
Heizung		280940	280941	280942	280943	280944
Heizung Rücklauf		280925	280926	280927	280928	280929
Heizung Vorlauf		280935	280936	280937	280938	280939
Heißwasserheizung Rücklauf		281090	281091	281092	281093	281094
Heißwasserheizung Vorlauf		281095	281096	281097	281098	281099
Industriewärme		281110	281111	281112	281113	281114
Kälte		281165	281166	281167	281168	281169
Kaltwasser		281200	281201	281202	281203	281204
Kaltwasser Rücklauf		281195	281196	281197	281198	281199
Klarwasser		281240	281241	281242	281243	281244
Kondensabwasser		281280	281281	281282	281283	281284
Kondensat Rücklauf		281295	281296	281297	281298	281299
Kondensat Vorlauf		281300	281301	281302	281303	281304
Kondenswasser		281310	281311	281312	281313	281314
Kreislaufwasser Rücklauf		281345	281346	281347	281348	281349
Kreislaufwasser roh		281330	281331	281332	281333	281334
Kreislaufwasser		281320	281321	281322	281323	281324
Kühlkreislauf		281360	281361	281362	281363	281364
Kühlkreislauf Blasformen		281365	281366	281367	281368	281369
Kühlkreislauf Gebläse		281370	281371	281372	281373	281374
Kühlkreislauf Rücklauf		281390	281391	281392	281393	281394
Kühlkreislauf Vorlauf		281395	281396	281397	281398	281399
Kühlleitung		281400	281401	281402	281403	281404
Kühlmittel		281405	281406	281407	281408	281409
Kühlsohle Rücklauf		281420	281421	281422	281423	281424
Kühlsohle Vorlauf		281425	281426	281427	281428	281429
Kühlturmwasser		281430	281431	281432	281433	281434
Kühlung D.V.		281435	281436	281437	281438	281439
Kühlung Rücklauf		281440	281441	281442	281443	281444
Kühlung Vorlauf		281445	281446	281447	281448	281449
Kühlwasser		281470	281471	281472	281473	281474
Kühlwasser Ablauf		281455	281456	281457	281458	281459
Kühlwasser Entlüftung		281480	281481	281482	281483	281484
Kühlwasser Kleinkalte		281490	281491	281492	281493	281494
Kühlwasser Klima		281460	281461	281462	281463	281464
Kühlwasser Kreislauf		281495	281496	281497	281498	281499
Kühlwasser Rücklauf		281465	281466	281467	281468	281469
Kühlwasser Vorlauf		281505	281506	281507	281508	281509
KW Rücklauf		281560	281561	281562	281563	281564
KW Vorlauf		281576	281578	281580	281582	281584
Löschwasser		281630	281631	281632	281633	281634
Lufterhitzer		281635	281636	281637	281638	281639
Meerwasser		281695	281696	281697	281698	281699
Mindestmengenwasser		281700	281701	281702	281703	281704
Mineralwasser		281705	281706	281707	281708	281709

ROHRMARKIERUNG

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Wasser	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Mischwasser		281710	281711	281712	281713	281714
Nachspeisung		281715	281716	281717	281718	281719
ND Kondensat		281720	281721	281722	281723	281724
ND Wasser		281725	281726	281727	281728	281729
Notdusche		281745	281746	281747	281748	281749
Notkühlung		281760	281761	281762	281763	281764
Notwasser		281775	281776	281777	281778	281779
Nutzwasser		281780	281781	281782	281783	281784
Ofenwasser		281785	281786	281787	281788	281789
Öliges Kondensat		281795	281796	281797	281798	281799
Prozeßwasser		281865	281866	281867	281868	281869
Regenwasser		281915	281916	281917	281918	281919
Reindampf Kondensat		281925	281926	281927	281928	281929
Reinstwasser		281945	281946	281947	281948	281949
Rücklauf		281990	281991	281992	281993	281994
Rücklaufschlamm		281995	281996	281997	281998	281999
Rückspülwasser		282000	282001	282002	282003	282004
Schlammwasser		282025	282026	282027	282028	282029
Schmutzabwasser		282045	282046	282047	282048	282049
Schmutzwasser		282050	282051	282052	282053	282054
Sekundärwasser		282085	282086	282087	282088	282089
Speisewasser Kessel		282130	282131	282132	282133	282134
Sprinklerwasser		282145	282146	282147	282148	282149
Spülwasser		282185	282186	282187	282188	282189
Spülwasser alkalisch		282175	282176	282177	282178	282179
Trinkwasser		282285	282286	282287	282288	282289
Trinkwasser warm		282295	282296	282297	282298	282299
Vorlauf		282370	282371	282372	282373	282374
Wärme Rückgewinnung		282380	282381	282382	282383	282384
Wärmetauscher		282390	282392	282394	282396	282398
Warmwasser		282455	282456	282457	282458	282459
Warmwasser 90° C		282425	282426	282427	282428	282429
Warmwasser Küche		282430	282431	282432	282433	282434
Wasser		282555	282556	282557	282558	282559
Wasser Vorlauf		282550	282551	282552	282553	282554

Dampf	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Abdampf		279765	279766	279767	279768	279769
Ausblasedampf		279780	279781	279782	279783	279784
Brüdendampf		279785	279786	279787	279788	279789
Dampf		279835	279836	279837	279838	279839
Dampf 4 bar		279815	279816	279817	279818	279819
Dampf Kondensat		279830	279831	279832	279833	279834
Fernwärme		279855	279856	279857	279858	279859
Frischdampf		279860	279861	279862	279863	279864
HD Dampf		279880	279881	279882	279883	279884
Heißdampf		279890	279891	279892	279893	279894
Heizdampf		279895	279896	279897	279898	279899
Heizwärme		279900	279901	279902	279903	279904
MD Dampf		279905	279906	279907	279908	279909
Notdampf		279915	279916	279917	279918	279919
Reindampf		279925	279926	279927	279928	279929
Rohdampf		279930	279931	279932	279933	279934
Sattdampf		279945	279946	279947	279948	279949
Sperrdampf		279960	279961	279962	279963	279964
Treibdampf		279965	279966	279967	279968	279969

Luft	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Abluft		282735	282736	282737	282738	282739
Arbeitsluft		282755	282756	282757	282758	282759
Atemluft		282760	282761	282762	282763	282764
Ausblaseleitung		282770	282771	282772	282773	282774
Ausblasung		282775	282776	282777	282778	282779
Außenluft		282780	282781	282782	282783	282784
Belüftung		282800	282801	282802	282803	282804
Belüftung und Entlüftung		282795	282796	282797	282798	282799
Brennluft		282815	282816	282817	282818	282819
Druckluft		282855	282856	282857	282858	282859
Druckluft 10 bar		282830	282831	282832	282833	282834
Druckluft 12 bar		282835	282836	282837	282838	282839
Druckluft 4 bar		282840	282841	282842	282843	282844
Druckluft 8 bar		282845	282846	282847	282848	282849
Fortluft		282880	282881	282882	282883	282884
Frischluft		282885	282886	282887	282888	282889
Heißluft		282910	282911	282912	282913	282914
Hochdruckluft		282920	282921	282922	282923	282924

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierer nach EU-Richtlinien

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Luft	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Kaltluft		282930	282931	282932	282933	282934
Kühlluft		282945	282946	282947	282948	282949
Luft		282975	282976	282977	282978	282979
Lüftung		282980	282981	282982	282983	282984
Mischluft		283015	283016	283017	283018	283019
Preßluft		283075	283076	283077	283078	283079
Preßluft 16 bar		283055	283056	283057	283058	283059
Preßluft 6 bar		283060	283061	283062	283063	283064
Trockenluft		283165	283166	283167	283168	283169
Vakuum		283215	283216	283217	283218	283219
Vakuum Ausblasung		283195	283196	283197	283198	283199
Vakuum Kondensat		283200	283201	283202	283203	283204
Warmluft		283225	283226	283227	283228	283229
Zuluft		283235	283236	283237	283238	283239

Brennbare Gase	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Abgas		279030	279031	279032	279033	279034
Abgas Recycling		279010	279011	279012	279013	279014
Ammoniakgas	T	279040	279041	279042	279043	279044
Atemgas		279055	279056	279057	279058	279059
Äthan	F+	279060	279061	279062	279063	279064
Äthylen Gas	F+	279065	279066	279067	279068	279069
Azetylen	F+	279080	279081	279082	279083	279084
Benzol	F T	279085	279086	279087	279088	279089
Brenngas		279090	279091	279092	279093	279094
Bromethan	Xn	279095	279096	279097	279098	279099
Bromethen	F+	279100	279101	279102	279103	279104
Butadien	F+ T	279105	279106	279107	279108	279109
Butan	F+	279110	279111	279112	279113	279114
Buten	F+	279115	279116	279117	279118	279119
Carbonylchlorid	T+	279120	279121	279122	279123	279124
Chlorethan	F+	279126	279127	279128	279125	279129
Chlormethan	F+ Xn	279135	279136	279137	279138	279139
CO Gas	F+ T	279990	279991	279992	279993	279994
Cyclopropan	F+	279155	279156	279157	279158	279159
Dimethylamin	F+ Xi	279160	279161	279162	279163	279164
Dimethylether	F+	279165	279166	279167	279168	279169
Erdgas	F+	279205	279206	279207	279208	279209
Erdgas HD	F+	279185	279186	279187	279188	279189
Erdgas MD	F+	279195	279196	279197	279198	279199
Erdgas ND	F+	279200	279201	279202	279203	279204
Ethanol	F	279215	279216	279217	279218	279219
Ethylen	F+	279220	279221	279222	279223	279224
Fluor	T+ C	279255	279256	279257	279258	279259
Fluorwasserstoff	T+ C	279250	279251	279252	279253	279254
Gas		279325	279326	279327	279328	279329
Gas Kondensat		279300	279301	279302	279303	279304
Gichtgas		279345	279346	279347	279348	279349
H_2	F+	279380	279381	279382	279383	279384
H_2 haltige Gase	T+	279355	279356	279357	279358	279359
H_2 Reichgas	T+	279360	279361	279362	279363	279364
H_2S	T+ F+	279375	279376	279377	279378	279379
H_2S Gas	T+ F+	279365	279366	279367	279368	279369
Heißgas		279400	279401	279402	279403	279404
Kohlenmonoxyd	F+ T	279435	279436	279437	279438	279439
LPG	F+	279470	279471	279472	279473	279474
Methan	F+	279485	279486	279487	279488	279489
Methangas	F+	279475	279476	279477	279478	279479
Methanol	F T	279480	279481	279482	279483	279484
NH_3 Gas	T	279515	279516	279517	279518	279519
Pentan	F	279525	279526	279527	279528	279529
Propan	F	279550	279551	279552	279553	279554
Propangas	F+	279545	279546	279547	279548	279549
Propan/Butan	F+	279555	279556	279557	279558	279559
Propylen	F+	279575	279576	279577	279578	279579
Propylen Gas	F+	279570	279571	279572	279573	279574
Rauchgas		279593	279594	279591	279592	279590
Schutzgas		279630	279631	279632	279633	279634
Schwefelwasserstoff	F+ T+	279640	279641	279642	279643	279644
Spülgas		279670	279671	279672	279673	279674
Stadtgas		279680	279681	279682	279683	279684



BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Brennbare Gase	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Vinylchlorid	F+ T	279740	279741	279742	279743	279744
Wasserstoff	F+	279750	279751	279752	279753	279754
Wasserstoff Gas	F+	279745	279746	279747	279748	279749
Zündgas		279755	279756	279757	279758	279759

Nicht brennbare Gase	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
allgem. N_2		279035	279036	279037	279038	279039
Argon		279045	279046	279047	279048	279049
Chlor	T	279140	279141	279142	279143	279144
Chlor Rücklauf	T	279985	279986	279987	279988	279989
Chlorgas	T	279130	279131	279132	279133	279134
CO_2		279150	279151	279152	279153	279154
CO_2-Gas		279145	279146	279147	279148	279149
DX Schutzgas		280030	280031	280032	280033	280034
Gas (Entspannung)		280055	280056	280057	280058	280059
HCO		279390	279391	279392	279393	279394
Helium		279410	279411	279412	279413	279414
Ignitiongas		280075	280076	280077	280078	280079
Inertgas		279420	279421	279422	279423	279424
Kohlendioxid		279430	279431	279432	279433	279434
Kohlensäure		279440	279441	279442	279443	279444
Lachgas		279460	279461	279462	279463	279464
Meßstickstoff		280090	280091	280092	280093	280094
N_2		279510	279511	279512	279513	279514
Ozon	T+	279520	279521	279522	279523	279524
Ozon Ausblasung	T+	280110	280111	280112	280113	280114
Stickstoff		279700	279701	279702	279703	279704
Stickstoff flüssig		279695	279696	279697	279698	279699
Spülstickstoff		280140	280141	280142	280143	280144
Stickoxydol		280145	280146	280147	280148	280149
Stickstoff		279505	279506	279507	279508	279509
Treibluft		280150	280151	280152	280153	280154

Säuren	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Acrylsäure	C	283815	283816	283817	283818	283819
Altsäure		283825	283826	283827	283828	283829
Ameisensäure	C	283835	283836	283837	283838	283839
Amidosulfonsäure	Xi	283840	283841	283842	283843	283844
Ätznatron	C	283865	283866	283867	283868	283869
Blausäure	T+	283875	283876	283877	283878	283879
Brom	T+ C	283880	283881	283882	283883	283884
Buttersäure	C	283885	283886	283887	283888	283889
Chlorschwefelsäure	C	283895	283896	283897	283898	283899
Chromsäure	O C	283905	283906	283907	283908	283909
Dichloressigsäure	C	283915	283916	283917	283918	283919
Elektrolyt		283920	283921	283922	283923	283924
Entfettung		283925	283926	283927	283928	283929
Essigsäure	C	283955	283956	283957	283958	283959
Fettsäure	Xi N	283960	283961	283962	283963	283964
Flußsäure	T+ C	283965	283966	283967	283968	283969
Formaldehyd	T	283970	283971	283972	283973	283974
H_2S-Kondensat	T+ F+	283980	283981	283982	283983	283984
H_2SO_4	C	260010	260011	260012	260013	260014
H_2SO_4 Altsäure	C	283985	283986	283987	283988	283989
H_2SO_4 Beizlösung	C	283990	283991	283992	283993	283994
H_2SO_4 konzentriert	C	283995	283996	283997	283998	283999
H_2SO_4 verdünnt	Xi	260005	260006	260007	260008	260009
HCL	C	260020	260021	260022	260023	260024
HCL Altsäure	C	260015	260016	260017	260018	260019
Kohlensäure		260040	260041	260042	260043	260044
Konzentrat		260050	260051	260052	260053	260054
Konzentrat sauer		260045	260046	260047	260048	260049
Kühlsole		260055	260056	260057	260058	260059
Maleinsäure	Xn	260075	260076	260077	260078	260079
Na Bisulfit		260080	260081	260082	260083	260084
NaOCL	C	260085	260086	260087	260088	260089
Natriumsulfid	C	260090	260091	260092	260093	260094
Oleum	C	260110	260111	260112	260113	260114
Oxalsäure	Xn	260115	260116	260117	260118	260119
Perchlorsäure	O C	260120	260121	260122	260123	260124
Phosphorsäure	C	260125	260126	260127	260128	260129
Salpetersäure	O C	260155	260156	260157	260158	260159
Salpetersäure u. Flußsäure	O C	260160	260161	260162	260163	260164
Salzsäure	C	260165	260166	260167	260168	260169
Säure		260175	260176	260177	260178	260179
Säure Ablauf		260170	260171	260172	260173	260174

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierer nach EU-Richtlinien

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Säuren	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Schwefelsäure	C	260195	260196	260197	260198	260199
Schwefelsäure 5-10%	Xi	260200	260201	260202	260203	260204
Schwefelsäure 78%	C	260185	260186	260187	260188	260189
Schwefelsäure 96 %	C	260190	260191	260192	260193	260194
Schwefelsäure techn.	C	260205	260206	260207	260208	260209
Toluolsulfonsäure	C	260255	260256	260257	260258	260259
Trichloressigsäure	C	260261	260262	260260	260263	260264
Zinkelektrolyt		260280	260281	260282	260283	260284
Zitronensäure	Xi	283910	283911	283912	283913	283914

Laugen	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Abfallauge		283240	283241	283242	283243	283244
Alkalisch Konzentrat		283305	283306	283307	283308	283309
Alkalische Abwasser		283310	283311	283312	283313	283314
Alkalisches Regenerat		283315	283316	283317	283318	283319
Alkal. Kreislaufwasser		283320	283321	283322	283323	283324
Ammoniak	T	283355	283356	283357	283358	283359
Ammoniak 99 %	C	283325	283326	283327	283328	283329
Ammoniak flüssig	C	283330	283332	283334	283336	283338
Ammoniak Konzentrat	C	283340	283341	283342	283343	283344
Ammoniak rein	T	283345	283346	283347	283348	283349
Ammoniakwasser	C	283360	283362	283364	283366	283368
Anilin	T	283370	283371	283372	283373	283374
Ätznatronlauge	C	283375	283376	283377	283378	283379
Bleichlauge	Xi	283380	283381	283382	283383	283384
Carbonat		283395	283396	283397	283398	283399
Chlorbleichlauge	Xi	283400	283401	283402	283403	283404
Chrom		283410	283411	283412	283413	283414
Dimethylamin	F+ Xi	283425	283426	283427	283428	283429
Ethylamin	F+ Xi	283440	283441	283442	283443	283444
H_2S Lauge	T+ F+	283485	283486	283487	283488	283489
Kalilauge	C	283495	283496	283497	283498	283499
Kalklauge	C	283500	283501	283502	283503	283504
Kalkmilch		283505	283506	283507	283508	283509
Kessellauge		283510	283511	283512	283513	283514
Konzentrat alkalisch		283520	283522	283524	283526	283528
Kupfersulfat	Xn	283540	283541	283542	283543	283544
Lauge		283570	283571	283572	283573	283574
Lauge Entsalzung		283560	283561	283562	283563	283564
NaOH	C	283610	283611	283612	283613	283614
NaOH Lauge	C	283605	283606	283607	283608	283609
Natriumhydrogen sulfit	C	283615	283616	283617	283618	283619
Natriumhypochlorid	C	283620	283621	283622	283623	283624
Natronlauge	C	283625	283626	283627	283628	283629
NH_3	C	283640	283641	283642	283643	283644
Perchlorethylen	Xn	283645	283646	283647	283648	283649
Phenolatlauge	T	283650	283651	283652	283653	283654
Piperazin	C	283655	283656	283657	283658	283659
Piperidin	F T	283660	283661	283662	283663	283664
Reinlauge		283675	283676	283677	283678	283679
Salmiakgeist		283692	283693	283694	283691	283690
Salzsole	C	283697	283698	283699	283696	283695
Saure Abläufe		283700	283701	283702	283703	283704
Soda		283720	283721	283722	283723	283724
Spülwasser alkalisch		283725	283726	283727	283728	283729
Trichlorethylen	Xn	283745	283746	283747	283748	283749
Waschlauge		283760	283761	283762	283763	283764

Brennbare Flüssigkeiten	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Acetaldehyd	F+ Xn	260291	260292	260293	260290	260294
Aceton	F	260295	260296	260297	260298	260299
Acetophenon	Xn	260300	260301	260302	260303	260304
Acrylaldehyd (stab.)	F T+	260305	260306	260307	260308	260309
Acrylnitril	F T	260310	260311	260312	260313	260314
Alkohol	T	260320	260321	260322	260323	260324
Ether	F	260345	260346	260347	260348	260349
Benzaldehyd	Xn	260360	260361	260362	260363	260364
Benzin	F+ T	260370	260371	260372	260373	260374
Benzin bleifrei	F+ T	260365	260366	260367	260368	260369

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Die Rohrmarkierungsbänder sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Ohne Gefahrstoffsymbole sind sie 100 mm breit und mit Gefahrstoffsymbolen 127 mm breit. Alle Rollen sind 33 Meter lang.

Rohrmarkierer mit Trägermaterial

Einzelmarkierer

Typ 1

Rohrmarkierungsbänder

Typ 2

Typ 3

Brennbare Flüssigkeiten	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Benzol	F T	260375	260376	260377	260378	260379
Bromethen	F+	260425	260426	260427	260428	260429
Butanol	Xn	260430	260431	260432	260433	260434
Butanon	F Xi	260435	260436	260437	260438	260439
Butylacetat	F	260440	260441	260442	260443	260444
Chlor Kondensat	T	260445	260446	260447	260448	260449
Chlorbenzol	Xn	260450	260451	260452	260453	260454
Chloroform	Xn	260455	260456	260457	260458	260459
Cumol	Xi	260470	260471	260472	260473	260474
Cyclohexan	F	260475	260476	260477	260478	260479
Cyclohexanol	Xn	260480	260481	260482	260483	260484
Cyclohexanon	Xn	260485	260486	260487	260488	260489
Diacetonalcohol	Xi	260495	260496	260497	260498	260499
Dibenzoylperoxid	E Xn	260500	260501	260502	260503	260504
Methylacetat	F	260905	260906	260909	260907	260908
Methylchlorid	F+ Xn	260910	260911	260912	260913	260914
M-Xylol	C	260930	260931	260932	260933	260934
NaOH	C	260935	260936	260937	260938	260939
Nitrobenzol	T+	260965	260966	260967	260968	260969
o-Xylol	Xn	261015	261016	261017	261018	261019
Paraffin		261045	261046	261047	261048	261049
p-o-Xylol	Xn	261110	261111	261112	261113	261114
Propylen flüssig	F+	261075	261076	261077	261078	261079
Propylenoxyd	F+ T	261080	261081	261082	261083	261084
p-Xylol	Xn	261090	261091	261092	261093	261094
Pyridin	F Xn	261095	261096	261097	261098	261099
Schmieröl		261215	261216	261217	261218	261219
Schneidöl		261230	261231	261232	261233	261234
Schwefelkohlenstoff	F T	261240	261241	261242	261243	261244
Styrol	Xn	261325	261326	261327	261328	261329
Super	F+ T	261335	261336	261337	261338	261339
Super bleifrei	F+ T	261330	261331	261332	261333	261334
Terpentin	Xn	261355	261356	261357	261358	261359
Testbenzin		261360	261361	261362	261363	261364
Toluol	F Xn	261370	261371	261372	261373	261374
Trichloorethylen	Xn	261375	261376	261377	261378	261379
Xylol	Xn	261430	261431	261432	261433	261434

Nicht brennbare Flüssigkeiten	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Arsol		279982	279983	279984	279980	279981
Bier		260380	260381	260382	260383	260384
Bremsflüssigkeit		260422	260416	260423	812583	260424
DEG Diethylenglykol		279997	279998	279999	279995	279996
Desinfektion		260490	260491	260492	260493	260494
Desinfektion Kondensat		280005	280006	280007	280008	280009
Desinfektion Küche		280010	280011	280012	280013	280014
Druckausgleich		280025	280026	280027	280028	280029
Emulsion		260560	260561	260562	260563	260564
Emulsionskonzentrat		260565	260566	260567	260568	260569
Fäkalien		260605	260606	260607	260608	260609
Flüssigseife		280045	280046	280047	280048	280049
Glysantin		280060	280061	280062	280063	280064
Hydraulik-Emulsion		260800	260801	260802	260803	260804
Mutterlösung		280100	280101	280102	280103	280104
Rückstand		280125	280126	280127	280128	280129
Schaum		261190	261191	261192	261193	261194
Schlamm		261195	261196	261197	261198	261199
Soße		280135	280136	280137	280138	280139
Sole		261290	261291	261292	261293	261294
Waschmittel		280155	280156	280157	280158	280159
Würze		280160	280161	280162	280163	280164

Sauerstoff	Gefahrsymbole	Größe (mm)			Ø Rohr	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Ozon	T+	282725	282726	282727	282728	282729
Sauerstoff	O	282730	282731	282732	282733	282734

BRADY Sonderanfertigung

Alle Rohrmarkierer erhalten Sie als Sonderanfertigung auch ohne Trägermaterial. Bitte fragen Sie an.

Pfeilbänder

Die Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady deutlich sichtbar kennzeichnen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.

Länge: 33 m
Menge: ± 1300 Pfeile/Rolle
Material: Laminierter Polyester, selbstklebend (B-7541)

Breite	Größen der Pfeile
25 mm	20 x 7 mm
50 mm	40 x 12 mm
100 mm	80 x 14 mm

Gelb/ Schwarz Artikelnr.	Grün/ Weiß Artikelnr.	Rot/ Weiß Artikelnr.	Blau/ Weiß Artikelnr.	Orange/ Schwarz Artikelnr.	Breite mm
275100	275101	275102	275103	275104	25
275112	275113	275114	275115	275116	50
275124	275125	275126	275127	275128	100

Weiß/ Schwarz Artikelnr.	Braun/ Weiß Artikelnr.	Grau/ Schwarz Artikelnr.	Violett/ Weiß Artikelnr.	Schwarz/ Weiß Artikelnr.	Breite mm
275105	275106	275107	275108	275109	25
275117	275118	275119	275120	275121	50
275129	275130	275131	275132	275133	100

Farbige Rohrmarkierungsbänder

Durch den Gebrauch der Rohrmarkierungsbänder können Sie angeben, welche Art von Stoff durch ein bestimmtes Rohr strömt. Die Farbbänder, die aus laminierten Polyester gefertigt werden, sind in Standard-Farben erhältlich.

Länge: 33 m
Material: Laminierter Polyester, selbstklebend (B-7541)

Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich

Gelb Artikelnr.	Grün Artikelnr.	Rot Artikelnr.	Blau Artikelnr.	Orange Artikelnr.	Breite mm
275200	275201	275202	275203	275204	25
275212	275213	275214	275215	275216	50
275224	275225	275226	275227	275228	100

Weiß Artikelnr.	Braun Artikelnr.	Grau Artikelnr.	Violett Artikelnr.	Schwarz Artikelnr.	Breite mm
275205	275206	275207	275208	275209	25
275217	275218	275219	275220	275221	50
275229	275230	275231	275232	275233	100

Rohrmarkierpfeile auf Bogen zum Selbstbeschriften

- Farbgebung nach DIN 2403
- Schnell und einfach beschriftbar

Größe: 75 mm x 16 mm
Verpackungseinheit: 1 Karte (10 Markierer)
Material: B-7541

Artikelnr.	Farbe
225350	Gelb
225351	Rot
225352	Blau
225353	Grün
225354	Schwarz
225355	Braun
225356	Grau
225357	Violett
225358	Ocker

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Brady Snap-On™

Brady Snap-On ist eine bequeme und schnelle Art, rostige, nasse oder mit Öl verschmutzte Rohre zu kennzeichnen. Brady Snap-On ist ein transparenter Kennzeichnungsträger aus PVC, auf dem Sie jede beliebige Markierung aus unserem Angebot anbringen können. Auf diese Weise bleibt Ihre selbstklebende Markierung gut lesbar und ist besser geschützt.

Wie wird sie angebracht?

- Sie befestigen die selbstklebende Markierung auf der Oberfläche des Kennzeichnungsträgers
- Dann rollen Sie den Snap-On auf, so dass sich die Markierung mittig befindet.
- Umwickeln Sie das Rohr mit dem Kennzeichnungsträger, der dann wieder automatisch in seine ursprüngliche Form zurückkehrt.

Brady Snap-On™ bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Einfach anzubringen: Abrollen und Anbringen
- Ideal für die Kennzeichnung von rauen, nassen oder mit Öl verschmutzten Rohren
- Große Flexibilität: die Snap-on sind zugeschnitten auf unser Gesamtangebot an selbstklebenden Markierungen
- Geeignet für das Anbringen bei sehr niedrigen Temperaturen, wenn selbstklebende Markierungen sonst nicht haften
- Eingebauter UV-Dämpfer
- Ideal für temporäre oder wechselnde Kennzeichnung von Rohren

Artikelnr.	Typ	Größe H x B (mm)	Für Rohrdurchmesser von (mm)	Länge Snap-On™ (mm)
275240	1	26 x 200	25 - 57	228
275241	2	37 x 284	40 - 83	300
275242	3	52 x 402	83 - 115	420

GHS Symbole auf Rolle

GHS bedeutet Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals und wird zukünftig das bisherige HSID-System zur Einstufung und Kennzeichnung nach den Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) ersetzen. GHS wurde unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen entwickelt. Das Ziel des neuen GHS-Systems ist eine weltweit einheitliche Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung chemischer Produkte.

Material: Laminierter Polyester (B-7541)

Menge: 250/Rolle

Format in mm	PIC 1801 Explosions-gefährlich	PIC 1802 Entzündlich	PIC 1803 Brandfördernd	PIC 1804 Unter Druck stehende Gase	PIC 1805 Reizend	PIC 1806 Umweltschädlich	PIC 1807 Gesundheits-schädlich	PIC 1808 Ätzend	PIC 1809 Giftig
50 x 50	811681	811686	811691	811696	811701	811706	811711	811716	811721
100 x 100	811679	811684	811689	811694	811699	811704	811709	811714	811719

Bitte beachten Sie, dass die Kennzeichnung nach GHS und HSID nicht gemeinsam verwendet werden darf!

HSID Symbole auf Rolle

Bei der Kennzeichnung von Rohren ist das Anbringen der entsprechenden Gefahrstoffsymbole gesetzlich vorgeschrieben. Um auch Ihre vorhandene Rohrkennzeichnung an die gültigen Vorschriften anzupassen oder eine bestimmte Gefahr zu betonen, bietet Brady Gefahrstoffsymbole auf Rolle an.

Material: Laminierter Polyester (B-7541)

Menge: 500/Rolle

Etikettengröße (mm): 45 x 64

Artikelnr.	275026	275025	275024	275021	275022	275027	275028	275020	275023	275029

Rohrmarkierer für den Außenbereich, 10 Jahre haltbar

Brady bietet Ihnen ein qualitativ hochwertiges Material (B-7529) für Rohrmarkierer an, die mehr als 10 Jahre im Außenbereich widerstehen. Dieses Material kann unter extrem rauen Umweltbedingungen angewendet werden.

Anwendungen

- Raffierien
- Öl- & Gas-Förderanlagen
- Chemieanlagen
- Außenanwendungen, die eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse erfordern

Wie können Sie bestellen?
Die Rohrmarkierer aus diesem Material sind auf Anfrage verfügbar. Für weitere Informationen setzen sich bitte mit Ihrem Brady-Fachhändler in Verbindung.

Mini-Markierung

Speziell für das Kennzeichnen von dünnen Rohren in Laboratorien und Krankenhäusern hat Brady die Mini-Markierung (12 x 150 mm) entwickelt. Diese Markierung, die aus flexiblem Polyester (B-7548) hergestellt wird, ist auf Anfrage mit fünf Markierern pro Karte erhältlich. Wenn auf der Markierung Gefahrstoffsymbole angebracht werden müssen, wird der Name unter dem Symbol aus technischen Gründen nicht abgedruckt.

Für Rohre mit einem Durchmesser von 6 bis 20 mm.

Markierer/ Karte	Größe H x B	Buchstaben-höhe	Max. Buchstabenanzahl	
			Mit Symbole	Ohne Symbole
5	12 x 150 mm	6.5 mm	15	17

Maxi-Markierung

Die Maxi-Markierung hingegen ist ideal für Rohre mit einem Durchmesser von über 350 mm. Die Breite dieser Markierungen beträgt 225 mm. Die Maxi-Markierung wird aus überlaminiertem Polyester B-7541 hergestellt.

Markierer/ Karte	Größe H x B	Buchstaben-höhe	Max. Buchstabenanzahl	
			Mit Symbole	Ohne Symbole
55	225 mm x 15 m	19 mm	25	30
120	225 mm x 33 m	19 mm	25	30

Maxi-Markierer sind auf Anfrage auch in einem laminiertern Polyester ohne Trägermaterial (B-7520) erhältlich.

XXL-Rohrmarkierer

Durch die Größe dieser Rohrmarkierer erkennen Sie alle wichtigen Informationen über die durch das Rohr fließende Flüssigkeit/Gas auf einen Blick. Sie sind ideal für die Kennzeichnung von Rohren, die nur über eine größere Distanz hingweg gesehen werden können oder um wirkungsvoll kleinere Kennzeichnungen aufzuwerten.

Größe: 980 mm x 95 mm
Max. Buchstabenanzahl: 15 mit Symbolen, 18 ohne Symbole
Buchstabenhöhe: 55 mm
Material: Laminierter Polyester (B-7541)
Minimale Bestellmenge: 1 Markierer

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Bestellformular für kundenspezifische Rohrmarkierer

BRADY Sonderanfertigung

1. Wählen Sie den **Markierungstyp.**
2. Bestimmen Sie die **benötigte Menge**.
3. Schreiben Sie in das vorgegebene Textfeld Ihren Wunschtext.
4. Faxen Sie das ausgefüllte Formular mit Angabe Ihrer Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-mail) an Ihren Brady-Fachhändler.

Einzelmarkierer mit vorgestanzten Pfeilen



Typ	Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buchstabenanzahl Mit Symbole	Ohne Symbole	Mengeneinheit	Anzahl	Text
	26 x 200 mm mit Trägermaterial	12,5	29	21	Karte à 3 Markierer		
	26 x 200 mm ohne Trägermaterial	12,5	29	21	3 Rollen à 10 Markierer		
	37 x 284 mm mit Trägermaterial	20	29	21	Karte à 3 Markierer		
	37 x 305 mm ohne Trägermaterial	20	29	21	3 Rollen à 10 Markierer		
	52 x 402 mm mit Trägermaterial	25	29	21	Karte à 1 Markierer		
	52 x 402 mm ohne Trägermaterial	25	29	21	2 Rollen à 15 Markierer		

Mini-Markierung

Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buchstabenanzahl Mit Symbole	Ohne Symbole	Mengeneinheit	Anzahl	Text
12 x 150 mm mit Trägermaterial	6,5	17	15	Karte à 5 Markierer		

Maxi-Markierung (für Rohre mit einem Durchmesser von > 350 mm)

Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buchstabenanzahl Mit Symbole	Ohne Symbole	Mengeneinheit	Anzahl	Text
		13*	11*			
225 mm x 15 m mit Trägermaterial	19	30	25	Rolle à 55 Markierer		
225 mm x 15 m ohne Trägermaterial	19	30	25	Rolle à 55 Markierer		
225 mm x 33 m mit Trägermaterial	6,5	30	25	Rolle à 120 Markierer		
225 mmx 33 m ohne Trägermaterial	6,5	30	25	Rolle à 120 Markierer		

*Buchstabenanzahl pro Zeile, max. 3 Zeilem

XXL-Rohrmarkierer

Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buchstabenanzahl Mit Symbole	Ohne Symbole	Mengeneinheit	Anzahl	Text
980 mm x 95 mm	50	18	15	Stück		

Rohrmarkierungsbänder (für Rohre mit einem Durchmesser von < 70 mm)

Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buch-stabenanzahl	Mengeneinheit	Anzahl	Text
100 mm x 33 m mit Trägermaterial (ohne Symbole)	8	36	Rolle à 471 Markierer		
100 mm x 33 m ohne Trägermaterial (ohne Symbole)	8	36	Rolle à 471 Markierer		
127 mm x 33 m mit Trägermaterial (mit Symbole)	8	32	Rolle à 471 Markierer		
127 mm x 33 m ohne Trägermaterial (mit Symbole)	8	32	Rolle à 471 Markierer		

Rohrmarkierungsbänder (für Rohre mit einem Durchmesser von > 70 mm)

Beschreibung	Buchstaben-höhe (mm)	Max. Buch-stabenanzahl	Mengeneinheit	Anzahl	Text
100 mm x 33 m mit Trägermaterial (ohne Symbole)	13	36	Rolle à 220 Markierer		
100 mm x 33 m ohne Trägermaterial (ohne Symbole)	13	36	Rolle à 220 Markierer		
127 mm x 33 m mit Trägermaterial (mit Symbole)	13	32	Rolle a 220 Markierer		
127 mm x 33 m mit Trägermaterial (mit Symbole)	13	32	Rolle à 220 Markierer		

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Rohrmarkierer für die Marine

Die Kennzeichnung von Rohren auf Schiffen und Hafenanlagen ist von äußerster Wichtigkeit, um Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten. Unfälle, Verletzungen und Schäden an Maschinen und Ausrüstungen können durch Personen verursacht werden, die nicht über die durch das Rohr fließenden Substanzen informiert sind. Die ISO 14726 Standard spezifiziert die Basisfarben für die Kennzeichnung von Substanzen in Rohren. Die ISO 14726-2 spezifiziert zusätzliche Farbkodierungen, die eine detaillierte Kennzeichnung der Substanzen ermöglicht.

Die Rohre sollten wie folgt gekennzeichnet sein:

- Mindestens eine Markierung in jedem Raum
- An jedem Punkt, an dem die Rohre durch eine Wand, Decke oder Boden verlaufen
- In der Nähe eines jeden Ventils
- Alle 3 bis 5 Meter (manchmal verlangen die Behörden zusätzliche Markierungen)
- Pfeile, um die Fließrichtung anzugeben
- Eine zusätzliche Angabe der Substanz in Form von Text macht den Inhalt noch deutlicher

Brady bietet verschiedene Kennzeichnungslösungen für die Marine an:

Farbige Rohrmarkierungsbänder in den Basisfarben

1 Einfarbig



Größe: 100 mm x 33 m – 50 mm x 33 m – 25 mm x 33 m
Layout: 1-farbige Rohrmarkierungsbänder ohne Text
Material: B-7541
Artikelnr.: Siehe Seite 80

2 Zweifarbig – Typ 6



Größe: 225 mm x 15 m
Layout: 7 – 2-farbige Rohrmarkierungsbänder ohne Text.
Material: B-7541
Artikelnr.: Unser Standardsortiment finden sie auf der nächsten Seite.

Rohrmarkierungsbänder mit Text:

Diese Rohrmarkierungsbänder zeigen die Basisfarbe, die Flussrichtung sowie den Namen der Substanz an. Dies alles zusammen ergibt eine komplette Kennzeichnung!
Die Rohrmarkierer sind auf Rolle in 2 Versionen erhältlich.

1 Rollenförmige Rohrmarkierer mit Text und Fließrichtungspfeil – Typ 4



Größe: 127 mm x 33 m
Layout: 5 – Text und Fließrichtungspfeil auf farbigen Hintergrund.
Material: B-7541
Artikelnr.: Unser Standardsortiment finden Sie auf der nächsten Seite.

2 Rollenförmige Rohrmarkierer mit Text und Fließrichtungspfeil – Typ 5

Größe: 225 mm x 15 m
Layout: 6 – Eine Hälfte farbig und die andere Hälfte Text mit Fließrichtungspfeil.
Material: B-7541
Artikelnr.: Unser Standardsortiment finden Sie auf der nächsten Seite.

Geben Sie bei der Bestellung die Artikelnummer (finden Sie auf der nächsten Seite) und die gewünschte Rollenanzahl an.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Die ISO 14726 Standard spezifiziert die Basisfarben für die Kennzeichnung von Substanzen. Die folgenden Farben kennzeichnen jeweils eine Gruppe von Substanzen. Da dies internationaler Standard ist und die meisten Schiffe in internationalen Gewässern fahren, ist der Text nur in Englisch verfügbar.

Farbgruppe	Substanz	Farbgruppe	Substanz
Schwarz	Abfallstoffe	Orange	Andere Brennstoffe als Öl
Blau	Trinkwasser	Silver	Dampf
Braun	Brennbare Flüssigkeiten	Rot	Feuerlöschmittel
Grün	Meerwasser	Violett	Acids, Alkalis
Grau	Nicht brennbare Gase	Weiß	Luft in Ventilationssystemen
Kupfer	Masse (trocken und nass)	Gelb	Brennbare Gase

Text	Farben	Typ 4	Typ 5	Typ 6
		Größe (mm x m)		
		127 x 33	225 x 15	225 x 15
		Für Rohrdurchmesser		
		> 70 mm	<70 mm	>70mm
		Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Waste Media				
Waste Media		226990	227051	227170
Black Water		226991	227052	227171
Waste Oil		226992	227053	227172
Bilge Water		226993	227054	227173
Exhaust gas		226994	227055	227174
Sewage		226995	227056	227175
Fresh Water				
Fresh Water		226996	227057	227176
Condensate from heating system		226997	227058	227177
Fresh water-sanitary		226998	227059	227178
Cooling fresh water		226999	227060	227179
Feed water		227000	227061	227180
Destillate		227001	227062	227181
Potable water		227002	227063	227182
Chilled water		227003	227064	227183
Condensate		227004	227065	227184
Fuel				
Fuel		227005	227066	227185
Heavy Fuel		227006	227067	227186
Liquid gas		227007	227068	227187
Petrol		227008	227069	227188
Diesel Fuel		227009	227070	227189
Sea water				
Sea water		227010	227071	227190
Ballast water		227011	227072	227191
Cooling sea water		227012	227073	227192
Sanitary sea water		227013	227074	227193
Non-flammable gases				
Non-flammable gases		227014	227075	227194
Oxygen		227015	227076	227195
Breathing gas		227016	227077	227196
Nitrogen		227017	227078	227197
Refrigerant		227018	227079	227198
Pressure air HP		227019	227080	227199
Breathing air		227020	227081	227200
Masses				
Masses		227167	227168	227169

Text	Farben	Typ 4	Typ 5	Typ 6
		Größe (mm x m)		
		127 x 33	225 x 15	225 x 15
		Für Rohrdurchmesser		
		> 70 mm	<70 mm	>70mm
		Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Oil other than fuel				
Oil other than fuel		227021	227082	227201
Used oil		227022	227083	227202
Thermal oil		227023	227084	227203
Dirty oil		227024	227085	227204
Lubricating oil		227025	227086	227205
Hydraulic oil		227026	227087	227206
Steam				
Steam		227027	227088	227207
Steam for heating		227028	227089	227208
Bleeder steam		227029	227090	227209
LP Drains		227030	227091	227210
Supply steam		227031	227092	227211
Exhaust steam		227032	227093	227212
HP Drains		227033	227094	227213
Fire fighting				
Fire fighting		227034	227095	227214
Fire-fighting fresh water		227035	227096	227215
Fire-fighting sea water		227036	227097	227216
Fire-fighting CO2 gas		227037	227098	227217
Sprinkler water		227038	227099	227218
Fire-fighting powder		227039	227100	227219
Fire-fighting foam		227040	227101	227220
Acids & Alkalis				
Acids & Alkalis		227041	227102	227221
Air in ventilation systems				
Air in ventilations systems		227042	227103	227222
Natural exhaust air		227043	227104	227223
Supply air, atmospheric		227044	227105	227224
Natural supply air		227045	227106	227225
Mechanical exhaust air		227046	227107	227226
Flammable gases				
Flammable gases		227047	227108	227227
Hydrogen		227048	227109	227228
Acetylene		227049	227110	227229
Mixture of Propane/Butane		227050	227111	227230

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Ventilkennzeichnung

Für die professionelle und eindeutige Kennzeichnung von Durchflussstoffen in Rohren und in Absperrventilen bietet BRADY eine große Auswahl an Anhängern als Lagerprodukt oder Sonderanfertigung nach Ihren Vorgaben an.

Ventilanhänger aus Messing, mit fortlaufender Nummer geprägt

Runde Messinganhänger mit eingeprägter, schwarzer, fortlaufender Nummerierung
Größe: Anhängerdurchmesser 38 mm; Lochdurchmesser 5 mm
Verpackungseinheit: 25 Stück

Nummerierung	1-25	26-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-225	226-250
Artikelnr.	023200	023201	023202	023203	023204	023205	023206	023207	023208	023209

Nummerierung	251-275	276-300	301-325	326-350	351-375	376-400	401-425	426-450	451-475	476-500
Artikelnr.	023617	023618	023619	023620	023621	023622	023623	023624	023625	023626

Ventilanhänger, blanko

Fertigen Sie Ihre Anhänger nach Bedarf. Sie können diese Anhänger selbst prägen. Erhältlich in Messing, Aluminium, Kupfer oder rostfreiem Stahl.
Größen: • Rund (ø 38 oder 51 mm)
• Quadratisch (Seiten: 38 oder 51 mm)
Loch: ø 5 mm
Verpackungseinheit: 25 Anhänger

Artikelr.	Material	Max. T°	Form	Größe (mm)
227112	Messing	648°C	Rund	38
227113	Messing	648°C	Rund	51
227114	Messing	648°C	Quadratisch	38
227115	Messing	648°C	Quadratisch	51
227116	Aluminium	815°C	Rund	38
227117	Aluminium	815°C	Quadratisch	51
227118	Rostfreier Stahl	1482°C	Rund	38
227119	Rostfreier Stahl	1482°C	Quadratisch	51
023210	Kupfer	649°C	Rund	38
023211	Kupfer	649°C	Rund	51
023212	Kupfer	649°C	Quadratisch	38
023213	Kupfer	649°C	Quadratisch	51

BRADY Sonderanfertigung

Größe
Rund – Ø
38 mm oder 51 mm
Quadratisch – Höhe
38 mm oder 51 mm
Dreieckig – Höhe
38 mm oder 51 mm
Achteckig – Ø
51 mm
Sechseckig – Ø
38 mm

Ventilanhänger aus Messing

Mit Tiefprägung und fortlaufender Nummerierung

- **Rund, quadratisch, achteckig und sechseckig:** Max. 6 Buchstaben und 4 Zahlen.
- **Dreieckig:**
  - 38 mm: max. 3 Buchstaben und 3 Zahlen
  - 51 mm: max. 4 Buchstaben und 4 Zahlen
- Zahlenhöhe: 12 mm – Buchstabenhöhe: 6 mm
- Die eingeprägten Zeichen sind in schwarz eingefärbt oder ohne Färbung erhältlich, je nach Kundenwunsch.
- Eine Zeile Buchstaben und eine Zeile Zahlen.



Farben		
GR	BU	BK
WH	RD	BN
YL	OR	

Bradyply – Gravierte Ventilanhänger

Wartungsfreie Ventilanhänger
Qualitativ hochwertiges Material für die Gravur. Pro Anhänger können maximal 3 Zeilen graviert werden (8 Zeichen pro Zeile). Die Anhänger sind nur auf einer Seite graviert. Temperaturbeständig bis max. 65°C

BRADY Sonderanfertigung

Kugelkette

Die Kugelkette ist eine der meistverkauften Befestigungen, da ihre Handhabung kinderleicht ist.
Länge: 114 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnr.	Material
227120	Stahlkugelkette, vernickelt
227121	Messingkugelkette

Befestigungskette für Ventilanhänger

Die robuste Gliederkette hat eine Länge von ca. 15 m.
Zur Befestigung eines Ventilanhängers benötigen Sie ca. 20 Glieder (entspricht ca. 25 cm).

Artikelnr.	Material	Verpackungseinheit
227122	Messing	10 m
227123	Stahl, verzinkt	10 m
023308	Kupfer	15 m

Metall-Klipse

Für die schnelle und einfache Anbringung Ihrer Kennzeichnung und Ventilanhänger. Verzinktes Eisen, das sich öffnet und schließt, in dem man die offenen Enden voneinander wegdrückt.
Innendurchmesser: 35 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnr.
227130

S-Haken aus rostfreiem Stahl

- Sehr widerstandsfähig
- halten Temperaturen bis zu 1480°C stand.
- Gute Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittelindustrie.

Durchmesser: 2 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnr.	Größe
227127	32 mm
227128	38 mm
227129	44 mm

S-Haken aus Kupfer

Sie sind resistent gegen Chemikalien und Temperaturen von bis zu 648°C im Innen- und Außenbereich.
Durchmesser: 2 mm
Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnr.	Größe
227124	32 mm
227125	38 mm
227126	44 mm

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

LOCKOUT TAGOUT

Was, Wozu & Gesetzliche Vorschriften 88
Produktgruppen 90
Anwendungsgebiete 91

Mechanische Gefahren
Universell 92
Kugelhahn 93
Durchgangsventil 94
Kabelverriegelungssystem 95
Drosselklappen 97
Gasflaschen 98
Pneumatische Absperrung 98

Elektrische Gefahren
Steckverbindungen 99
Verriegelungssysteme für Schutzschalter 100
Miniatur Verriegelungssysteme für Schutzschalter . . 102

Lockout-Sets
Ultimatives Lockout-Set 103
Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen . . . 104
Lockout-Set für Ventile 104
Lockout-Set für elektrische Anlagen 104
Kleines verstellbares Lockout-Set 105
Lockout-Starterset 105
Lockout-Set für Durchgangsventile 105
Blockiersatz für Einsteiger 105

Schlösser, Schließbügel & Zubehör
Schlösser 106-109
Schließbügel & Zubehör 110
Lockout Stationen 112
Verschlusskästen 114
Vorhängeschloss Stationen 114
Lockout Taschen 115

Tagout
Anhänger 116
Anhänger-Halterung 119
Magnetische Schilder 119
Sonderanfertigung 120

Was? Wozu? Gesetzliche Vorschriften

Jährlich werden Tausende von Angestellten bei Arbeitsunfällen während der Reparatur oder Wartung von Industrieanlagen und Maschinen schwer oder lebensgefährlich verletzt. Viele dieser Unfälle werden durch unkontrollierte Freigabe der Energiezufuhr verursacht. In Europa schreiben gesetzliche Regelungen das Ausschalten und „Absperren“, also die Sicherung gegen versehentliches Wiedereinschalten von Energiequellen während der Wartung oder Instandsetzung von Maschinen vor.

Was ist Lockout/Tagout?

Wartungs-Blockiersysteme durch Lockout/Tagout (Verriegelung/Kennzeichnung) sind geplante Sicherheitsmaßnahmen zum Abschalten der Energieversorgung von Industriemaschinen und -anlagen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten. Diese Maßnahmen schützen Arbeiter vor Gefahren, die von laufenden Maschinen oder elektrischem Strom ausgehen.

Verriegelung und Kennzeichnung: Wozu?

- Sicheres Arbeiten bei Wartung, Reinigung oder Instandhaltung
- Vorbeugen von Personenschäden
- Vorbeugen von Sachschäden
- Zusätzliche Absicherung gegen eigene Fehler oder die Fehler anderer
- Für jeden sichtbarer, deutlicher Hinweis auf die Verriegelung/Sperrung

Mit Lockout/Tagout erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter!

Geltende gesetzliche Vorschriften

Die EG-Richtlinie 89/655 gibt „Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit” vor. Der Artikel 3 überträgt dem Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitsmittel so zu gestalten, dass bei deren Benutzung „die Sicherheit und der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet sind”, oder geeignete Maßnahmen zu treffen, „um die Gefahren weitestgehend zu verringern”. Im Anhang I dieser EG-Richtlinie wird unter Punkt 2.14 bestimmt, dass „jedes Arbeitsmittel mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen ausgestattet sein muss, mit denen es von jeder einzelnen Energiequelle getrennt werden kann”.
In der deutschen Gesetzgebung ist diese Vorgabe u.a. in der Betriebssicherheitsverordnung im Anhang 1 unter den Mindestvorschriften für Arbeitsmittel aufgeführt. Die Vorrichtungen (zum Beispiel Hauptbefehlseinrichtungen) müssen gegen unbefugtes oder irrtümliches Betätigen zu sichern sein. Entsprechend den Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln im Anhang 2 der Betriebssicherheitsverordnung dürfen Änderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Arbeitsmittels vorgenommen werden. Dazu ist das Arbeitsmittel und seine beweglichen Teile während dieser Arbeiten gegen Einschalten und unbeabsichtigte Bewegung zu sichern.

OSHA Vorschriften (USA)

„OSHA-Regulation for the Control of Hazardous Energy (Lockout / Tagout) 1910.147”:

Diese Norm beinhaltet, welche Regeln und Verfahrensweisen zum Schutz der Mitarbeiter von den Arbeitgebern für die korrekte Installation von Blockier- oder Kennzeichnungssystemen an spannungsführenden industriellen Steuerungsanlagen und für das Ausschalten, also die Sicherung gegen versehentliches Wiedereinschalten von Energiequellen, während der Wartung oder Instandsetzung von Maschinen beachtet werden müssen.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Lockout/Tagout-Trainings-DVD

Nach den gesetzlichen Vorschriften sind Sie verpflichtet sicherzustellen, dass jeder Ihrer Mitarbeiter an einem Sicherheitstraining teilnimmt. Dadurch verringern Sie das Risiko von Arbeitsunfällen und somit entstehende Kosten.

Lockout/Tagout: Die grundsätzlichen Schritte

Diese praktische DVD ist ein ideales Hilfsmittel für alle Sicherheitsbeauftragten. Die einfache Funktionsweise von Lockout/Tagout wird anhand der folgenden grundsätzlichen Schritte erläutert:

- Was sind Wartungs-Blockiersysteme und wo sind sie erforderlich?
- Sechs Schritte zur Regelung gefährlicher Energie
- Drei Schritte zum sicheren Wiederherstellen der Energieversorgung

Dauer: 14 Minuten

Artikelnr.
805854

Lockout For Life

Lernen Sie von den tragischen Fehlern anderer Arbeiter. In diesem Video werden 6 tatsächliche Unfälle mit Verriegelungssystemen nachgestellt und eine Analyse im Hinblick auf deren Vermeidung erstellt.

- Geeignet für neue und erfahrene Mitarbeiter.

Dauer: 19 Minuten

Artikelnr.
805855

Um ein gutes Lockout/Tagout Programm zu erreichen sind 3 Schritte sehr wichtig:

Schriftlicher Entwurf eines Programms
Umfasst das Aufstellen und Notieren von Verfahren zur Steuerung gefährdender Energien. Dazu gehören Vorbereitungsmaßnahmen für das Abschalten, das Trennen der Arbeitsmittel von der Quelle, das Anbringen von Lockout/Tagout, das Ablassen gespeicherter Energie und die Prüfung, ob jedes Teil der Ausrüstung von der Energiequelle getrennt ist.

Schulung der Mitarbeiter
Sowohl beteiligte als auch leitende Mitarbeiter müssen für die betriebsspezifischen Prüfverfahren geschult werden. Eine Überprüfung dieser Schulung wird gefordert.

Anwendung des Programms
Neben dem schriftlichen Entwurf von Verfahren und der Schulung der Mitarbeiter bietet Brady ein breites Spektrum an Schlössern, Markierungen, Schildern und Verriegelungssystemen, die Sie bei der Anwendung von Sperrverfahren für verschiedenste Energiequellen unterstützen - beispielsweise: Elektrizität, Pneumatik, Wasserdampf, Gas, Flüssigkeiten und andere.

7 Schritte zu einem zuverlässigen Schutz mit Wartungs-Blockiersystemen

Schritt 1: Vorbereitung
Treffen Sie alle erforderlichen Vorbereitungen zum Ausschalten der Energiequelle. Stellen Sie fest, um welche Energiequelle es sich handelt (z.B. elektrisch oder mechanisch) und welche Risiken damit verbunden sind. Finden Sie heraus, wo sich die Trennschalter befinden und treffen Sie die nötigen Vorbereitungen zum Verriegeln der Energiequelle.

Schritt 2: Information
Informieren Sie Bediener und leitende Mitarbeiter, die vom Abschalten der Maschine betroffen sein könnten und teilen Sie ihnen mit welche Maßnahmen durchgeführt werden.

Schritt 3: Abschalten
Schalten Sie die Anlage oder die Maschine ab.

Schritt 4: Verriegeln
Verriegeln Sie alle Energiequellen mit der passenden Brady Verriegelungsvorrichtung, um die Anlage oder die Maschine von der Energieversorgung zu trennen. Bringen Sie eine Sperre an, damit der Schalter oder das Ventil während der Arbeiten nicht betätigt werden kann. Warnen Sie mit Brady Lockout-Anhängern vor versehentlichem Einschalten.

Schritt 5: Test
Überprüfen Sie an allen Maschinensteuerungen und elektrischen Schaltkreisen, ob die Energieversorgung vollständig abgeschaltet ist.

Schritt 6: Reparatur und Wartung
Führen Sie die Reparatur- oder Wartungsarbeiten durch.

Schritt 7: Wiederinbetriebnahme
Entfernen Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Wartungs-Blockiersysteme und vergewissern Sie sich, dass sich keine Werkzeuge oder mechanische und elektrische Verriegelungsvorrichtungen mehr an der Maschine befinden. Informieren Sie alle Mitarbeiter, bevor Sie die Energieversorgung wiederherstellen.

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Produktgruppen

Lockout: Systeme um Gefahren zu verhindern

Mechanische Gefahren

Universalgefahren 92
Absperrung für Ventile in allen Positionen 92
Kugelhahn-Absperrung 93
Geschlossene Stellungen 93
Geöffnete und geschlossene Stellungen 93
Absperrung für Durchangsventil. 94
Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile 94
Standard Durchgangsventil-Absperrungen 94
Kabelverriegelungssystem 95
Universell einsetzbares Kabelverriegelungssystem 95
Mini Kabelverriegelungssystem 95
Universell einsetzbare Absperrungen. 95
Brady Kabelverriegelungssystem. 96
Scissor Lok™ 96
Pro Lock II®. 96
Drosselklappen-Absperrvorrichtung 97
Zylinder-Verriegelung. 98
Gaszylinder-Verriegelung. 98
Gasflaschenverriegelung 98
Pneumatische Absperrung 98

Elektrische Gefahren

Absperrungen von Steckerverbindungen 99
Elektrische/pneumatische Absperrung 99
Absperrungen von Steckerverbindungen. 99
Hubbell Absperrungen von Steckerverbindungen 99
Verriegelungssysteme für Schutzschalter. 100
Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter 100
Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter 100
Verriegelung für einpoligen Schutzschalter 100
Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch 100
Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter 101
480-600V Schutzschalter-Verriegelung 101
Miniatur Verriegelungssysteme für Schutzschalter 102

Lockout-Sets

Ultimatives Lockout-Set. 103
Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen 104
Lockout-Set für Ventile 104
Lockout-Set für elektrische Anlagen 104
Kleines verstellbares Lockout-Set 105
Lockout-Starterset. 105
Lockout-Set für Durchgangsventile 105
Blockiersatz für Einsteiger 105

Schlösser, Schließbügel & Zubehör

Schlösser. 107
Nicht leitendes Verriegelungssystem 110
Nylon Verriegelungssystem 110
Mehrfach-Schließbügel 110
Standard Schließbügel. 110
Massive Schließbügel 111
Vorhängeschloss aus Stahl 111
Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel 111
Sicherheits-Blockierbügel blanko. 111

Lockout Stationen & Verschlusskästen

Lockout-Tafeln. 112
Verstellbare Stationen 113
Tragbare Lockout-Station 113
Industrielle Lockout Station 113
Verschlusskästen und Schlösser-Center 114
Lockout-Taschen 115

Tagout: Informationen über die Gefahren

Anhänger für Wartungs- und Inspektionsdaten 116
Maschinenkennzeichnung 116
Anhänger für Warnhinweise. 117
Sicherheitsanhänger 118
Sicherheitsanhänger-Station und Halterung. 119
Farbige Nylonbinder. 119
Magnetische Schilder 119
Magnettaschen 119
Bestellformular für Sonderanfertigungen 120

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Gefahr	Anwendung	Absperrung		Vorrichtung	Seite
		Typ	Stellung		
MECHANISCHE GEFAHREN	Kugelhahn	Fest	Geschlossen	Brady Kugelhahn-Absperrung	93
			Geschlossen	Universal-Ventilabsperrung	92
			Geöffnet/ Geschlossen	Prinzing Kugelhahn-Absperrung	93
		Verstellbar	Geöffnet/ Geschlossen	Nicht leitende Kugelhahn-Absperrung	93
	Durchgangsventil	Verstellbar	Alle	Durchgangsventil-Absperrung	94
				Verstellbare Durchgangsventil-Absperrung	94
				Mini-Kabelverriegelungssystem	95
				Scissor-Lok™	96
				Brady Kabelverriegelungssystem	96
				Pro Lock II®	96
				Allzweck-Kabelverriegelungssystem	95
	Drosselklappen	Verstellbar	Alle	Blockiersysteme für Drosselklappen	97
				Universal-Ventilabsperrung	92
	Gaszylinder	Verstellbar	Alle	Gaszylinder-Verriegelung	98
				Gasflaschenverriegelung	98
	Pneumatische Absperrung	Fest	Entkoppelung	Pneumatische Absperrung	98
				Elektrische/Pneumatische Absperrung	99

Gefahr	Anwendung	Vorrichtung	Seite
ELEKTRISCHE GEFAHREN	Steckverbindungen	Elektrische/Pneumatische Absperrung	99
		Absperrungen von Steckerverbindungen	99
		Absperrungen von industriellen Steckerverbindungen	99
	Schaltkasten	Mini-Kabelverriegelungssystem	95
		Scissor-Lok™	96
		Brady Kabelverriegelungssystem	96
		Pro Lock II®	96
		Allzweck-Kabelverriegelungssystem	95
		Nicht leitende Verriegelungshaken	110
		Nylon Verriegelungssystem	110
	Schutzschalter	Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter	102
		Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	100
		Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter	100
		Verriegelung für einpoligen Schutzschalter	100
		Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch	100
		480-600V-Schutzschalter-Verriegelung	101

Das links abgebildete Schloss-Symbol werden Sie an mehreren Stellen im Bereich Lockout/Tagout wieder finden. Es weist auf Informationen hin, die Ihnen dabei helfen das richtige Produkt zu finden.

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Mechanische Gefahren – Universal

Universal-Ventilabsperrung: **Ein Gerät für die verschiedensten Anwendungen!**

Die Universalabsperrung setzt neue Maßstäbe in der Wartungs-Blockiersystemtechnologie. Kein anderes Gerät kann für so viele verschiedene Ventilarten und -größen eingesetzt werden.

- Modularsysteme für Wirtschaftlichkeit und Flexibilität
- Zum Absperren von großen Hebeln, T-Griffen und anderen schwer zu sichernden mechanischen Geräten
- Neuer, individuell einstellbarer Haken passt auch auf geschlossene Rohrklemmen und große Griffe
- Zum Absperren von **geöffneten und geschlossenen** Ventilen
- Aus Industriestahl und Nylon für lange Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien und Rost
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Beschreibung
050924	Kleine Ventilabsperrung
050899	Große Ventilabsperrung
065402	Kleiner Blockierstab
065403	Großer Blockierstab
051395	Kabelverriegelungssystem mit 2,44 m überzogenem Kabel, Kabeldurchmesser 3,25 mm

Max. Hebelbreite	
Kleine Absperrung: 25 mm	Große Absperrung: 41 mm

Max. Hebelstärke	
Kleine Absperrung: 19 mm	Große Absperrung: 31,75 mm

Ventilabsperrung

Die Universal-Verriegelung besteht aus einzelnen Modulen. Durch das Hinzufügen von verschiedenen Zubehörteilen kann sie für eine ganze Reihe unterschiedlicher Ventile eingesetzt werden. Bauen Sie das Gerät dazu einfach auseinander (siehe Abbildung) und fügen Sie das passende Zubehör ein.



Mit separat erhältlichem Blockierstab kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen in halb oder ganz geöffneter Stellung verwendet werden.

In Kombination mit einem Kabelverriegelungssystem eignet sich das Gerät auch zum Verriegeln von Absperrhähnen.

Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabsperrung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht, damit der Griff nicht mehr betätigt werden kann. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden

Mit dem separat erhältlichen Blockierstab kann das Gerät auch zum Absperren von Kugelhähnen verwendet werden

Verriegeln von Absperrhähnen mit der Universal-Ventilabsperrung und einem Kabelverriegelungssystem

Zwei Blockierstäbe zum Absperren von 3-, 4- oder 5 Wege-Ventilen oder zum Absperren von Ventilen in halbgeöffneter Stellung zur Überwachung von laufenden Anlagen

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Absperrungen für Ventile in **geschlossener Stellung**

Brady Kugelhahn-Absperrung

- Verriegelt Kugelhähne in **geschlossener** Stellung
- Passt nahezu auf alle Ventilhebel bis zu einer Größe von 76 mm
- Kompakt und leicht
- 2 große Ausführungen
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Hebelbreite	Mindest Bügellänge	Material
065666	6 - 25 mm	25 mm	Nylon
065692	6 - 25 mm	19 mm	Stahl
065669	32 - 76 mm	19 mm	Stahl
065693	32 - 76 mm	19 mm	Stahl





Artikelnr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G Anzahl	G Ø
065666	80	30	60	8	12	71	8	7,5
065692	87	30	50	8	11	63	6	10
065669	150	30	110	10	15	110	15	7,5
065693	150	30	110	10	15	110	7	10



Nicht leitende Kugelhahn-Absperrung

- Nicht leitend
- Intuitiv und einfach anzubringen
- Verriegelt Kugelhähne in **geschlossener** Stellung
- Aus starkem Polypropylen-Kunststoff hergestellt, reiß- und abriebfest
- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen von -46°C bis 183°C
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück



Artikelnr.	Breite (A)	Höhe (B)	Grifflänge (C)	Verschlussloch (D)
225340	95 mm	125 mm	190 à 250 mm	8 mm

Absperrungen für Ventile in **geöffneter und geschlossener Stellung**



Prinzing Kugelhahn-Absperrung

- Die kleine Absperrvorrichtung verriegelt Absperrhähne an Rohren mit Durchmesser von **12,5 bis 31 mm** in der **geöffneten und geschlossenen** Stellung
- Die große Absperrvorrichtung verriegelt Absperrhähne an Rohren mit Durchmesser von **50 bis 200 mm** nur in der **geschlossenen** Stellung
- Vielseitig und einfach zu verwenden
- Zwei Hälften sichern den Kugelhahn vor unbeabsichtigtem Einschalten
- Aus starkem Polypropylen-Kunststoff hergestellt
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 38 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr. Rot	Artikelnr. Blau	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Gelb	Typ
800110	805847	805848	805849	Klein
800111	805850	805851	805852	Groß

Informationen zur Verwendung der verschiedenen Farben finden Sie auf Seite 94.

Mechanische Gefahren – Durchgangsventile

Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile



- Geeignet für Handräder mit Durchmesser von **2,5 bis 16,5 cm**
- **Ein System für die meisten Handräder**
- Langlebiges Polypropylen
- Resistent gegenüber starken Temperaturschwankungen von -45°C bis 182°C
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.
064057

Durchgangsventil-Absperrungen

- Geeignet für Handräder mit Durchmesser von 2,5 bis 32 cm
- Aus chemikalien-, hitze- und kältebeständigem Polypropylen
- Resistent gegenüber Temperaturschwankungen von -30°C bis 150°C
- Lieferbar in 5 Größen und 4 Farben
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 38 mm
- **Empfohlenes Schloss:** – Sicherheitsschloss (Seite 107)
  – Schließbügel (Seite 109)
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Handraddurch-messer (mm)	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Blau
25 - 64	065560	065590	065595	065585
64 - 127	065561	065591	065596	065586
127 - 165	065562	065592	065597	065587
165 - 254	065563	065593	065598	065588
254 - 320	065564	065594	065599	065589
320 und größer (siehe Kabelverriegelungssystem)				

Handraddurch-messer (mm)	Größe (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
25 - 64	75	20	-	19	69	33	39
64 - 127	140	20	30	42	130	36	46
127 - 165	170	20	51	63	167	43	53
165 - 254	270	20	70	90	260	63	70
254 - 320	350	25	75	100	340	70	80

Einzigartige Unterbrechungsfunktion: kann von Hand entfernt werden, wenn es notwendig ist.





Nutzen Sie die verschiedenfarbigen Ventilabsperrungen für

- **Ventile in geöffneter und geschlossener Stellung:** Rot = Auf, Grün = Zu
- **Gefährdungsgrade:** Rot = hohe Gefährdung, Blau = mindere Gefährdung
- **Durchflussmedien:** Gelb = Gase, Grün = Wasser
- **Service-Teams oder -Abteilungen:** Rot = Elektriker, Blau = Mechaniker

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Allzweck-Verriegelungssystem

- Zur Verriegelung von Ventilen, Trennschaltern, Schutzschaltern usw.
- Verriegelung mehrerer Steuerungspunkte mit einem Gerät = Kosteneinsparung
- Austauschbare Kabel zur individuellen Anpassung an eine bestimmte Verwendung
- Einfaches Straffen des Kabels mit dem **ergonomischen**, handlichen Gehäuse
- Durch die integrierte Spule ist das Kabel während des Transports ordentlich aufgerollt, sodass kein Durcheinander der Kabel entsteht
- Gehäuse aus robustem, stoßfestem Nylon, korrosionsfrei und chemikalienbeständig
- Für Kabel mit einem Durchmesser zwischen 1,59 und 4,77 mm
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 4
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
050941	Allzweck-Verriegelungssystem mit nicht leitendem Nylonkabel (2,44 m)
050943	Allzweck-Verriegelungssystem mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel (2,44 m)

Nicht leitendes Nylonkabel (ohne Vorrichtung)

Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser
050945	Nylonkabel – 2,44 m	3,18 mm
050948	Nylonkabel – 3,65 m	3,18 mm

Vinyl-überzogenes Stahlkabel (ohne Vorrichtung)

Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser
050947	Vinyl-überzogenes Stahlkabel – 2,44 m	4,76 mm
050950	Vinyl-überzogenes Stahlkabel – 3,65 m	4,76 mm
813642	Vinyl-überzogenes Stahlkabel – 3,00 m	4,00 mm

Mini-Kabelverriegelungssystem

- Zur Verriegelung von Ventilen, Trennschaltern und Schutzschaltern
- 1 Gerät für elektrische und mechanische Verriegelungsanwendungen = Zeit- und Kosteneinsparungen
- So klein, dass es in jeder Werkzeugkiste Platz findet
- Integrierte Kabelspule: funktioniert wie ein aufrollbares Maßband, kein Kabelsalat
- Der Aufrollmechanismus spult Kabel per Knopfdruck auf
- Das extrastarke, überzogene Metallkabel eignet sich besonders zur sicheren Fixierung von Ventilen und Hebeln
- Äußerst beständig gegen Chemikalien, Korrosion und extreme Temperaturen
- Mit Vinyl-überzogenem Stahlkabel oder nicht leitendem Nylonkabel
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 6
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Abmessung System	Abmessung Kabel
050940	Mini-Kabelverriegelungssystem mit Stahlkabel	Ø 10 cm x 4,5 cm	Ø 1,6 mm x 2,44 m
051442	Mini-Kabelverriegelungssystem mit Nylonkabel	Ø 10 cm x 4,5 cm	Ø 1,6 mm x 2,44 m

Universell einsetzbare Absperrvorrichtung

In Kombination mit einem Kabelverriegelungssystem eignet sich die Universal-Ventilabsperrung auch zum Verriegeln von Absperrhähnen. Siehe Seite 92 für weitere Informationen. Für diese Anwendung benötigen Sie folgendes Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
050924	Kleine Kugelhahnabsperrung
050899	Große Kugelhahnabsperrung
051395	Kabelverriegelungssystem mit 2,44 m überzogenem Kabel

Mechanische Gefahren – Kabelverriegelungssystem

Brady Kabelverriegelungssystem

- Bietet Ihnen die Möglichkeit eine Vielzahl von Systemen zu verriegeln
- Einzigartiges Blockiersystem inklusive einem 1,8 m oder einem 3 m langem Stahlkabel
- Kann für zusätzliche Informationen mit Anhänger kombiniert werden (Seite 115)
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 6
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9 mm
- **Min. Bügellänge:** 15 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
800112	Kabelverriegelungssystem + 1,8 m Kabel
800113	Zusätzliches Kabel 1,8 m
800114	Kabelverriegelungssystem + 3 m Kabel
800115	Zusätzliches Kabel 3 m



Scissor-Lok™

- Bietet ihnen die Möglichkeit eine Vielzahl von Systemen zu verriegeln
- Verriegelt Stromkabel, freistehende Geräte, Behälter, Zylinder, Schutzvorrichtungen…
- Aus wiederstandsfähigem Nylon gefertigt, beständig gegen chemische Einwirkungen
- Das Kabel und die Vorrichtung können durch verschiedene Möglichkeiten miteinander verbunden werden (siehe Beispiele)
- Mit einem 0,91 m oder einem 3,04 m langen Stahlkabel mit Vinylschicht versehen. Falls Sie Ihr eigenes Kabel verwenden möchten, darf der Außendurchmesser maximal 4,76 mm betragen
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 3
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 19,05 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
236921	Scissor Lok - 0,91 m
236922	Scissor Lok - 3,04 m

PRO-LOCK II® Kabelverriegelungssystem

- Durch das speziell notwendige Werkzeug wird ein unbefugtes Öffnen der Verriegelung nahezu ausgeschlossen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kompakt und leicht
- Aus Polypropylen, der innere Teil ist aus rostfreiem Stahl
- UV beständig
- Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen von -50°C bis 55°C
- **Durchmesser PRO-LOCK:** 50 mm
- **Standardkabellänge:** 1,50 m
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück



Artikelnr.	Beschreibung	Material	Farbe
225203	Pro-Lock + 1,5 m Kabel	Polypropylen & rostfreier Stahl	Rot
225204	Pro-Lock + 1,5 m Kabel	Polypropylen & rostfreier Stahl	Grün
225205	Pro-Lock + 1,5 m Kabel	Polypropylen & rostfreier Stahl	Gelb
225206	Sicherheitsmutter	Polypropylen	Rot
225207	Sicherheitsmutter	Polypropylen	Grün
225208	Sicherheitsmutter	Polypropylen	Gelb

Andere Kabellängen sind auf Anfrage erhältlich

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



Erhältlich in 4 Farben: ROT, GELB, GRÜN & BLAU

Informationen zur Verwendung der verschiedenen Farben finden Sie auf Seite 94

Blockiersystem für Drosselklappen

Für die wirksame Sicherung Ihrer Drosselklappen!

- Hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen-Plastik
- Dielektrikum (nicht leitend)
- Hoch widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und andere Chemikalien
- Hoch widerstandfähig gegen Rissbildung und Abrieb
- Widerstandsfähig gegen starke Temperaturschwankungen zwischen -46°C und 183°C
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 2
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 8 mm
- **Min. Bügellänge:** 25 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Farbe
256960	Rot
256961	Gelb
256962	Grün
256963	Blau





A	B	C	D
305 mm	70 mm	102 mm	9,5 mm

Universell einsetzbare Absperrvorrichtung

Verriegeln von Drosselventilen mit der Universal-Ventilabsperrung: Der Haken wird am Griff des Drosselventils angebracht, damit der Griff nicht mehr betätigt werden kann. Die Ventilstellung kann nicht mehr verändert werden.

Siehe Seite 92 für mehr Informationen. Für diese Anwendung benötigen Sie folgendes Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
050924	Kleine Kugelhahnabsperrung
050899	Große Kugelhahnabsperrung

Mechanische Gefahren

Gaszylinder-Verriegelung

- Zur Verriegelung von Gasflaschen, Propanflaschen auf Gabelstaplern und einzelnen Propanflaschen
- Einfache Anbringung zum Verbergen des Ventilgriffs
- Auch auf engem Raum einsetzbar
- Durchmesser der Aussparung für Ventilschaft: 31,5 mm
- Aus robustem Polystyrol-Kunststoff
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 2
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
046139	Gaszylinder-Verriegelung



Gasflaschenverriegelung

- Verhindert Zugang zum Hauptzylinderventil
- Auswahl der Verriegelungsvorrichtung ohne Berücksichtigung von Durchmessern und Flaschenaufsätzen
- Für Gewindestücke mit einem Durchmesser bis zu 88 mm
- Sekundenschnelle Installation
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 1
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
045629	Gasflaschenverriegelung

Pneumatische Absperrung

- Isoliert pneumatische Energie, ohne dass Kosten und Unbequemlichkeiten für die Installation eines Reihenverriegelungsventils entstehen.
- Das pneumatische Entkoppelungssystem von Brady wird auf der männlichen Armatur angebracht, wodurch das Gerät von allen Pressluftquellen isoliert wird.
- Ist geeignet für die meisten der 6, 9 und 12 mm männlichen Steck-verbindung
- Eine permanente Befestigung auf einem Luftrohr kann in der Mitte des Systems erfolgen, während die seitliche Schleife dazu benutzt werden kann, das Rohr und das Verriegelungssystem aufzuhängen
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Stück/Packung
064221	Pneumatische Absperrung	1
065645	Pneumatische Absperrung	6

Kombinieren Sie pneumatische Absperrungen mit den Sicherheitsschlössern von Brady (Seite 108).

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Große elektrische/pneumatische Absperrung

- Platz für eine große Anzahl an elektrischen Steckverbindungen mit einem Durchmesser von bis zu 89 mm und einer Länge von 127 mm sowie Luftschlauchanschlüssen
- Das Verriegelungssystem arbeitet mit 110V, 220V und 550V-Steckverbindungen
- Hergestellt aus Polystyrol
- **Anzahl möglicher Schlösser:** 4
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück.

Artikelnr.	Beschreibung
800126	Große elektrische/pneumatische Absperrung

Absperrungen von Steckerverbindungen

- Speziell entwickelt für die Sicherung von Steckern jeder Art
- Einfach einzusetzen
- Sehr wirksam gegen unbefugten oder unachtsamen Einsatz von elektrischen Geräten
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Typ	Größe (mm)	Bohrungen
065674	Klein	50 x 50 x 90	2
065675	Groß	80 x 80 x 180	4





Artikelnr.	Größe in mm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
065674	18	50	12	18	52	18	42	45	43	15	81
065675	25	90	16	40	97	40	70	85	76	25	167

Hubbell Absperrungen von industriellen Steckerverbindungen

- Sichert effektiv alle industriellen Steckerverbindungen
- Vorhanden in 2 Größen:
  - **Klein:** Steckerverbindungen: max. Durchmesser 7 cm / max. Länge 12 cm / max. Kabeldurchmesser 25 mm
  - **Groß:** Steckerverbindungen: max. Durchmesser 11,5 cm / max. Länge 25 cm / max. Kabeldurchmesser 35 mm
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Typ	Durchmesser	Länge	Kabeldurchmesser
065695	Klein	7 cm	12 cm	25 mm
065968	Groß	11 cm	25 cm	35 mm





Artikelnr.	Größe in mm															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
065695	15	76	15	20	10	125	30	20	36	20	80	106	30	145	120	70
065968	-	-	-	15	-	285	15	18	125	18	120	120	-	286	290	120

Elektrische Gefahren

Universelle Verriegelung mehrpoliger Unterbrecher für zwei- oder dreipolige Unterbrecherkontakte mit Verbindungsriegel einsetzbar.

Universelle Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

- Aus robustem, schlagzäh modifiziertem Nylon
- Anwendbar bei: GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse, General Switch Co.…
- Verriegelung mit Flügelschrauben fest über dem Riegel anbringen, anschließend den Haken mit einem Schloss sichern
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Packung
066321	1
066320	6

Kombinieren Sie die Verriegelungen mit den Sicherheitsschlössern von Brady (Seite 108)

Standard Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Die wirtschaftliche Lösung!

- Für verschiedene mehrpolige Schutzschalter geeignet
- Schnell und einfach anzubringen
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Beschreibung
805814	Wirtschaftliche Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter

Verriegelung für einpoligen Schutzschalter

- Entwickelt für Schutzschalter mit Löchern am Betätigungsschalter
- Schnell und einfach anzubringen und mit einem Schloss zu sichern
- Doppelte Aussparungen für unterschiedlich große Betätigungszungen
- **Größe:** 21 mm H x 9 mm B x 55 mm L
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Packung
065387	1
065688	6

Anwendungshinweis:

Das Abdecken eines Schalters mit einem Kabelband zum “Verriegeln” ist weder ein sicherer noch zuverlässiger Schutz. Ein Verriegelungssystem von Brady zeichnet sich durch einen hohen Grad an Sicherheit und komfortablem Handling aus.

Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch

- Äußerst vielseitig verwendbar – für verschiedene einpolige und mehrpolige Schutzschalter
- Zwei Größen: eine für 120-277V Schutzschalter und eine für 480-600V Schutzschalter
- Aus robustem Polypropylen und glasfaserverstärktem, schlagfest modifiziertem Nylon
- Verriegelung mit Flügelschrauben fest an dem Betätigungsschalter anbringen, Abdeckung über die Flügelschraube ziehen und den Haken sichern
- Neue Flügelkonstruktion für festeren Halt bei kleinerem Drehmoment an der Flügelschraube
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Max. Schalterbreite	Packung
065396	120-277 Volt Einheit	16 mm	1
065965	120-277 Volt Einheit	16 mm	6
065397	480-600 Volt Einheit	38 mm	1
065966	480-600 Volt Einheit	38 mm	6

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter

- Verriegelungssystem für 480-600 V-Stellglieder
- Passt für Unterbrecher bis zu 63,5 mm Breite und 22,2 mm Stärke
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 7 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Artikelnr.	Stück/Packung
065329	1
065321	6

480-600 V-Schutzschalter-Verriegelung

- Optimal zum Verriegeln von übergroßen und unregelmäßig geformten Schaltern
- Selbstklebende Halterungen werden dauerhaft am Schaltkasten angebracht; einfach Oberfläche reinigen und aufkleben – ganz ohne Bohren!
- Sperrstäbe (rot and grün) mit einer Länge von 190 mm
- Roter Sperrstab bedeutet verriegelt, grüner Sperrstab steht für freigegeben
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 6,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

Schutzschalter-Verriegelungs-Set

Artikelnr.	Beschreibung
090891	2 gelbe Halterungen, 1 roter Sperrstab, 1 grüner Sperrstab und 3 mit Alkohol getränkte Tücher

Schutzschalter-Verriegelungs-Komponenten

Artikelnr.	Beschreibung	Stück/Packung
090892	190 mm roter Sperrstab	5
090893	190 mm grüner Sperrstab	5
051264	101 mm gelbe Halterung	2
051265	Sperrstabhalter	5

Sperrstabhalter

BRADY bietet eine breite Auswahl an Kabelverriegelungssystemen zum Verriegeln elektrischer Anlagen.

Mini-Kabelverriegelungssystem

Allzweck-Verriegelungssystem

Siehe Seite 95 für weitere Informationen

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Tie-Bar (TBLO)

Pin-Out Standard (POS)

Pin-In Standard (PIS)

Pin-Out Wide (POW)

Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter

- Eine sichere und effektive Methode Europäische Schutzschalter zu verriegeln.
- Passend für die meisten Europäischen Typen an Schutzschaltern.
- Miniatur-Verriegelungssysteme für Schutzschalter sind in Ihrer Art einzigartig = KEIN WERKZEUG zur Installation erforderlich! Die Verriegelung wird einfach mit Hilfe eines Druckknopfes installiert. Der Verbindungsriegel hat ein praktisches kleines Rad für eine schnelle Anbringung.
- Für einpolige und mehrpolige Unterbrecher verfügbar.
- Zum Verschließen wird das BRADY Sicherheitsvorhängeschloss oder andere Vorhängeschlösser empfohlen. Zur Verriegelung können Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 6 mm verwendet werden.
- **Material:** Sehr starkes, glasfaserverstärktes Nylon

Jede dieser Verriegelungen für Schutzschalter sind in einer Einzel- oder 6er-Packung erhältlich.

Artikelnr.	Typ	Stück/Packung
090844	POS	1
090845	POS	6
090847	PIS	1
090848	PIS	6
090850	POW	1
090851	POW	6
090853	TBLO	1
090854	TBLO	6

Demo-Kit

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Pin Sie benötigen, bestellen Sie unser Demo-Kit, in dem ein Muster von jeder Mini-Trennschalter-Verriegelung enthalten ist.

Artikelnr.
805853

Übersicht über Schutzschalter nach Markennamen

Marke	Pole	Modellnummer	Artikelnr. (1/Pack.)	Typ
ABB	1	S222	090844	POS
ABB	1	F374	090844	POS
ABB	1	S251, S261, S263	090844	POS
ABB	1	S272, S253	090844	POS
ABB	3	S253	090844	POS
AEG	2	E82S	090847	PIS
Allen-Bradley	1.2.3	1492-CB1, 2, 3	090844	POS
Buschmat	1	S46	090844	POS
Clipsal	1	4CB116	090844	POS
Clipsal	3	4CB320	090844	POS
E-T-A	1	911225	090847	PIS
E-T-A	2	911220G	090844	POS
FAZ	4	C16	090844	POS
FAZ	1	C16	090844	POS
GE Vynckier	3	Series E	090847	PIS
GE Vynckier	3	Series G	090847	PIS
GE Vynckier	4	Series E	090847	PIS
GE Vynckier	1	Series G	090847	PIS
GE Vynckier 16A	2	Series E	090847	PIS
GE Vynckier C16, 16A	1	Series E	090847	PIS
Hager	3	453717	090844	POS
Hager	2	MW216A	090844	POS
Hager	4	MW620A	090844	POS
Kapp	1	LS68	090844	PIS
Legrand	2	01935	090844	TBLO
Legrand	3	01980	090844	TBLO

Marke	Pole	Modellnummer	Artikelnr. (1/Pack.)	Typ
Legrand	4	01980	090844	TBLO
Legrand	2	04302	090847	PIS
Legrand	3	06469	090847	PIS
Legrand	1	01908	090844	POS
Merlin Gerin	3	C80A	090850/090853	TBLO/POW
Merlin Gerin	2	B100A	090850/090853	TBLO/POW
Merlin Gerin	1	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	1	C32N	090844	POS
Merlin Gerin	2	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	4	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	3	C32N	090844	POS
Merlin Gerin	3	C45AD	090844	POS
Proteus	1	C16	090844	POS
Proteus	1	C6	090844	POS
Proteus	3	C6	090844	POS
Siemens 17U	2	5SQ12	090853	TBLO
Siemens 17U	3	5SQ13	090853	TBLO
Siemens 17U	4	5SQ16	090853	TBLO
Siemens 17U	1	5SQ11	090850	POW
Siemens C10	1	5SX1	090850	POW
Siemens C32	2	5SX1-2	090853	TBLO
Siemens C70	3	5SX13	090853	TBLO
Siemens L20A	2	5SN2-2	090853	TBLO
Sursum	3	EA53	090847	PIS
Wylex	2	WRS40/2	090844	POS

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Brady bietet Ihnen viele gut ausgestattete Lockout/Tagout-Sets (Verriegelungs-/Kennzeichnungs-Sets). Die Sets helfen den Mitarbeitern ein effektives und sicheres Verriegelungsprogramm zu erstellen, das die Sicherheits- und Arbeitsbestimmungen des Unternehmens erfüllt. Sie sind ideal für einzelne Personen sowie für Abteilungen und bieten einen ausgezeichneten Einstieg für Kunden, die mit Lockout/Tagout noch nicht vertraut sind.

Unser Sortiment besteht aus sieben verschiedenen Lockout/Tagout-Sets. Diese Sets sind auf verschiedene Bedürfnisse/Anwendungsgebiete zugeschnitten. Zum Beispiel Absicherung elektrischer Anwendungen.

Denken Sie daran: Ein effektives Sicherungskonzept spart Zeit, Geld und rettet Leben!

Ultimatives Lockout-Set

Das ist das umfassendste Lockout-Set und beinhaltet alles, was ein größeres Unternehmen für sein Lockout/Tagout-Programm benötigen könnte sowie eine lehrreiche Schulungs-DVD für Mitarbeiter.

Inhalt:

- Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
- Großer Blockierarm
- Kabelanschluss
- Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
- APCLO mit beschichtetem Metallkabel
- Große Verriegelung für Steckerverbindungen
- Rote Drosselklappenabsperrung
- Zylinder-Verriegelung
- Gaszylinder-Verriegelung
- Mini-Kabel-Verriegelung
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (227 V)
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480/600V)
- 480-600V Schutzschalter-Blockierset
- Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 pro Typ)
- Standard-Schutzschalter, mehrpolig
- Nylon-Schließbügel-Verriegelung
- 1 Paket roter Sicherheits-Vorhängeschlösser
- 25 mm rote Sicherheits-Verriegelungen (1 Paket)
- Strapazierfähige Umhängetasche
- DVD - 9 Grundschritte
- DVD - Lockout for Life
- Schild - „Nicht Schalten“ 75 x 160 mm
- Große Lockout-Tasche
- Lockout-Gürteltasche
- Stift

Artikelnr.
806199

Lockout-Sets

Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen

Inhalt:

- Strapazierfähige Umhängetasche
- Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
- Großer Blockierarm
- Kabelanschluss
- Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
- Allzweck-Verriegelungssystem mit beschichtetem Metallkabel
- Große Verriegelung für Steckerverbindungen
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (227 V)
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480/600 V)
- Schutzschalter-Verriegelungs-Set (480-600V)
- Wirtschaftl. Verriegelung für mehrpolige Schutzschalter
- Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 pro Typ)
- Nylon-Schließbügel-Verriegelung
- 1 Paket roter Sicherheits-Vorhängeschlösser
- 25 mm rote Sicherheits-Verriegelungen (1 Paket)
- Schild - „Nicht Schalten“ 75x160mm
- Stift

Artikelnr.	Beschreibung
806193	Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen

Lockout-Set für Ventile

Inhalt:

- Rote Tasche
- Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
- Großer Blockierarm
- Kabelanschluss
- Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
- Allzweck-Verriegelungssystem mit beschichtetem Metallkabel
- 1 Paket rote Sicherheits-Vorhängeschlösser
- 12 rote Mehrfach-Schließbügel à 25 mm (1 Paket)
- Schild - „Nicht Schalten” 75 x 160 mm
- Rote Lockout-Umhängetasche

Artikelnr.	Beschreibung
806194	Lockout-Set für Ventile

Lockout-Set für elektrische Anlagen

Inhalt:

- Große Lockout- Tasche
- Universal-Schutzschalter-Verriegelung, mehrpolig
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (227 Volt)
- Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480/600 Volt)
- 277 V Verriegelungsklampen
- 480/600 V Verriegelungsklampen
- Mini-Schutzschalter-Verriegelungsset
- Zwei rote Brady Sicherheits-Vorhängeschlösser
- Nicht leitender Nylon-Verriegelungssystem
- Roter nicht leitendes Verriegelungshaken
- Große Lockout-Tasche
- Schild - Nicht schalten! Es wird gearbeitet! 75 x 160 mm
- Stift

Artikelnr.	Beschreibung
806195	Lockout-Set elektrische Anlagen

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Kleines verstellbares Lockout-Set

Inhalt:

- Große Lockout-Tasche
- Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
- Allzweck-Verriegelungssystem mit beschichtetem Metallkabel
- Zwei rote Sicherheits-Vorhängeschlösser
- Zwei rote Mehrfach-Schließbügel (25 mm)
- Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
- Kleiner Blockierarm
- Schild - „Nicht Schalten" 75 x 160 mm
- Stift

Artikelnr.	Beschreibung
806196	Kleines verstellbares Lockout-Set

Lockout-Starterset

Inhalt:

- Große Lockout-Tasche
- Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock
- Kleiner Blockierarm für die universelle Absperrvorrichtung
- Kabel für die universelle Absperrvorrichtung
- Allzweck-Verriegelungssystem mit beschichtetem Kabel
- Zwei rote Sicherheits-Vorhängeschlösser
- Blankoschild 75 x 160 mm
- Stift

Artikelnr.	Beschreibung
806197	Lockout-Starterset

Lockout-Set für Durchgangsventile

Inhalt:

- 25-64 mm rote Durchgangsventil-Absperrung
- 64-127 mm rote Durchgangsventil-Absperrung
- 127-165 mm rote Durchgangsventil-Absperrung
- 165-254 mm rote Durchgangsventil-Absperrung
- 254-320 mm rote Durchgangsventil-Absperrung
- Rote Lockout-Umhängetasche
- 1 Paket rote Sicherheits-Vorhängeschlösser
- Schild - „Nicht Schalten" 75 x 160 mm

Artikelnr.	Beschreibung
806198	Lockout-Set für Durchgangsventile

Blockiersatz für Einsteiger

Inhalt:

- 2 x 25 mm Mehrfach-Schließbügel (1 x Rot / 1 x Gelb)
- 2 x 38 mm Mehrfach-Schließbügel (1 x Rot / 1 x Gelb)
- 6 x 38 mm Brady Sicherheitsschlösser (je eine Farbe)
- 1 x Nylon Verriegelungssystem

Artikelnr.	Beschreibung
805856	Blockiersatz für Einsteiger

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Schlösser, Schließbügel und Zubehör

5 Schritte zur Auswahl der richtigen Schlösser

1. Die nachfolgende Darstellung hilft Ihnen herauszufinden, welches Schloss am besten zu Ihrer Anwendung passt
2. Legen Sie Höhe und Durchmesser des Bügels fest (die Angaben finden Sie für jedes Lockout Tagout-Gerät in diesem Katalog)
3. Wählen Sie ein Schlüsselsystem aus: Keyed Different, Keyed Alike, Master Keyed, Grand Master Keyed
4. Wählen Sie eine Schlossfarbe aus
5. Legen Sie fest, ob das Schloss graviert werden soll

Welches Schloss für welche Anwendung?

	Sicherheitsschlösser	Messingschlösser	Aluminiumschlösser	Stahlschlösser
Kompakt und leicht	✓	✓	✓	
Nichtleitendes Gehäuse & Schließzylinder	✓			
Äußerst beständig gegen Korrosion	✓	✓		
Äußerst funkenfrei	✓	✓		
Äußerst fälschungssicher	✓		✓	
Äußerst robust			✓	✓
Kundenspezifische Schlüsseleinteilung	✓		✓	✓
Gravur*		✓	✓	

*Nur als Sonderanfertigung erhältlich

Optionen für Schlüsseleinteilung und Schließpläne

Keyed Different

Vorhängeschlösser von Brady werden ab Lager mit verschiedenen Schlüsseln geliefert. Ein Schlüssel zu einem bestimmten Schloss sperrt also ausschließlich dieses Schloss. Brady Vorhängeschlösser sind mit Zylindern mit 5 oder 6 Pins ausgestattet. Sowohl Zylinder als auch Schlüssel sind mit Präzisionsmaschinen gefertigt und entsprechen höchsten Standards. Auf diese Weise können wir mehr einzigartige Zylinder anbieten als für herkömmliche Schlösser mit derselben Anzahl an Pins. Es ist also nahezu ausgeschlossen, dass Sie jemals zwei Brady Schlösser mit demselben Zylinder haben werden. Um die Einzigartigkeit der Schlösser zu gewährleisten, können Schließpläne für die Schlösser erstellt werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass keines Ihrer Brady Schlösser identisch mit einem anderen ist (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Brady-Händler).

Keyed Alike



Bei Schlössern mit identischen Schlüsseln können alle Schlösser eines Satzes mit demselben Schlüssel gesperrt werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Mitarbeiter mehrere Schlösser verwendet.

Master Keyed



Mit einem Hauptschlüssel lassen sich mehrere Schlösser mit verschiedenen Zylindern öffnen. Auf diese Weise ist es leitenden Mitarbeitern möglich, in einer Notsituation ein Schloss eines anderen Mitarbeiters zu sperren. Um Missbrauch vorzubeugen, sollten Hauptschlüssel an einem sicheren Ort verwahrt werden, zu dem nur Mitglieder der Betriebsleitung Zugang haben.

Grand Master Keyed



Das Master Key-System kann für die Verwendung durch mehrere Teams erweitert werden. So steht für jedes Team ein Hauptschlüssel zur Verfügung und die Schlösser sämtlicher Teams können bei Bedarf mit einem Generalhauptschlüssel gesperrt werden.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Brady Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel: Die Nummer 1 unter den Schlössern!

- Kompakt und leicht
- Maximale Stoßfestigkeit
- Äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion
- Nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse
- Ideal für elektrische Anwendungen
- Gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung
- Aus stabilem verstärkten Nylon mit gehärtetem Stahlbügel
- Inklusive englischer, französischer und spanischer Textetiketten
- **Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung**
- **Kundenspezifische Schlüsseleinteilung möglich**
- Ein Schlüssel pro Schloss

Abmessungen		
38 mm	87 mm	16 mm
18,5 mm	38 mm	6,5 mm

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051344	Blau
051339	Rot
051353	Schwarz
051346	Gelb
051345	Grün
051347	Orange
813636	Braun
813637	Violett
813638	Weiß

Einzigartige Zylinderkonstruktion für mehr Sicherheit

- Patentierter isolierter Schließzylinder schützt vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels
- Präzisionsgefertigter Zylinder mit 6 Pins für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Optimale Sicherheit durch einzigartige, parazentrische Keilnut
- Der Schlüssel wird erst durch Schließen des Bügels freigegeben

Brady Sicherheitsschlösser mit Kunststoffbügel

Die Brady Sicherheitsschlösser mit Kunststoffbügel verfügen über die gleichen Eigenschaften wie die oben gezeigten Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel.

Der zusätzliche Vorteil der Sicherheitsschlösser mit Kunststoffbügel ist, dass sie vollkommen elektrisch isolierend (nicht leitend) sind. Der Kunststoffbügel trennt die laufende Energie von dem Bügel zum Schlüssel.

Lieferung mit französischen und englischen Textetiketten. Standardmäßig mit Keyed Different Schlüsseleinteilung oder als Sonderanfertigungen mit Keyed Alike-, Master Keyed-, oder Grand Master Keyed-Schlüsseleinteilung erhältlich. Ein Schlüssel pro Schloss.

Abmessungen		
38 mm	87 mm	16 mm
18,5 mm	38 mm	6,5 mm

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
813593	Blau
813594	Rot
813595	Schwarz
813596	Gelb
813597	Grün
813598	Orange
813639	Braun
813640	Violett
813641	Weiß

Brady Stahlschlösser mit 20 mm Bügel

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051280	Blau
051279	Rot
051284	Schwarz
051282	Gelb
051281	Grün
051283	Orange

Abmessungen		
40 mm	60 mm	26 mm
18.5 mm	20 mm	7 mm

Brady Stahlschlösser mit 38 mm Bügel

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
805816	Blau
805815	Rot
805819	Schwarz
805817	Gelb
805818	Grün
805820	Orange

Abmessungen		
40 mm	72 mm	26 mm
18.5 mm	38 mm	7 mm

Brady Stahlschlösser mit 47 mm Bügel

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051291	Blau
051290	Rot
051299	Schwarz
051297	Gelb
051292	Grün
051298	Orange

Abmessungen		
40 mm	87 mm	26 mm
		
18,5 mm	47 mm	7 mm

Brady Stahlschlösser

- Verstärkter laminierter Stahl gegen gewaltsames Entfernen oder Aufbrechen
- Schwer zu durchtrennender Bügel aus gehärtetem Stahl
- Höchster Rostschutz durch einzeln beschichtete Gehäuseteile
- Zylinder mit 5 Pins für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit als Schlösser mit 4 Pins (herkömmliche Ausführung).
- Mit farbigen Hüllen zur Kennzeichnung und zum Schutz
- Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung
- Kundenspezifische Schlüsseleinteilung möglich
- Zwei Schlüssel pro Schloss

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Schlösser, Schließbügel und Zubehör

Aluminiumschlösser

Robustes Aluminiumgehäuse und verchromter Bügel aus gehärtetem Stahl

- Leicht und stabil zugleich
- Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
- Zylinder mit 6 Spulen-Pin für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Zwei Schlüssel pro Schloss
- Beständig gegen raue Umgebungen
- Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung
- **Kundenspezifische Schlüsseleinteilung möglich**

Aluminiumschlösser mit 25 mm Bügel

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051361	Blau
051360	Rot
051369	Schwarz
051363	Gelb
051362	Grün
051368	Orange

Abmessungen		
40 mm	73 mm	18 mm
19 mm	25 mm	6,5 mm

Aluminiumschlösser mit 38 mm Bügel

6 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051371	Blau
051370	Rot
050274	Schwarz
051377	Gelb
051376	Grün
051378	Orange

Abmessungen		
40 mm	83,35 mm	18 mm
19 mm	38 mm	6,5 mm

Messingschlösser für optimalen Korrosionsschutz

Gehäuse und Bügel aus massivem Messing

- Aus funkenfreiem Material zum Einsatz in feuergefährlichen Umgebungen
- Rostfrei
- Zylinder mit 6 Pins für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Schutz durch farbige Vinyl-Hüllen
- Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung
- Zwei Schlüssel pro Schloss

12 Schlösser/Packung	
Artikelnr.	Farbe
051355	Blau
051354	Rot
051359	Schwarz
051357	Gelb
051356	Grün
051358	Grau

Abmessungen		
43 mm	59 mm	17 mm
20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm

Verchromte Messingschlösser mit Bügel aus rostfreiem Stahl

- Rostfrei
- Präziser Pin-Schließmechanismus für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit
- Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung, auf Anfrage mit Keyed Alike Schlüsseleinteilung lieferbar
- Zwei Schlüssel pro Schloss

6 Schlösser/Packung				
Artikelnr.	Abmessungen			Pins
805827	30 mm	47 mm	12 mm	4
	14,5 mm	14,5 mm	6,5 mm	
805828	39 mm	66 mm	13 mm	5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805829	39 mm	83 mm	13 mm	5
	19,5 mm	38 mm	6,5 mm	
805830	49 mm	73 mm	15 mm	5
	28 mm	27 mm	7 mm	

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Vollständig isoliertes Schloss

- Gehäuse aus massivem Messing
- Komplett geschütztes Gehäuse mit Zylinderstaubhülle
- Zylinder mit 5 Pins
- Innenteile aus korrosionsfesten Materialien
- Stoßdämpfender Vinylüberzug zum Schutz von lackierten Oberflächen
- Bügel aus gehärtetem oder rostfreiem Stahl
- Gehäuse und Bügel vollständing elektrisch isoliert
- **Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung, Keyed Alike auf Anfrage lieferbar**

Artikelnr.	Typ	Abmessungen			Schlösser/Packung
805836	Bügel aus rostfreiem Stahl (Blau)	53 mm	73 mm	28 mm	6
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Bügel aus gehärtetem Stahl (Grau)	53 mm	73 mm	28 mm	6
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Das ultimative Sicherheitsschloss

- Bügel und Gehäuse aus gehärtetem legiertem Qualitätsstahl
- Abus-Plus Scheibenzylinder mit 7 Pins für optimalen Schutz von Manipulation und Schlüsselaustausch
- **Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung, Keyed Alike auf Anfrage lieferbar**

Artikelnr.	Abmessungen			Schlösser/Packung
805837	63 mm	85 mm	31 mm	3
	27,5 mm	26 mm	11 mm	
805838	63 mm	109 mm	31 mm	3
	27,5 mm	50 mm	11 mm	
805839	63 mm	134 mm	31 mm	1
	27,5 mm	75 mm	11 mm	

Messingschloss

- Bügel und Gehäuse aus gehärtetem Stahl
- Alle Innenteile aus korrosionsfestem Material
- Präzisions-Pin-Drehzylinder
- **Mit Keyed Different Schlüsseleinteilung Keyed Alike auf Anfrage lieferbar**

Artikelnr.	Abmessungen			Schlösser/ Packung	Pins
805831	30 mm	47 mm	12 mm	6	4
	14.5 mm	14.5 mm	5 mm		
805832	39 mm	66 mm	13 mm	6	5
	19.5 mm	23.5 mm	6.5 mm		
805833	39 mm	83 mm	13 mm	6	5
	19.5 mm	38 mm	6.5 mm		
805834	49 mm	73 mm	15 mm	6	5
	28 mm	27 mm	7 mm		

Messinganhänger

- Ermöglichen die sofortige Feststellung desjenigen, der ein Schloss angebracht hat
- Sehr widerstandsfähig
- Können auf herkömmliche Weise graviert oder gestanzt werden
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9,5 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Stück/ Packung
265378	Messinganhänger und Befestigungsringe	12
265379	Bänder und Nieten	12

"Cobra" Stahlseil

Flexibles Stahlseil mit PVC-Schutzüberzug

1 Stahlseil/Packung

Artikelnr.	Abmessungen
805844	Ø 8 mm / 200 cm lang

Kette für maximale Sicherheit

- Bietet mehr Sicherheit als ein Stahlseil
- Kette aus gehärtetem Spezialkettenstahl
- Textilüberzug zum Schutz von lackierten Oberflächen und Chrom

2 Ketten/Packung

Artikelnr.	Abemessungen
805845	Ø 8 mm / 110 cm lang
805846	Ø 10 mm / 110 cm lang

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Schlösser, Schließbügel und Zubehör

Nicht leitende Verriegelungshaken

- Aus stabilem, robustem rotem Kunstharz
- Sehr flexibel, bruchsicher und beständig gegen die meisten Chemikalien
- Hervorragende isolierende Eigenschaften
- Beständig gegen extreme Temperaturen (Kälte und Hitze)
- Passend für Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
045582	Nicht leitende Verriegelungshaken

Nylon Verriegelungssystem

- Nicht leitende Nylonverrriegelung
- Ermöglicht die Verwendung von sechs Hängeschlössern
- Bis zu 450 kg belastbar bei einem Eigengewicht von nur 30 g
- Verriegelt sämtliche Teile sicher und wirksam
- Passend für Löcher mit einem Mindestdurchmesser von 7 mm
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
236916	Nylon Verriegelungssystem

Mehrfach-Schließbügel

- Erlaubt bis zu 6 Mitarbeitern mit ihrem individuellen Schloss eine Anlage zu blockieren
- Aus vinylbeschichtetem rostfreiem Stahl
- Lieferbar in Rot und Gelb
- Lieferbar in 2 Größen
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9,5 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 12 Stück

Artikelnr.	Bügelring Ø	Farbe
805840	25 mm	Rot
805841	38 mm	Rot
805842	25 mm	Gelb
805843	38 mm	Gelb

Standard Schließbügel

- Für den Einstatz an Sicherungs- oder Schaltkästen
- Solide Stahlblockierungen
- Schließbügelöffnung: 25,4 mm
- Für bis zu 6 Schlösser konzipiert
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 10 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.
236920

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Massive Schließbügel

- Für Verriegelungen, die verschiedene Größen an Schließbügeln erfordern
- Größen der beiden Schließbügelöffnungen: 37,75 x 44,45 mm und 19,05 Ø
- Verriegelt kleine Schaltkästen genauso problemlos wie große Steuereinheiten.
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 10 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.
236919

Artikelnr.	Beschreibung
236918	Vorhängeschloss
230000	Vorhängeschloss + Kette (150 mm)

Vorhängeschloss aus Stahl

- Aufbruchsichere Konstruktion zur Vorbeugung von Vandalismus
- Robuste u-förmige Stahlbolzen können nach dem Anbringen der Schlösser (bis zu 3) nicht mehr bewegt werden
- Innendurchmesser des u-förmigen Bolzens: 25,4 mm
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 9 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm

BRADY Sonderanfertigung

Kombineren Sie diese unbeschrifteten Blockierbügel mit individuell gestalteten Etiketten. Mit oder ohne Logo, mit oder ohne Barcode, Ihr individueller Text…

Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Brady-Händler in Verbindung.

Beschriftbare Sicherheits-Blockierbügel

- Kombination aus einem Lockout-Anhänger und einem Mehrfach-Schließbügel
- Ein einzelner Mitarbeiter kann Geräte verriegeln und warten
- Bis zu fünf weitere Mitarbeiter können Verriegelungen und Anhänger anbringen
- Robuste eloxierte 5052 Aluminiumlegierung
- Beschriftbar mit Kugelschreiber, Filzstift und Permanentmarker
- Beschriftungen mit Kugelschreiber und Filzstift sind abwischbar
- **Größe:** 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 8 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück

Artikelnr.	Text
265390	Do not operate
265393	Ne pas faire fonctionner
265391	Nicht schalten
265392	Niet bedienen

Sicherheits-Blockierbügel blanko

- **Material:** Aluminium
- **Größe:** 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- **Max. Schlossbügeldurchmesser:** 8 mm
- **Min. Bügellänge:** 20 mm
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück

Artikelnr.	Farbe
265399	Rot
225199	Blau
225198	Grün
225197	Gold
225196	Silber

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Lockout Stationen

Lockout-Tafeln

Diese weithin sichtbaren Lockout-Tafeln aus Polykarbonmaterial bringen Ordnung in Ihr Lockout-System. Die übersichtlich angeordneten Schlösser und Zubehörteile sind schnell zu finden.

Im Lieferumfang sind keine Schlösser und kein Zubehör enthalten.

Lockout-Tafeln - 5 Personen

- **Größe:** 29,2 x 39,3 cm

Artikelnr.	Beschreibung
050989	Lockout-Tafeln 5 Personen (ohne Zubehör)

Lockout-Tafeln - 10 Personen

- **Größe:** 34,2 x 34,2 cm

Artikelnr.	Beschreibung
050990	Lockout-Tafeln 10 Personen (ohne Zubehör)

Siehe S. 116-117 für Anhänger

Siehe S. 106-108 für Schlösser

Siehe S. 111 für Schließbügel

Lockout-Tafeln - 20 Personen

- **Größe:** 59,7 x 29,2 cm

Artikelnr.	Beschreibung
050991	Lockout-Tafeln 20 Personen (ohne Zubehör)

Lockout-Tafeln - 36 Personen

- **Größe:** 54,6 x 59,7 cm

Artikelnr.	Beschreibung
050992	Lockout-Tafeln 36 Personen (ohne Zubehör)

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Verstellbare Stationen

- Aus festem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine einfache Wandmontage
- Löcher im Steckbrettmuster für seitlich und rückwärtig angebrachte Haken
- Die Haken können beliebig angeordnet werden

Im Lieferumfang sind keine Schlösser und kein Zubehör enthalten.

Extra-Große Lockout Station

- **Größe (cm):** 76,2 H x 63,5 B x 13,3 T

Artikelnr.	Beschreibung
050993	Extra-Große Lockout Station (ohne Zubehör)

Große Lockout Station

- **Größe (cm):** 66 x 49,5 x 12,7 cm

Artikelnr	Beschreibung
050994	Große Lockout Station (ohne Zubehör)

Kleine Lockout Station

- **Größe (cm):** 46 H x 30,5 B x 10 T

Artikelnr.	Beschreibung
050997	Kleine Lockout Station (ohne Zubehör)

Tragbare Lockout Station

- Aufklappbares halbtransparentes Gehäuse aus rostbeständigem Polypropylen
- Leichter und rostbeständiger als Metallstationen
- Vorgebohrte Löcher zur einfachen Wandmontage
- Lieferung mit 4 abnehmbaren Haken und einem ansteckbarem Griff für komfortables Tragen
- Größe des Aufbewahrungsfachs: 10,8 x 40,6 x 13 cm
- Größe der Station (H x B x T): 43,2 x 43,2 x 17,1 cm

Artikelnr	Beschreibung
811217	Tragbare Lockout Station (ohne Zubehör)

Industrielle Lockout Station

- Verschließbares, komplett aus Metall gebautes, pulverbeschichtetes Schränkchen mit passendem Einlegeboden (weitere Einlegeböden verfügbar)
- Um eine Vielzahl an verschiedenen Verriegelungsartikeln aufzubewahren
- Es kann an der Wand befestigt und einfach transportiert werden
- **Größe:** 40,6 x 35,5 x 15,2 cm

Artikelnr.	Beschreibung
800123	Industrielle Lockout Station
800129	Zusätzlicher Einlegeboden

Schlösser-Center

Verschlusskästen

- Vereinfachen die Verriegelung von großen Maschinen.
- Nachdem die Maschine oder die Anlage verriegelt worden ist, werden die Schlüssel dieser Verriegelung im Verschlusskasten aufbewahrt. Jedes befugte Mitglied der Arbeitsgruppe befestigt sein persönliches Schloss auf dem Verschlusskasten.
- Niemand hat Zugang zu den Schlüsseln im Verschlusskasten, ohne dass jedes Mitglied der Arbeitsgruppe sein Schloss entfernt.
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Farbe	Größe
065699	Rot	230 x 88 x 150 mm
045190	Blau	230 x 88 x 150 mm
065672	Gelb	230 x 88 x 150 mm

Gruppenverschluss-Center

- Bis zu 18 Haken für Schlüssel möglich
- 2 Schlitze für Schlösser (nicht im Lieferumfang enthalten
- Erlaubt jeder Person ein Vorhängeschloss an dem Schlüsselkasten anzubringen und somit verschiedene Energiequellen zu verriegeln
- Aus Acryl
- Nicht konstruiert, um ihn vor gewaltsamen Aufbruch zu schützen
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Order Ref.	Beschreibung	Größe
800127	Verschluss-Center mit 18 Haken	19,5 x 40,6 x 6,4 cm
800116	Verschluss-Center mit 8 Haken	19,5 x 30,5 x 6,4 cm
800117	Verschluss-Center mit 3 Haken	15 x 15 x 8 cm

Schlösser-Kontrollcenter

- Aus rotem pulverbeschichtetem Stahl
- Jeder nickelüberzogene Metallhaken ist groß genug, um zwei Schlösser zu halten (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung mit zwei Schlüsseln für das Kontrollcenter
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
800118	Schlösser-Kontrollcenter für 18 Haken	39,4 x 45,7 x 5 cm
800119	Schlösser-Kontrollcenter für 8 Haken	25,4 x 30,5 x 5 cm

Tragbare Schlösser-Station

- Aufbewahrung von bis zu 10 Vorhängeschlössern, 6 Schließbügeln und 10 Anhängern
- Rostbeständiges Polypropylen mit abschließbarem halbtransparentem Gehäuse
- Leichter und rostbeständiger als Metallstationen
- Aufklappbares halbtransparentes Gehäuse
- Vorgebohrte Löcher zur einfachen Wandmontage
- Lieferung mit aufsetzbarem Griff für komfortables Tragen und zwei Klettverschlussstreifen zur Sicherung der Schließbügel
- Größe (H x B x T): 17,8 x 33,7 x 6,4 cm

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
811218	Tragbare Schlösser-Station	17,8 x 33,7 x 6,4 cm

Schlösser-Station

- Roter kunstoffbeschichteter Stahl
- Kleine Station: bis zu 6 Schlösser
- Große Station: bis zu 36 Schlösser
- Lieferung ohne Schlösser
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
800120	Kleine Schlösser-Station	7,6 x 5,7 x 3,1 cm
800121	Große Schlösser-Station	40,6 x 7,6 x 3,1 cm

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Große Lockout-Tasche

- Aus Nylon mit Trageschlaufe an der Rückseite
- Stellen Sie sich Ihr individuelles Verriegelungs-Kit zusammen und verstauen Sie es ordentlich in der Tasche
- **Größe (cm):** 20,3 H x 17,8 B x 7,6 T

Artikelnr.	Beschreibung	Packung
050979	Große Lockout-Tasche	1 Stück

Lockout-Gürteltasche

- Aus robustem Nylon mit Schlaufen zur Befestigung an einem Gürtel
- Verstauen Sie in der Gürteltasche alle Verriegelungsgeräte, die Sie benötigen, damit Sie sie jederzeit griffbereit haben
- **Größe (cm):** 12 H x 19 B x 5 T

Artikelnr.	Beschreibung	Packung
051172	Lockout-Gürteltasche	1 Stück

Lockout - Rote Umhängetasche

- Aus rotem Nylon (1000 Denier); 95 cm Schulterriemen
- Vorne befindet sich eine separate Tasche; an den beiden Seiten je eine kleine Tasche
- **Abmessungen (B x H x T):** 35,5 x 38 x 10
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
806200	Lockout - Rote Umhängetasche

Lockout - Blaue Umhängetasche

- Aus Polyester (600 Denier); 95 cm Schulterriemen; 8 Innentaschen
- **Abmessungen (B x H x T):** 42 x 21,5 x 12,5
- **Verpackungseinheit:** 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
099162	Lockout - Blaue Umhängetasche

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Tagout

Tagout (Kennzeichnen) bezeichnet das Anbringen eines Etiketts, das darüber informiert, dass das verriegelte Gerät bzw. die verriegelte Anlage NICHT in Betrieb genommen werden darf, solange das Etikett angebracht ist.

Anhänger für Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Rückseite: blanko
Packung: 10 Stück
Größe: 75 x 160 mm
Material: Massiver Polyester



Artikelnr.	801418	801419	801420	801421	801422

Artikelnr.	801423	801424	801425	801426

Anhänger zur Maschinenkennzeichnung

Rückseite: blanko
Packung: 10 Stück
Größe: 75 x 160 mm
Material: Massiver Polyester

Artikelnr.	801414	801415	801416	801417

Maschinenkennzeichnung: selbstklebend

Packung: 1 Stück
Größe: 100 x 150 mm
Material: Laminierter Polyester

Artikelnr.	801406	801407	801408	801409

Artikelnr.	801410	801411	801412	801413

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Tagout: Anhänger für Warnhinweise

Tagout-Anhänger informieren darüber, wer die Verriegelung angebracht hat, zu welchem Zweck und wer befugt ist, sie zu entfernen oder zu ändern. Die Anhänger sind aus Polyester und sind beständig gegen Wasser, Öl und extreme Temperaturen. Sie haben eine matte Oberfläche, wodurch sie mit einem Kugelschreiber oder Filzstift leicht zu beschriften sind.

- Verpackungseinheit: 10 Stück mit Kabelbindern
- Größe: **A**: 75 x 160 mm **B**: 50 x 110 mm

Artikelnr.	A	256221	256222	256223	256224	256225	256226	256228
Artikelnr.	B	801427	801428	801429	801430	801431	801432	801433

Artikelnr.	A	256229	256230	256231	256232	256233	256234	256235
Artikelnr.	B	801434	801435	801436	801437	801438	801439	801440

Artikelnr.	A	256236	256237	256238	256239	256240	256242	Rückseite
Artikelnr.	B	801441	801442	801443	801444	801445	801446	

Artikelnr.	A	256246	256247	256248	256249	256250
Artikelnr.	B	801447	801448	801449	801450	801451

Artikelnr.	A	256252	256253	Rückseite
Artikelnr.	B	801452	801453	

Artikelnr.	Beschreibung
087052	Permanentmarker

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Tagout

Sicherheitsanhänger

- Kennzeichnung von Arbeiten, Gefahren, Verriegelungen und dem Betriebszustand von Maschinen, Anlagen und Ventilen
- Einfache Befestigung durch gerasterte Anhängeschlaufen
- Mit Permanentmarkern beschriftbar
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +100°C
- **Verpackungseinheit**: 10 Stück
- **Material**: PVC, 0,2 mm

Maße:
Anhänger: 145 x 85 mm
Anhängerschlaufe: 15 x 140 mm

Text	Artikelnr.
Achtung! Anlage ist außer Betrieb	801454

Text	Artikelnr.
Vorsicht! Nicht benutzen	801455

Text	Artikelnr.
Achtung! Maschine nicht bedienen!	801456

Text	Artikelnr.
Vorsicht! Arbeit an der Anlage	801457

Nicht schalten! Arbeit an der Anlage	801458

Vorsicht! Anlage unter Spannung	801459

Achtung! Ventil nicht öffnen!	801460

Rückseite

Gefahr!	801461

Achtung! In Betrieb lassen!	801462

Achtung! Maschine abgestellt für…	801463

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sicherheitsanhänger-Station

- Organisiert die Aufbewahrung von Anhängern an einem zentralen Ort, vereinfacht den Mitarbeiten den Zugriff und erspart ihnen Zeit, den richtigen Anhänger zu finden
- Für Anhänger in der Größe 14,6 x 7,6 cm geeignet
- **Material:** Robuste Polykarbonat-Kunststoffkonstruktion

Artikelnr.	Beschreibung
081773	Sicherheitsanhänger-Station (ohne Zubehör)

Anhänger-Halterung

Dieser kompakte, transparente Kunststoffhalter wurde für die Aufbewahrung von 50 Anhängern, Kabelbindern und einem Markierungsstift konstruiert.
Er wird mit klebenden Streifen, magnetischen Streifen und Schrauben geliefert, um ihn auf verschiedene Arten montieren zu können (Inhalt im Lieferumfang nicht enthalten).

Artikelnr.	Beschreibung
800125	Anhänger-Halterung (ohne Zubehör)

Farbige Nylonbinder

Für alle farbcodierten Anwendungen
Größe: 200 mm x 4 mm
Material: Nylon
Verpackungseinheit: 100 Stück

Artikelnr.	Farbe
229955	Weiß
229956	Blau
229957	Rot
229958	Orange
229959	Gelb
229960	Grün
229961	Violett
229962	Schwarz

Magnetische Schilder

Einfach anzubringen und zu entfernen
Größe: 105 x 148 mm
Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikelnr.	256217	256218	256219	256220

Für weitere Informationen über magnetische Schilder setzen Sie sich bitte mit Ihrem Brady-Händler in Verbindung.



Magnettaschen mit Magnetband in der Befestigungslasche

Ideal zur Befestigung an Stahlbehältern, Gitterboxen oder Regalen aus magnetischen Materialien geeignet.

Material: Vinyl
Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Größe Breite x Höhe	Farbe
224058	305 x 225	Blau
224059	157 x 220	Blau
224060	110 x 220	Blau

Magnettaschen mit magnetischen Schlaufen

Diese Magnettaschen sind durch die magnetischen Schlaufen ideal zur Befestigung an Rohren und Wagen zu befestigen.

Material: Vinyl
Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Größe Breite x Höhe	Farbe
224061	295 x 230	Blau
224062	155 x 220	Blau

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Brady Bestellformular für Sonderanfertigungen

BRADY Sonderanfertigung

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um Ihre Etiketten in Sonderanfertigung bestellen zu können.
Wenn mehr als ein Formular benötigt wird, so fotokopieren Sie bitte das Original-Bestellformular und füllen es aus.

Schritt 1: Wählen Sie den gewünschten **Anhänger:** Zutreffendes bitte ankreuzen
Schritt 2: Wählen Sie eine **Größe**
Schritt 3: Geben Sie die benötigte **Menge** an
Schritt 4: Schreiben Sie den gewünschten **Text** in das vorgesehene Feld
Schritt 5: **Faxen** Sie das ausgefüllte Bestellformular an Ihren Brady-Händler

Anhänger

☐

☐

☐

Größe

☐ 75 x 160 mm
☐ 50 x 110 mm

Menge

Packung:
10 Stück + 10 Kabelbinder

..... Packungen

Text

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



LOGISTISCHE MARKIERUNG

Logistische Markierung: Warum? 122
Lagerkennzeichnung 123

Zahlen und Buchstaben
Zahlen und Buchstaben: Warum 124
Zahlen und Buchstaben: Größen 125
Zahlen und Buchstaben: Innenanwendung B-500 . . 126
Zahlen und Buchstaben: Innen- und Außenanwendung B-946 127
Zahlen und Buchstaben in DIN A4 128

Nummerierte Schilder
Nummerierte Schilder 129
Easy Number 129
Papieretiketten auf Rolle 129

Magnetische Etiketten
Magnetische Zahlen und Buchstaben 130
Magnetische Etiketten - blanko 131
Magnetische Einschubhüllen 132

Inspektionsschilder
Prüfplaketten B-500 133
Prüfplaketten B-429, fälschungssicher 134
Lochzange 134

Beschriftbare Etiketten
Qualitätskontrolle, Inventar 135
Stifte 135, 136, 138
Wartung, Kalibrierung 136
Beschriftbare Etiketten - blanko 137
Farbige Nylonbinder 138
Anhänger 138

Logistische Markierung: Warum?

All diejenigen, die professionell in Logistikprozesse involviert sind, wissen, dass ein gut gekennzeichnetes Lager die Effizienz einer Firma erhöht.

Eine klare, genaue und informative Kennzeichnung kann in den meisten Fällen direkt auf eine verbesserte generelle Organisation zurückgeführt werden.

- Auch Sie können jetzt von unserer Erfahrung profitieren und Ihre Effektivität erhöhen
- Wollen Sie sich für immer mit ungekennzeichneten Regalen abgeben?
- Müssen Sie Barcodes, Logos und Text auf einem Etikett kombinieren?

BRADY hilft Ihnen, die passende Lösung für Ihr Arbeitsumfeld zu finden!

BRADY Sonderanfertigung

Aufgrund der vielfältigen Informationen, die auf diesen Typ von Etiketten oder Tafeln gedruckt werden können, werden hier keine Artikelnummer angegeben. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Brady-Fachhändler in Verbindung, der die benötigten Informationen direkt an uns weiterleitet.

Informationen zum Bestellen finden Sie auf der nächsten Seite.

Schilder: für die Markierung von Ladezonen, Durchgängen und Regalen

Markierung von Fächern

Zahlen und Buchstaben

Beschriftbare Etiketten

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Etiketten für die Markierung von Fächern

Diese Etiketten sind ideal für eine unverwechselbare und spezialisierte Kennzeichnung im Industrie- und Lagerbereich.

Etiketten für die Markierung von Fächern können für sehr viele Anwendungen verwendet werden:

- Saubere und klare Lagerkennzeichnung
- Maschinenetikettierung: interne Nummerierung
- Produktkodifizierung
- Inventarkennzeichnung durch fortlaufende Nummerierung
- Alphanumerische Kodierung
- Ventilkennzeichnung

Mit diesen Etiketten von Brady sparen Sie wertvolle Arbeitsstunden, da wir die Etiketten für Sie mit variablen Informationen bedrucken. Auf einem einzige Etikett kombinieren Sie beliebig unterschiedliche Texte, Artikelnummern, Barcodes und Logos. Brady Etiketten werden schnell, effizient und mit Bedacht hergestellt, um Ihren Bedarf an eine übersichtlichere und genauere Kennzeichnungsmethode zu decken.

Wählen Sie die Größe, die Farbe und das Material, das Sie benötigen.

Wie können Sie bestellen?

1. Wählen Sie das Material.

- Laminierter Polyesterfilm mit permanentem Klebstoff
- Laminierter Polyesterfilm mit entfernbarem Klebstoff
- Magnetische Folie

2. Wählen Sie ein Format.

3. Wählen Sie die Farben aus. Sie können maximal 4 Farben auswählen:

REF 01 REF 02 REF 03 REF 04 REF 05 REF 06

4. Senden Sie uns einen Entwurf von Ihrem Layout, der die Platzierung Ihrer Informationen angibt.

5. Geben Sie uns die Daten zum Druck an:

- Fortlaufende Nummerierung: Anfang – Ende – Zwischenschrift – Anzahl jeder Nummer
- Barcodes
  - EAN 128
  - UPCA
  - 2/5 Interleaved
  - Code 39
  - UPCE
- Text: Anzahl der Buchstaben und Schrifthöhe (min. 2 mm)
- Folgende digitale Datenformate können wir direkt verarbeiten: ASCII, Lotus, Excel oder dBASE.

6. Geben Sie die benötigte Anzahl der Etiketten an.

Materialien:

- **B-7541:** Selbstklebender, laminierter Polyesterfilm mit permanentem Klebstoff. Für den Innen- und Außbereich geeignet.
- **B-433:** Selbstklebender, laminierter Polyesterfilm - Etikett kann wieder rückstandslos entfernt werden.
- **B-859:** Das magnetische Material bietet die nötige Flexibilität, wenn sich die Lagerorte Ihrer Produkte ändern. Immer wieder verwendbar.

Optionen

Fortlaufende Nummerierung

8A-12 8A-13 8A-14

Multidirektionaler Druck

2078 BA

Barcode

01-04-1

Logos

BRADY 01235

Zahlen und Buchstaben

Die unübersehbare gelb-schwarze Markierung von BRADY ist
Dauerhaft • Wasserfest • Kratzfest • Ölbeständig

In jedem Betrieb gibt es ungeahnt viele Möglichkeiten mit BRADY Zahlen und Buchstaben zu kennzeichnen. Damit erreichen Sie eine erhöhte Sicherheit, eine erhöhte Sichtbarkeit und eine erhöhte Deutlichkeit! Egal ob auf Boxen, Schildern, Türen, Regalen, Maschinen oder Ersatzteilen - die Zahlen und Buchstaben von BRADY haften auf nahezu allen Oberflächen. Zahlen und Buchstaben von Brady sind in Vinyl (B-946 für Typ 1500) oder als PVC-beschichtetes Gewebe (B-500 für Typ 3400) erhältlich. Sie werden auf handlichen Trägerkarten geliefert und lassen sich durch das patentierte „Reißverschluss-System“ schnell und leicht abnehmen.

BRADY Zahlen und Buchstaben für die Innenanwendung (Typ 3400) sind dauerhaft, kratzfest und ölbeständig.

BRADY Zahlen und Buchstaben für die Außenanwendung (Typ 1500) sind wasserfest und UV-beständig.

Lagerplätze • Werkzeuge • Maschinen • Regale • Kästen • Büroaustattung • Boxen

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Zahlen und Buchstaben: Größen

Schrifthöhe in mm	Lesbar von ... Entfernung
25	1,20 m
38	1,80 m
50	2,30 m
75	3,20 m
100	4,50 m
150	9 m



Typ 3470, 1570
127 x 228 mm
1 Etikett/Karte

Typ 3460, 1560
44 x 127 mm
5 Etiketten/Karte

Typ 3450, 1550
38 x 89 mm
6 Etiketten/Karte

Typ 3440, 1540
22 x 57 mm
10 Etiketten/Karte

Typ 3430, 1530
22 x 38 mm
10 Etiketten/Karte

Typ 3420, 1520
14 x 19 mm
32 Etiketten/Karte

Typ 3410, 1510
9 x 13 mm
78 Etiketten/Karte

Typ 3400, 1500
6 x 9 mm
144 Etiketten/Karte

Zahlen und Buchstaben: Innenanwendung B-500

Gleiche Zahlen oder Buchstaben auf einer Karte

Bestellung: *Bitte geben Sie die gewünschten Buchstaben (A-Z), Zahlen (0-9), Bindestrich (DSH) oder Pfeil (ARO) an.

Verpackungseinheit: 25 gleiche Karten pro Karton

Material: Vinylgewebe (B-500)

Artikelnr.	Farbe	Etikettengröße ca. B x H (mm)	Schrift-höhe (mm)	Etiketten pro Karte
3400-*	Schwarz auf Gelb	6 x 9	6,3	144
3410-*	Schwarz auf Gelb	9 x 13	8	78
NL-W05-*	Schwarz auf Weiß	9 x 13	8	78
3420-*	Schwarz auf Gelb	14 x 19	16	32
NL-W75-*	Schwarz auf Weiß	14 x 19	16	32
3430-*	Schwarz auf Gelb	22 x 38	25	10
NL-W15-*	Schwarz auf Weiß	22 x 38	25	10
CNL1B *	Weiß auf Blau	22 x 38	25	10
CNL1G *	Weiß auf Grün	22 x 38	25	10
CNL1R *	Weiß auf Rot	22 x 38	25	10
CNL1O *	Schwarz auf Orange	22 x 38	25	10
CNL1GR *	Schwarz auf Grau	22 x 38	25	10
3440-*	Schwarz auf Gelb	22 x 57	49	10
NL-W225-*	Schwarz auf Weiß	22 x 57	49	10
CNL2B *	Weiß auf Blau	22 x 57	49	10
CNL2G *	Weiß auf Grün	22 x 57	49	10
CNL2R *	Weiß auf Rot	22 x 57	49	10
CNL2O *	Weiß auf Orange	22 x 57	49	10
CNL2GR *	Weiß auf Grau	22 x 57	49	10
3450-*	Schwarz auf Gelb	38 x 89	75	6
3460-*	Schwarz auf Gelb	44 x 127	98	5
3470-*	Schwarz auf Gelb	127 x 228	152	1

Karten mit Bindestrich (DSH) oder Pfeilen (ARO) sind erhältlich für die Typen 3420, 3430, 3440 und 3450 + NL + CNL

Karten mit Pfeilen (ARO) sind nicht erhältlich für die Typen 3400, 3410, 3460, 3470

Zahlen oder Buchstaben in Kombinationspackungen

Bestellung: Artikelnr. angeben

Verpack.: 25 Karten
(26 Karten bei Artikel 034751 und 034752)

Material: Vinylgewebe (B-500)

Auf Seite 156 finden Sie eine komplette Übersicht über die genaue Anzahl der Zahlen oder Buchstaben pro Packung.



Artikelnr. Zahlen	Artikelnr. Buchstaben	Farbe	Etikettengröße ca. B x H (mm)	Schrifthöhe (mm)	Etiketten pro Karte
034052	034051	Schwarz auf Gelb	6 x 9	6,3	144
034152	034151	Schwarz auf Gelb	9 x 13	8	78
034252	034251	Schwarz auf Gelb	14 x 19	16	32
034352	034351	Schwarz auf Gelb	22 x 38	25	10
034452	034451	Schwarz auf Gelb	22 x 57	49	10
034552	034551	Schwarz auf Gelb	38 x 89	75	6
034652	034651	Schwarz auf Gelb	44 x 127	98	5
034752	034751	Schwarz auf Gelb	127 x 228	152	1

Fortlaufende Zahlen oder Buchstaben auf Karten

Bestellung: Artikelnr. angeben

Verpackung: 1 Typ pro Packung
(25 gleiche Karten pro Packung)
Fortlaufende B-500 Markierungen beinhalten nummerische oder alphabetische Sequenzen auf einer Karte. Bei den kleinen Markierungen befinden sich alle Nummern oder Buchstaben auf einer Karte, bei den Größeren teilen sich die Buchstaben auf drei Karten auf: A–J, K–T und U–Z.

Material: Vinylgewebe (B-500)



Artikelnr.	Aufdruck	Farbe	Etikettengröße ca. B x H (mm)	Schrifthöhe (mm)	Etiketten pro Karte
034010	0 – 9	Schwarz auf Gelb	6 x 9	6,3	144
034138	A – Z	Schwarz auf Gelb	9 x 13	10	78
034110	0 – 9	Schwarz auf Gelb	9 x 13	10	78
034238	A – Z	Schwarz auf Gelb	14 x 19	16	32
034210	0 – 9	Schwarz auf Gelb	14 x 19	16	32
034340	A – J	Schwarz auf Gelb	22 x 38	26	10
034341	K – T	Schwarz auf Gelb	22 x 38	26	10
034342	U – Z	Schwarz auf Gelb	22 x 38	26	10
034310	0 – 9	Schwarz auf Gelb	22 x 38	26	10
034440	A – J	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10
034441	K – T	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10
034442	U – Z	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10
034410	0 – 9	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Das Material B-946 (Vinyl) ist für die Innen- und Außenanwendung geeignet.

- Spezielle, widerstandsfähige Vinyl-Folie
- Stark haftender Klebstoff, haftet auch auf rauer Oberfläche
- Abriebfester Aufdruck
- UV-beständig und witterungsbeständig, Einsatzbereich von –40°C bis +82°C
- Beständig gegen Wasser, Öl, Laugen, Säuren, etc.

Gleiche Zahlen oder Buchstaben auf einer Karte

Bestellung: *Bitte geben Sie die gewünschten Buchstaben (A-Z), Zahlen (0-9), Bindestrich (DSH) oder Pfeil (ARO) an.

Verpackungseinheit: 25 gleiche Karten pro Packung

Material: Vinyl (B-946)

Auf Seite 156 finden Sie eine komplette Übersicht über die genaue Anzahl der Zahlen oder Buchstaben pro Packung.

Artikelnr.	Farbe	Etikettengröße ca. B x H (mm)	Schrift-höhe (mm)	Etiketten pro Karte
1520-*	Schwarz auf Gelb	14 x 19	15	32
1530-*	Schwarz auf Gelb	22 x 38	25	10
1534-*	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10
1550-*	Schwarz auf Gelb	38 x 89	75	6
1560-*	Schwarz auf Gelb	44 x 127	98	5
1570-*	Schwarz auf Gelb	127 x 228	152	1
9712-*	Schwarz auf Weiß	14 x 19	16	32
9713-*	Schwarz auf Weiß	22 x 38	25	10
9714-*	Schwarz auf Weiß	46 x 57	49	5

Für die Typen 1560,1570, 9712 und 9714 sind keine Pfeile erhältlich.

Zahlen oder Buchstaben in Kombinationspackungen

Bestellung: Artikelnr. angeben

Verpackungseinheit: 25 Karten pro Packung (26 Karten bei 097598)

Material: Vinyl (B-946)

Auf Seite 156 finden Sie eine komplette Übersicht über die genaue Anzahl der Zahlen oder Buchstaben pro Packung.

Artikelnr. Zahlen	Artikelnr. Buchstaben	Farbe	Etikettengröße ca. B x H (mm)	Schrifthöhe (mm)	Etiketten pro Karte
097601	097600	Schwarz auf Gelb	14 x 19	15	32
097603	097602	Schwarz auf Gelb	22 x 38	25	10
097605	097604	Schwarz auf Gelb	22 x 57	50	10
097607	097606	Schwarz auf Gelb	38 x 89	75	6
097129	097128	Schwarz auf Gelb	44 x 127	98	5
097599	097598	Schwarz auf Gelb	127 x 228	152	1
806201	806203	Schwarz auf Weiß	14 x 19	15	32
806202	806204	Schwarz auf Weiß	22 x 38	25	10
097711	097712	Schwarz auf Weiß	46 x 57	49	5

Permanente oder temporäre Lagerkennzeichnung

Zahlen und Buchstaben in DIN A4 Größe für eine permanente oder temporäre Kennzeichnung

Diese Zahlen und Buchstaben sind eine einzigartige Lösung, um Ihre Regale und Gänge in Ihrem Lager zu kennzeichnen. Verschiedene Farben bieten Ihnen die Möglichkeit einer speziellen Kennzeichnung: z.B. jedes Produktsortiment hat eine spezielle Farbe, oder jeder Gang oder jedes Regal hat eine bestimmte Farbe, etc.

Verfügbare Zahlen und Buchstaben

Buchstaben: A – Z
Zahlen: 0 – 9
Symbole: Pfeil, Punkt, Bindestrich

In folgenden Materialien erhältlich:

- B-7541: Selbstklebender, laminierter Polyesterfilm - schnell und einfach anzubringen
- B-7527: Unnachgiebiges Polypropylen - verwenden Sie dafür das Schaumklebeband Bradyfoam™
- B-859: Magnetisches Material - ideal für die temporäre Kennzeichnung

Verpackungseinheit: 1 Stück

Verfügbare Farben



Schwarz auf Weiß | Weiß auf Rot | Weiß auf Blau

Weiß auf Grün | Weiß auf Schwarz | Schwarz auf Gelb

Wie können Sie bestellen?

Beispiel:

NL859A4YL-A: Buchstabe A, Schwarz auf Gelb, magnetisches Material

NL: das Produkt (Zahlen und Buchstaben)
859: das Material (B-859)
A4: die Größe (DIN A4 – 210 mm x 297 mm)
YL: die Farbe (YL: Gelb)
- A: die Nummer, der Buchstabe oder das Symbol

Verwenden Sie zur Befestigung das Bradyfoam™ Schaumklebeband

- Weißes, doppelseitiges Klebeband aus Polypropylen für die Innen- und Außenanwendung
- Mindest-Temperatur bei der Anbringung: +10°C

Artikelnr.	Verpackungs-einheit	Größe
078273	1 Rolle	19 mm x 33 m
019811	1 Rolle	25 mm x 33 m
097200	4 Stück	19 mm x 11,4 cm

Weitere Befestigungssysteme finden Sie auf Seite 64.

Sorgen Sie für Orientierung im Lager und auf dem Betriebsgelände:

Kombinieren Sie einfach blanko Schilder mit den Zahlen und Buchstaben - so einfach können Sie Ihre Schilder nach Ihren Wünschen beschriften.



Fahnenschild Artikelnr.	Winkelschild Artikelnr.	Größe H x B (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
225184	225185	300 x 213
287133	222587	300 x 151
222584	222585	603 x 203
223990	223992	203 x 403
223991	223993	403 x 203

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Die Kunststoffschilder können mit Klebestreifen aus Schaumband, mit Schrauben oder Ketten befestigt werden.

Nummerierte Schilder

Eine gute Sichtbarkeit und eine deutliche Einteilung ist von größter Wichtigkeit. Sie sparen dadurch eine ganze Menge Zeit, da alles sehr einfach zu finden ist. Diese nummerierten Schilder ermöglichen eine schnelle Orientierung in einem Lagerraum und ermöglichen Ihnen, sofort festzustellen, wo sich bestimmte Produkte und Regale befinden.

Die Schilder werden nach Ihren Wünschen gefertigt.

Wie können Sie bestellen?

1. **Wählen Sie das Material:**
   - PVC (1,5 mm)
   - PVC (3 mm)
   - Magnetische Folie (0,6 mm)
2. Wählen Sie die Größe.
3. Geben Sie das Layout und Schrifthöhe an.
4. Geben Sie den Text an.
5. Geben Sie die benötigte Anzahl der Schilder an.



Easy Number

Der neue Weg alles Erdenkliche problemlos und schnell zu kennzeichnen – und das mit einem einzigen Artikel!

Artikelnr.	Zeichenhöhe (mm)	Zeichen pro Karte	Karten pro Packung
588042	30	10	25
588040	15	32	25

Vergessen Sie nicht einen Stift zu bestellen!

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Verpackungs-einheit
335091	Fein BFS-05	Schwarz	1
335092	Extra Fein BFS-10	Schwarz	1
055508	Fein (lösungsmittelhaltig) MP-1	Schwarz	1
055500	Extra Fein (lösungsmittelhaltig) MP-2	Schwarz	1

Runde Papieretiketten auf Rolle

Verfügbar in Rot, Gelb, Grün und Blau.
In 2 Größen erhältlich.
Verpackungseinheit: 500 Etiketten auf einer Rolle

Artikelnr. Blau	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Gelb	Größe	Etiketten/ Rolle
030661	030662	030663	030667	38 mm	500
030665	030666	030667	030668	75 mm	500

Magnetische Zahlen und Buchstaben

Die magnetischen Zahlen und Buchstaben wurden für eine einfache Anbringung an Lagerregalen aus Metall konzipiert. Sie sind außerordentlich anwenderfreundlich, können an sämtlichen Metallschränken oder Oberflächen angebracht und mehrfach verwendet werden. Die vorgestanzten Etiketten kann man leicht vom Bogen ablösen. Angaben zu der Menge der Zahlen und Buchstaben entnehmen Sie aus unten abgebildeter Tabelle.

Materialstärke: 1 mm
Farben: Weißer oder gelber Hintergrund mit schwarzem Druck
Verpackungseinheit: 1 Satz

Magnetische Zahlen auf Bögen







Artikelnr.	Farbe	Zeichenhöhe (mm)
224063	Schwarz auf Gelb	18
224064	Schwarz auf Gelb	39
224065	Schwarz auf Weiß	18
224066	Schwarz auf Weiß	39

Anzahl der Zeichen pro Satz

Höhe: 18/23 mm

1	31 St.	6	17 St.	%	2 St.		
2	17 St.	7	17 St.	0	39 St.		
3	17 St.	8	17 St.	,	8 St.		
4	17 St.	9	9 St.	.	8 St.		
5	17 St.	0	39 St.	°	2 St.		

Höhe: 39/43 mm

1	9 St.	6	5 St.	%	1 St.	-	4 St.
2	5 St.	7	5 St.	0	10 St.	+	2 St.
3	5 St.	8	5 St.	,	2 St.		
4	5 St.	9	5 St.	.	4 St.		
5	5 St.	0	10 St.	°	3 St.		

Magnetische Buchstaben auf Bögen





Artikelnr.	Farbe	Zeichenhöhe (mm)
224067	Schwarz auf Gelb	18
224068	Schwarz auf Gelb	39
224069	Schwarz auf Weiß	18
224070	Schwarz auf Weiß	39

Anzahl der Zeichen pro Satz

Höhe: 18/23 mm

A	12 St.	K	5 St.	U	7 St.
B	6 St.	L	7 St.	V	6 St.
C	8 St.	M	8 St.	W	3 St.
D	7 St.	N	11 St.	X	2 St.
E	21 St.	O	12 St.	Y	2 St.
F	7 St.	P	5 St.	Z	4 St.
G	7 St.	Q	3 St.	,	6 St.
H	6 St.	R	9 St.	.	6 St.
I	14 St.	S	8 St.		
J	4 St.	T	8 St.		

Höhe: 39/43 mm

A	3 St.	K	1 St.	U	3 St.	«	2 St.
B	2 St.	L	2 St.	V	2 St.		
C	2 St.	M	2 St.	W	1 St.		
D	2 St.	N	3 St.	X	1 St.		
E	4 St.	O	2 St.	Y	1 St.		
F	2 St.	P	2 St.	Z	2 St.		
G	2 St.	Q	1 St.	.	6 St.		
H	2 St.	R	3 St.	,	2 St.		
I	3 St.	S	3 St.	‹	2 St.		
J	1 St.	T	3 St.	=	1 St.		

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



Magnetische Streifen - blanko

Mit diesen Streifen werden Metallregale, Schaltschränke und andere Produkte im Handumdrehen gekennzeichnet. Das magnetische Material kann auf jede beliebige Metalloberfläche angebracht und genauso einfach wieder entfernt und an einem anderen Regal oder Schrank angebracht werden.
Die Standardfarben sind Gelb und Weiß; andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
(Schwarz, Grün, Blau, Rot, Orange, Braun, Beige, Grau und Pink).

Größen: 25, 50 und 80 mm
Materialstärke: 0,8 mm
Verpackungseinheit: 1 Rolle (10 Meter)

Artikelnr.	Größe	Farbe	Beschreibung
225171	25 mm	Gelb	Magnetische Streifen -YL-25mm x 10m-B-859
225172	25 mm	Weiß	Magnetische Streifen -WH-25mm x 10m-B-859
225173	50 mm	Gelb	Magnetische Streifen -YL-50mm x 10m-B-859
225174	50 mm	Weiß	Magnetische Streifen -WH-50mm x 10m-B-859
225175	80 mm	Gelb	Magnetische Streifen -YL-80mm x 10m-B-859
225176	80 mm	Weiß	Magnetische Streifen -WH-80mm x 10m-B-859

Magnetische Streifen, beschriftbar

Markieren und kennzeichnen Sie Ihre Fächer und Regale schnell und einfach mit diesen flexiblen, magnetischen Streifen. Sie können mehrfach neu beschriftet werden und sorgen für eine ordentliche Erscheinung der Regale.

Standardfarben: Gelb und Weiß
Materialstärke: 0,6 mm
Verpackungseinheit: 1 Bogen (A4) oder 1 Rolle (10 Meter)

Rolle

Artikelnr.	Größe	Farbe	Beschreibung
225178	25 mm	Gelb	Magnetische Streifen -YL-25mm x 10m-B-859
225179	25 mm	Weiß	Magnetische Streifen -WH-25mm x 10m-B-859
225180	50 mm	Gelb	Magnetische Streifen -YL-50mm x 10m-B-859
225181	50 mm	Weiß	Magnetische Streifen -WH-50mm x 10m-B-859

A4-Bogen

Artikelnr.	Farbe	Beschreibung
225182	Weiß	Magnetische Streifen A4 Bogen-WH-B-859
225183	Gelb	Magnetische Streifen A4 Bogen-YL-B-859

Bestellen sie gleich diesen wegwischbaren Stift, um die magnetischen Streifen zu beschriften.

Artikelnr.	Farbe	Beschreibung
225177	Schwarz	Wegwischbarer Stift

Magnetische Etiketten, beschriftbar

Hervorragend geeignet für die Kennzeichnung von Lagern mit wechselnder Ordnung der Produkte. Dieser Etikettentyp bietet höchste Flexibilität. Die Etiketten können auf Metallflächen leicht angebracht und ebenso einfach wieder entfernt werden. Bei einer Änderung der Lagerorte “wandern” diese Etiketten mit den Produkten mit.

- Lieferbar in weiß (weitere Farben auf Anfrage verfügbar).
- Lieferbar in verschiedenen Abmessungen (weitere Abmessungen auf Anfrage).
- Kennzeichnung durch Beschriften oder Aufbringen eines selbstklebenden Etiketts auf dem Magneten.

Verpackungseinheit: 25 Stück

Länge						
45 mm	77 mm	108 mm	159 mm	216 mm	312 mm	
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breite
234962	234963	234965	234966	234967	–	26 mm
234968	234969	234970	234971	234972	–	38,5 mm
–	–	234973	234974	–	234975	51 mm
–	–	234978	234979	–	234980	77 mm

Magnetische Einschubhüllen

Kleine Einschubhüllen mit magnetischen Streifen

- Ideal für die Kennzeichnung der Lagerartikel auf Metallregalen im Lager.
- Magnetische Streifen auf der Rückseite der Einschubhüllen für eine einfache Anbringung.
- Sehr nützlich für Lagerartikel, die keine dauerhafte Artikelplatzierung haben.

Verpackungseinheit: je 20
Kartoneinlagen bitte separat bestellen!

Artikelnr.	Größe B x H (mm)	Beschreibung	Farbe
224050	30 x 100	Einschubhüllen mit magnetischen Streifen	Gelb
224051	40 x 120	Einschubhüllen mit magnetischen Streifen	Gelb
224052	58 x 100	Einschubhüllen mit magnetischen Streifen	Gelb
224053	58 x 137	Einschubhüllen mit magnetischen Streifen	Gelb
224054	23 x 90	Kartoneinlagen	Gelb
224055	33 x 110	Kartoneinlagen	Gelb
224056	48 x 88	Kartoneinlagen	Gelb
224057	50 x 128	Kartoneinlagen	Gelb

Große Einschubhüllen mit magnetischen Streifen

Ideal um Dokumente (Transport, Lager etc.) an Metallregalen, Schränken und anderen Metalloberflächen anzubringen.

Material: Vinyl
Verpackungseinheit: 10 Einschubhüllen (ohne Inhalt)

Artikelnr.	Größe H x B (mm)	Farbe
224058	305 x 225	Blau
224059	157 x 220	Blau
224060	110 x 220	Blau

Einschubhüllen mit magnetischen Schlaufen

Diese Einschubhüllen haben am oberen Teil zwei magnetische Schlaufen, die ideal zum Anhängen an Kollies und Rohren sind.

Verpackungseinheit: 10 Einschubhüllen (ohne Inhalt)

Artikelnr.	Größe B x H (mm)	Farbe
224061	295 x 230	Blau
224062	155 x 220	Blau

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de



Prüfplaketten von Brady können Sie überall dort einsetzen, wo regelmäßige Prüfungen an Geräten und Maschinen nötig sind. Natürlich auch bei Feuerschutzeinrichtungen usw. Für die Kennzeichnnung des Prüfdatums können Lochzangen eingesetzt werden.

Material: (B-500) Vinylgewebe
Verpackungseinheit: 25 Karten

Größe	Plaketten/Karte
Ø 15	24
Ø 25	10
Ø 35	5

Siehe nächste Seite für mehr Informationen.

Vinylgewebe

	10	11	12	13	14
Ø 15 mm	225186	806205	806206	806207	806208
Ø 25 mm	225187	806210	806211	806212	806213
Ø 35 mm	225188	806215	805216	804217	803218

	15	16	17	18
Ø 15 mm	806209	806295	813089	813091
Ø 25 mm	806214	806296	813120	813092
Ø 35 mm	802219	806297	813090	813093

	2010	2011	2012	2013	2014
Ø 15 mm	225189	806276	806277	806278	806279
Ø 25 mm	225190	806281	806282	806283	806284
Ø 35 mm	225191	806286	806287	806288	806289

	2015	2016	2017	2018
Ø 15 mm	806280	806298	813094	813097
Ø 25 mm	806285	806299	813095	813098
Ø 35 mm	806290	806300	813096	813099

Ø 25 mm	225192	806291	806220	806221
Ø 35 mm	225193	806292	806224	806225

Ø 25 mm	806222	806223	806307	813100
Ø 35 mm	806226	806227	806308	813101





⌀ 25	230210	230212	230214	230216	230218	230642
⌀ 35	230211	230213	230215	230217	230219	230643

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Prüfplaketten – B-429

Fälschungssichere Prüfplaketten

Material: (B-429) Selbstzerstörendes Polyolefin
Verpackungseinheit: 1 Karte

Größe	Plaketten/Karte
Ø 10	104
Ø 15	40
Ø 20	28
Ø 30	15

Andere Größen auf Anfrage erhältlich

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ø 10 mm	224032	806228	806229	806230	806231	806232	806301	813102	813106
Ø 15 mm	224033	806233	806234	806235	806236	806237	806302	813103	813107
Ø 20 mm	224034	806238	806239	806240	806241	806242	806303	813104	813108
Ø 30 mm	224035	806243	806244	806245	806246	806247	806311	813105	813109

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ø 10 mm	224036	806248	806249	806250	806251	806252	806304	813110	813114
Ø 15 mm	224037	806253	806254	806255	806256	806257	806305	813111	813115
Ø 20 mm	224090	806258	806259	806260	806261	806262	806306	813112	813116
Ø 30 mm	224091	806263	806264	806265	806266	806267	806312	813113	813117

Ø 20 mm	224038	806293	806268	806269
Ø 30 mm	224039	806294	806272	806273

Ø 20 mm	806270	806271	806309	813118
Ø 30 mm	806274	806275	806310	813119





⌀ 20	230658	230660	230662	230664	230666	230668
⌀ 30	230659	230661	230663	230665	230667	230669

Lochzange

Ideal um Prüfdaten auf der Prüfplakette zu markieren

- Massive Stahlqualität. Vernickelt, daher rostgeschützt.
- Locht Dokumente mit einer Stärke bis zu 1,5 mm.
- Die Maultiefe beträgt 50 mm.

Auch mit anderen Symbolen, Buchstaben oder Ziffern lieferbar

Artikelnr.	Beschreibung	Form
275065	Dreieck Lochzange	△
225053	Kreis Lochzange	○
225054	Quadrat Lochzange	□



BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Qualitätskontrolle

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 16,00 mm
Etiketten pro Karte: 14
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten

Material	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vinylgewebe	335075	230016	230031	335076
Aluminiumfolie	335142	-	-	335143



Material	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vinylgewebe	230033	335084	230010	230015

Inventar

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 13,00 mm
Etiketten pro Karte: 18
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten

Material	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vinylgewebe	335083	335082	-	-
Aluminiumfolie	335151	335150	035129	035139

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 16,00 mm
Etiketten pro Karte: 9
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten



Material	Artikelnr.
Vinylgewebe	230011



Stifte

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Verpackungs-einheit
	335091	Fein BFS-05	Schwarz	1
	335092	Extra Fein BFS-10	Schwarz	1
	055508	Fein (lösungsmittelhaltig) MP-1	Schwarz	1
	055500	Extra Fein (lösungsmittelhaltig) MP-2	Schwarz	1

Beschriftbare Etiketten

Wartung

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 16,00 mm
Etiketten pro Karte: 14
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten

Material	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vinylgewebe	101876	230084	230139	230082
Aluminiumfolie	335145	-	-	-

Etikettenabmessungen: 57,00 mm x 25,00 mm
Etiketten pro Karte: 9
Kartenabmessungen: 70,00 x 229,00 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten



Material	Artikelnr.
Vinylgewebe	235075

Stifte

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Verpackungs-einheit
335091	Fein BFS-05	Schwarz	1
335092	Extra Fein BFS-10	Schwarz	1
055508	Fein (lösungsmittelhaltig) MP-1	Schwarz	1
055500	Extra Fein (lösungsmittelhaltig) MP-2	Schwarz	1

Kalibrierung

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 16,00 mm
Etiketten pro Karte: 14
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten



Material	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
Vinylgewebe	230145	230144	230159

Etikettenabmessungen: 38,00 mm x 13,00 mm
Etiketten pro Karte: 18
Kartenabmessungen: 50,80 x 228,60 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten

Material	Artikelnr.
Vinylgewebe	230153

Etikettenabmessungen: 38,10 mm x 38,10 mm
Etiketten pro Karte: 6
Kartenabmessungen: 76,2 x 228,6 mm
Verpackungseinheit: 25 Karten



Material	Artikelnr.
Vinylgewebe	035063

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Beschriftbare Etiketten - blanko

Verpackungseinheit: 25 Karten

B-500 Vinylgewebe Artikelnr.	B-619 Polyester Artikelnr.	B-184 Aluminumfolie Artikelnr.	Etiketten pro Karte	Etikettenabmessungen mm	Kartenabmessungen mm
035016		035116	6	38,10 x 38,10	50,80 x 228,60
035019		035119	9	38,10 x 25,40	50,80 x 228,60
035024*		035124	14	38,10 x 15,88	50,80 x 228,60
035030		035130	20	38,10 x 11,10	50,80 x 228,60
035035		035135	25	38,10 x 8,71	50,80 x 228,60
035046	035646	035146	36	38,10 x 6,35	50,80 x 228,60
035047			72	19,05 x 6,35	50,80 x 228,60
035048			54	12,70 x 12,70	50,80 x 228,60
035049			18	38,10 x 12,70	50,80 x 228,60
035050			36	12,70 x 19,05	50,80 x 228,60
035054			4	57,15 x 57,15	69,85 x 228,60
035055			5	57,15 x 44,45	69,85 x 228,60
035056		035156	6	57,15 x 38,10	69,85 x 228,60
035059		035159	9	57,15 x 25,40	69,85 x 228,60
035062*		035162	12	57,15 x 19,05	69,85 x 228,60
035068		035168	18	57,15 x 12,70	69,85 x 228,60

* Nur in Gelb erhältlich

Beschriftbare Etiketten in Heften - blanko

Material: B-500 Vinylgewebe
Verpackungseinheit: 1 Heft

Artikelnr.	Farbe	Etikettenabmessungen mm	Etiketten/ Heft
101950	Gelb	20,00 x 8,00	840
101915	Gelb	15,00 x 9,00	700
101952	Gelb	19,00 x 11,00	440
101953	Gelb	38,00 x 11,00	220

Beschriftbare Etiketten auf Bögen - blanko

Material: B-500 Vinylgewebe
Verpackungseinheit: 25 Bögen

Artikelnr. Schwarzer Rand		Farbe	Etiketten pro Bogen	Etikettenabmessungen mm
Ja	Nein			
101816	101803	Gelb	270	8,00 x 20,00
101817	101804	Gelb	324	9,00 x 15,00
101815	-	Weiß	69	10,00 x 65,00
101807	101805	Gelb	189	11,00 x 19,00
101811	-	Weiß	189	11,00 x 19,00
101890	-	Gelb	126	11,00 x 28,00
101808	101806	Gelb	80	11,00 x 38,00
101812	-	Weiß	80	11,00 x 38,00
101813	-	Weiß	68	14,00 x 42,00
101809	235083	Gelb	30	22,00 x 56,00
101814	-	Weiß	30	22,00 x 56,00
101810	-	Gelb	21	35,00 x 60,00

Grundplaketten

Material: B-619 Polyester, selbstklebend
Größe: 40 x 95 mm
Verpackungseinheit: 1 Karte – 4 Etiketten/Karte

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
230203	230204	230205

Etiketten für Wartung und Reparatur

Material: B-619 Polyester, selbstklebend
Größe: 100 x 150 mm
Verpackungseinheit: 10 Etiketten



Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
230206	230207	230209

Beschriftbare Etiketten

Material: Polyester (B-870), resistent gegen Öl, Schmiermittel, Wasser usw. Können mit unten abgebildetem Stift beschriftet werden.
Verpackungseinheit: 10 Stück pro Packung mit Kabelbändchen

Anhänger zur Inspektion

Größe: 100 x 175 mm



Artikelnr.						
230165	Rückseite	230169	230172	230173	230174	230175

Anhänger zur Qualitäts- und Materialkontrolle

Größe: 75 x 150 mm



Artikelnr.			
230051	230052	230056	230057



Artikelnr.			
230177	230180	230181	230185

Artikelnr.			
230189	230191	230193	230201

Stifte

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit
335091	Fein BFS-05	Schwarz	1
335092	Extra Fein BFS-10	Schwarz	1
055508	Fein (lösungsmittelhaltig) MP-1	Schwarz	1
055500	Extra Fein (lösungsmittelhaltig) MP-2	Schwarz	1

Farbige Nylonbinder

Größe: 200 mm x 4 mm
Material: Nylon
Verpackung: 100 Stück

Artikelnr.	Farbe
229955	Weiß
229956	Blau
229957	Rot
229958	Orange
229959	Gelb
229960	Grün
229961	Violett
229962	Schwarz

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

ABSPERR- UND MARKIERUNGSSYSTEME

Langnachleuchtende Produkte
- Markierungsbänder . . . 140
- Pfeil (Light Clip) . . . 140
- Fußabdrücke . . . 141
- Pfeile . . . 141, 142
- Türgriffhinterlegung . . . 141
- Punkte . . . 141, 142
- Treppenwinkel . . . 142
- Warnbänder und -streifen . . . 143
- Türmarkierungsbänder und -streifen . . . 143

Antirutsch-Produkte
- Antirutschband . . . 144
- Antirutsch-Belag, Zuschnitte . . . 144

Absperr- und Markierbänder
- Absperrbänder . . . 145
- Verstärktes Absperrband . . . 145
- Absperrbänder mit Streifen . . . 146
- Trassenwarnbänder . . . 146
- Warnbänder . . . 147, 148
- Bodenmarkierbänder . . . 147
- Reflektierende Bänder . . . 148

Bodenmarkierung
- Bodenmarkierbänder . . . 147,148
- Bodenmarkiergerät . . . 147,149
- Punkte . . . 149
- Fußabdrücke . . . 149
- Fußabdrücke, wiederablösbar . . . 149
- Pfeile . . . 149
- Farbsprühdosen . . . 149
- Straßenmarkierung . . . 149

Sperrpfosten, Ketten und Zubehör
- Bradylink® Sperrpfosten und Ketten . . . 150
- Füße und Köpfe . . . 150
- Verbindungsglieder . . . 151
- Hinweisschilder . . . 151
- Personen-Leitsystem . . . 152
- Kegel . . . 152
- Warnaufsteller . . . 153
- Brady Boys . . . 153

Kantenschutz
- Kantenschutz aus Polyurethan . . . 154
- Kantenschutz, selbstklebend . . . 154

Langnachleuchtende Produkte

Brady bietet eine große Auswahl an langnachleuchtenden Produkten. Diese weisen auf Gefahrenbereiche hin und sind sogar im Dunkeln sichtbar. So können Sie sicher sein, dass jede Person im Notfall rechtzeitig das Gebäude verlassen kann.

BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

BradyGlo™ 10+ hour Materialien übertreffen diese Standards

- IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Richtungspfeilbänder, nachleuchtend

- BradyGlo™ Pfeile (B-324) übertreffen Standard-Anforderungen
- Zur sicheren Markierung im Dunkeln bei Stromausfällen oder anderen Notfällen
- In zwei Größen erhältlich: 50 mm und 75 mm
- In zwei verschiedenen Versionen erhältlich: V- und Pfeil-Form

Material: Polyester (B-324)
Verpackungseinheit: 1 Rolle (4,5 Meter)

BradyGlo™ langnachleuchtende Bänder sorgen für eine gute Orientierung – gerade bei plötzlicher Dunkelheit, z.B. durch Stromausfall.

V-Form

Artikelnr.	Breite
090971	50 mm
090972	75 mm

Pfeil-Form

Artikelnr.	Breite
090973	50 mm
090974	75 mm

Nachleuchtende Markierungsbänder

- Zur sicheren Markierung im Dunkeln bei Stromausfall
- Selbstklebend auf allen glatten, sauberen Oberflächen

Material: selbstklebender Polyester
Verpackungseinheit: 1 Rolle (9 Meter)

Artikelnr.	Breite
224071	25 mm
224072	50 mm



Langnachleuchtender Pfeil (Light Clip)

Der langnachleuchtende Pfeil ist ein Fluchtweg-Indikator für Leuchtröhren oder Wände. Die Pfeile sind lichtdurchlässig und somit kaum unter normalen Umständen sichtbar. Bei Dunkelheit jedoch, zum Beispiel verursacht durch einen Stromausfall oder Rauch, zeigt ein heller, nachleuchtender Pfad aus Pfeilen den Weg zum Notausgang.

Verpackungseinheit: 10 Pfeile
Größe: 180 x 120 mm

Artikelnr.	Beschreibung
224199	Langnachleuchtender Pfeil

CLIP LIGHT

Ideal für: Öffentliche Gebäude • Büros • Fabriken • Lagerhäuser • Unterführungen • Bahnhöfe • Universitäten • Parkflächen • Kreuzfahrtschiffe • Fähren

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Langnachleuchtende Fußabdrücke

Material: Langnachleuchtender Polyester (B-324)
Größe: 30 cm
Verpackungseinheit: 1 Fuß

Artikelnr.	Fuß
055358	Links
055359	Rechts

Langnachleuchtende Pfeile

Material: Langnachleuchtender Polyester (B-324)
Größe: 75 mm
Verpackungseinheit: 100 Pfeile

Artikelnr.
093275

Langnachleuchtende Anti-Rutsch Fußabdrücke

Material: Langnachleuchtende, selbstklebende Aluminiumfolie mit Anti-Rutsch-Effekt
Größe: 21 x 8,5 cm
Verpackungseinheit: 1 Fuß

Artikelnr	Fuß
224074	Links
224073	Rechts



Langnachleuchtende Anti-Rutsch Markierungspunkte

Material: Langnachleuchtende, selbstklebende Aluminiumfolie mit Anti-Rutsch-Effekt
Diameter: 50 und 95 mm
Verpackungseinheit: 10 Punkte

Artikelnr.	Größe
224077	50 mm
224078	95 mm

Türgriffhinterlegung

Material: Langnachleuchtende, selbsklebende Aluminiumfolie
Größe: 10 x 25,5 cm
Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Richtung
224075	Links
224076	Rechts

Langnachleuchtende Produkte

Langnachleuchtende Markierungspunkte auf Bogen, selbstklebend

Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser
263382	Langnachleuchtende Markierungspunkte 40 St./Bogen	1,6 cm
263383	Langnachleuchtende Markierungspunkte 15 St./Bogen	2,5 cm

Langnachleuchtende Markierungspfeile auf Bogen, selbstklebend



Artikelnr.	Beschreibung	Größe
263384	Typ 1 – 20 Stück/Bogen	1,8 x 2,7 cm
263385	Typ 2 – 20 Stück/Bogen	1,8 x 2,7 cm



Langnachleuchtende Bodenmarkierungspfeile, selbstklebend

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
263387	Aluminium Markierungspfeil	9,5 cm

Langnachleuchtende Pfeile, selbstklebend

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
251920	Bodenmarkierungspfeil mit Anti-Rutsch-Effekt (10 St./Packung)	17,5 x 11 cm
251921	Wandmarkierungspfeil (10 St./Packung)	17,5 x 11 cm



Langnachleuchtender Treppenwinkel, selbstklebend

Diese Winkel haben einen Anti-Rutsch-Effekt und weisen deutlich auf die Treppenstufen im Dunkeln hin.

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
251949	Langnachleuchtender Treppenwinkel	50 x 200 x 38 mm

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Langnachleuchtende Warnbänder, Standard

Verpackungseinheit: 1 Rolle

Rot/langnachleuchtende Streifen Rechts Artikelnr.	Links Artikelnr.	Größe
263366	263367	30 mm x 12 m
263368	263369	30 mm x 25 m
263370	263371	60 mm x 12 m
263372	263373	60 mm x 25 m



Langnachleuchtende Warnmarkierstreifen

Selbstklebender Streifen aus Aluminium mit extrem hoher Leuchtintensität
Verpackungseinheit: 1 Stück

Rot/langnachleuchtende Streifen Rechts Artikelnr.	Schwarz/langnachleuchtende Streifen Rechts Artikelnr.	Größe
251942	251936	100 x 3 cm
251944	251938	100 x 6 cm

Langnachleuchtendes Markierungsband mit Richtungspfeil, Standard

Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Größe
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Langnachleuchtende Markierungsstreifen mit Richtungspfeil, flexibel

Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Größe
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm

Langnachleuchtendes Türmarkierungsband

Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Größe
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Langnachleuchtende Türmarkierungsstreifen



Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Größe
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm



Langnachleuchtende Anti-Rutsch-Streifen

Selbstklebendes Aluminium, ideal zur Markierung von Treppen und Fußböden. Diese Streifen sind in den Ausführungen Standard oder mit extrem hoher Leuchtintensität erhältlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Größe
251925	Aluminium Standard	80 x 3 cm
251926	Aluminium Hohe Leuchtintensität	80 x 3 cm
251927	Aluminium Standard	80 x 5 cm
251928	Aluminium Hohe Leuchtintensität	80 x 5 cm
251929	Aluminium Standard/gestreift	80 x 3 cm
251930	Aluminium Hohe Leuchtintensität/gestreift	80 x 3 cm
251932	Aluminium Hohe Leuchtintensität/gestreift	80 x 5 cm

Antirutsch-Produkte

Antirutsch-Band auf Rolle

Diese Antirutsch-Bänder verhindern das Ausrutschen und Hinfallen auf nassen oder rutschigen Oberflächen. Sie sind aus Polyester mit selbstklebender Rückseite gefertigt und mit einer Aluminium-Oxidschicht beschichtet.

- Klebt permanent auf trockenen, sauberen Oberflächen
- Sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung geeignet
- Widerstandsfähig gegen Öl und Fett
- In 5 verschiedenen Breiten erhältlich

Länge: 18 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Breite					Farbe
25 mm Artikelnr.	50 mm Artikelnr.	100 mm Artikelnr.	150 mm Artikelnr.	300 mm Artikelnr.	
078189	078190	078191	078193	078194	Schwarz
	078091	078092			Gelb
078197	078198	078199			Braun-Rot
	078187				Weiß-Grau
	078188	nur für Innenanwendung			Transparent
	078183				Gelb fluoreszierend
	078182				Grün fluoreszierend
	078184				Orange fluoreszierend

Antirutsch-Belag, Zuschnitte

Einfach nur aufkleben - fertig.
Material: Polyethylen (B-916)
Verpackungseinheit: 50 Stück

Artikelnr.	Größe mm	Farbe
078192	19 x 600	Schwarz
078195	150 x 600	Schwarz
078196	140 x 140	Schwarz
078177	140 x 140	Rot

Reflektierende & langnachleuchtende Antirutsch-Beläge, Zuschnitte

Die Zuschnitte bieten einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn in der Nacht, bei Stromausfall oder schwacher Beleuchtung.
Verpackungseinheit: 24 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Größe mm
078161	Reflektierend	150 x 600
078162	Langnachleuchtend	150 x 600

Antirutsch-Band, gestreift

Dieses leuchtende, gelb-schwarz gestreifte, rutschfeste Band ist gut sichtbar.
Material: Selbstklebende Rückseite, mit feiner Oxidschicht (B-916) überzogen
Verpackungseinheit: 1 Rolle (18 Meter)
Farbe: Schwarz/Gelb

25 mm Artikelnr.	50 mm Artikelnr.	75 mm Artikelnr.	100 mm Artikelnr.	150 mm Artikelnr.
078146	078147	078148	078149	078150

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Absperrbänder

Durch die visuelle Absperrung wird unmittelbar vor potentiellen Gefahren gewarnt. Das nicht klebende Band lässt sich sowohl vorübergehend im Außenbereich als auch auf Dauer im Innenbereich verwenden. Dieses Band kann an Pfeilen, Zäunen oder Metallabsperrungen mit Klammern oder Nägeln befestigt werden.

Material: Polyethylen
Stärke: 0,075 mm
Größe: 75 mm x 250 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	241962	241478	241914	241477	241952

Artikelnr.	241960	241957	241959	241476	241958

Artikelnr.	241955

Absperrbänder
Größe: 75 mm x 500 m – Stärke: 0,03 mm

	Temporäre Gefahr	Permanente Gefahr
Artikelnr.	291426	291425

Absperrband-Spender

Strapazierfähiger, gelber Spender mit einem wiederverwendbaren Band zum Abschneiden (Bänder auf Anfrage erhältlich). Diese Spendevorrichtung funktioniert mit jedem Brady Absperrband und mit bis zu 500 m langen und 100 mm breiten Halterollen. Durch seine Konstruktion werden die Bänder vor Staub und Schmutz geschützt.

Gewicht: 650 g
Größe: 107 x 220 x 300 mm
Verpackungseinheit: 1

Artikelnr.
225000

Der Spender verwendet 305 mm lange und 75 mm breite Rollen. Die Bandausgabe erfolgt schnell, sicher und effizient.

Eigenschaften:

- Leichtes Gewicht, unverwüstliche Konstruktion aus Polypropylen
- Vorteilhafte Bandausgabe nach Bedarf durch Daumendruck
- Das Sicherheits-Schneidemesser aus Stahl sorgt für schnelle und saubere Schnitte
- Der Bandspender kann auch für 50 mm breite Bänder verwendet werden.

Artikelnr.
072412

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Absperr- und Markierbänder

Verstärktes Absperrband

Dauerhafter Gefahrenschutz, selbst bei großen Abständen zwischen den Befestigungspunkten. Verstärktes Absperrband ist stabiler als normales Absperrband, so dass auch große Entfernungen zwischen den Befestigungspunkten mühelos überbrückt werden können. Kein Ausdehnen oder Durchhängen unter Sonneneinwirkung oder bei Wind; dank seiner Stabilität lässt es sich immer wiederverwenden.

Breite: 75 mm
Länge: 100 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	241949	241469

Artikelnr.	241468	091104	256868

Absperrbänder mit Streifen

Mit diesen Bändern warnen Sie unmittelbar vor Gefahren oder Hindernissen. Durch Ziehen des Bandes an den perforierten Stellen lösen sich Streifen aus dem Absperrband, die nach Befestigung des Bandes senkrecht zu diesem fallen. Sie verleihen dem Band eine noch größere Aufmerksamkeit bzw. Warnfunktion.

Größe: 75 mm x 0,04 mm x 250 m
Farbe: Rot/Weiß
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.
225004

Trassenwarnbänder

Das Trassenwarnband wird 30 bis 45 cm unter der Erdoberfläche verlegt. Beim Ausgraben und Baggern werden Bauarbeiter vor erdverlegten Leitungen und Kabeln gewarnt, wobei ein Sicherheitsabstand zwischen dem Band und den Erdkabeln und -leitungen eingehalten wird.

- Gut sichtbar
- Mühelos erkennbar anhand der Farbcodierung
- Praktisch – handlicher Spender
- Stabil – stark beanspruchbares Polyethylenmaterial, das säure- und laugenbeständig sowie gegen andere Bodensubstanzen widerstandsfähig ist
- Bandstärke 0,1 mm mit einer Zugfestigkeit von 1.750 psi
- Langlebig – die beschichtete Bedruckung ist lange Zeit gut lesbar und farbbeständig
- Sparsam – im Vergleich zu den Kosten, die bei möglichen Leitungs- und Kabelschäden anfallen, ist das Band über die gesamte Lebensdauer von Leitungen und Kabeln ausgesprochen kostengünstig

BRADY Sonderanfertigung Auch als Sonderanfertigung erhältlich.

Artikelnr.	Text	Größe (B x L)	Farbe
230381	Achtung Gasleitung	150 mm x 365 m	Gelb
230568	Achtung Wasserleitung	150 mm x 365 m	Blau
230634	Achtung Steuerkabel	150 mm x 365 m	Gelb
241453	Achtung Energiekabel	150 mm x 365 m	Gelb

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Immer wieder müssen in modernen Produktionsstätten Verkehrswege und Lagerzonen den betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei müssen auch die Markierungen der Verkehrswege äußert flexibel und trotzdem haltbar sein. Mit BRADY Bodenmarkierern lassen sich innerbetriebliche Verkehrswege sowie Produktionsstätten und Lagerplätze mühelos und schnell kennzeichnen. Sie sind eine der wirtschaftlichsten Lösungen und bieten folgende Vorteile:

• Farbversiegelt • Stark haftend • Einfach anzubringen• Auffällig gemustert • Flexibel

Warnbänder

- Selbstklebende Warnbänder aus Folie zur Markierung von Säulen, Pylonen, stoßgefährdeten Kanten, Türbogen und Aufzügen
- Extrem haltbar (Dicke von 0,138 mm)
- Beständig gegen Wasser, Öle, Laugen, Säuren etc.
- In 3 Farben erhältlich
- In 3 Breiten erhältlich

Material: PVC
Rollenlänge: 33 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Kurz-beschreibung	Breite (mm)	Farbe
255311	WS8V - YL/BK	38	
255312	WS8V - YL/BK	50	
255313	WS8V - YL/BK	75	
255295	WS8V - RD/WT	38	
255296	WS8V - RD/WT	50	
255297	WS8V - RD/WT	75	
225001	WS8V - GR/WT	38	
225002	WS8V - GR/WT	50	
225003	WS8V - GR/WT	75	

Bodenmarkierbänder

- Langlebig
- Stark haftend
- Leicht anzuwenden
- In vielen Farben erhältlich

Material: Vinylband (B-725)
Rollenläne: 33 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Weiß	Artikelnr. Blau	Artikelnr. Schwarz	Breite
058200	058201	058202	058203	058220	058222	50 mm
058250	058251	058252	058253	058221	058223	75 mm

Bodenmarkiergerät

- Oben genannte oder andere Bodenmarkierbänder, bis zu einer Breite von 75 mm, können eingesetzt werden.
- Dieses Gerät wurde speziell zum Markieren von hochbeanspruchten Flächen entwickelt.
- Bei der Entwicklung wurde auch auf flexible Markierungsmöglichkeiten geachtet.
- Ob lange gerade Linien, Kurven oder Ecken - mit diesem Gerät markieren Sie schnell und professionell.

Artikelnr.
804314

Markierungsbänder, langlebig

Die Farben werden unter einer klaren, abriebfesten Vinylschutzschicht versiegelt. Die stark haftenden Markierungsbänder haften auf nahezu allen sauberen und trockenen Oberflächen und widerstehen auch extremen Umfeldbedingungen im Innen- und Außenbereich.

Material: B-950 Vinyl, selbstklebend
Verpackungseinheit: 1 Rolle
Rollenlänge: 16,5 m

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breite
055300	055294	055290	-	25 mm
055301	055295	055291	055312	38 mm
055302	055296	055292	055313	50 mm
055303	055297	055293	055314	75 mm

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Bodenmarkierungen

Reflektierende Bänder, gestreift oder vollfarbig

Mit diesen Bändern erzielt man eine zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung.

Material: Reflektierend, selbstklebend (B-957)
Rollenlänge: 4,5 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Vollfarbig

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breite
078985	078986	078989	50 mm
078987	078988	078990	75 mm

Gestreift

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breite
076308	076309	076310	50 mm
076312	076313		75 mm

Bodenmarkierungsbänder

- Ideal für temporäres Markieren an Baustellen oder zur Verkehrsregelung geeignet
- Diese Bänder verfügen über eine gute Reflexion und sind auf Basis einer Metallträgerschicht gefertigt.
- Die Bodenmarkierungsbänder werden einfach per Hand auf den trockenen, sauberen Untergrund aufgebracht und haften sofort.

Breite: 10 cm
Länge: 45 m
Verpackungseinheit: 1 Rolle

Artikelnr.	Artikelnr.
804332	804333



Warnschilder, selbstklebend

Diese selbstklebenden Warnfilme, die aus Vinyl (B-946) in Gelb/Schwarz oder Rot/Weiß hergestellt werden, dienen zur Frühwarnung von Lastwagen, Laderampen, Pfeilern und Gabelstaplern. Sie können überall verwendet werden, wo potentielle Gefahren für Arbeiter lauern.
Material: Selbstklebendes Vinyl (B-946)

Artikelnr.	Beschreibung	Größe mm	Farbe	Stück/Packung
055318	WP-516Y	142 x 428	Gelb/Schwarz	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Gelb/Schwarz	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rot/Weiß	10

Markierungspunkte aus Vinyl

Die selbstklebenden Markierungspunkte eignen sich ideal zum Markieren kleiner Bereiche, aber auch um Maschinen, Geräte und Lagerflächen zu kennzeichnen.

Material: Vinyl (B-933)
Verpackungseinheit: 500 Punkte

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Weiß	Größe (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm

Pfeile aus Vinyl

Material: Vinyl (B-933)
Verpackungseinheit: 100 Pfeile

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Weiß	Größe (mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Fußabdrücke aus Vinyl

Material: Vinyl (B-933)
Größe: 30 cm
Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Weiß	Fuß
055356	056922	056920	056924	Links
055357	056923	056921	056925	Rechts

Fußabdrücke, wiederablösbar

Antirutsch-Fußabdrücke, wiederablösbar
Material: Vinyl (B-933)
Größe: 30 cm
Verpackungseinheit : 10 Abdrücke = 5 Links + 5 Rechts

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Blau
031550	031553	031551	031552

Easyline™-Farbsprühdosen

- Erhältlich für die temporäre oder permanente Anwendung.
- Dosen beinhalten 750 ml - CFK-frei.
- Enhält kein Blei oder chlorhaltige Lösungsmittel.
- Linien bis zu 100 Metern können gezogen werden - abhängig vom Untergrund und der Breite der Linie.
- Beständig gegen Öl, Benzin, Fette, Wasser usw.
- Temporäre Ausführung: Farbe lässt sich mithilfe von Detergenzien entfernen, sobald die Abtrennung einer Zone nicht mehr notwendig ist.

Verpackungseinheit: 6 Dosen/Packung

Farbe	Permanent Artikelnr.	Temporär Artikelnr.
Gelb	255353	255356
Weiß	255354	255357
Rot	255355	255358
Blau	225005	
Grün	225006	
Orange	225007	
Schwarz	225008	
Grau	225009	

Bodenmarkiergerät für Easyline™-Farbrühdosen

Dieses Gerät ist für alle Arten von Bodenflächen geeignet und ermöglicht eine exakte Linienführung. Einfach auf den Griff drücken, um die Farbe aufzutragen. In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Artikelnr.	Beschreibung
255350	Markierer mit 4 Rädern, 10 cm Linienbreite
255351	Markierer mit 4 Rädern, 5 - 8 cm Linienbreite
255352	Handmarkierpistole

Farbe für die Straßenmarkierung

- Markierungsfarbe für Zebrastreifen, Baustellen- und Parkplatz-Leitmarkierung sowie Lagerhallen oder Werkstätten
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Nach bereits 30 Minuten ist die Markierung überfahrbar
- Deckung: ca. 2 m²/kg bzw. 20 laufende Meter in einer Breite von 10 cm
- Lebensdauer: ca. 24 Monate
- Reinigen mit Lösungsmittel

Volumen/ Eimer	Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Weiß	Artikelnr. Schwarz	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Blau
5 l	804315	804317	804319	804320	804321
30 l	804316	804318	–	–	–

Lösungsmittel

Volumen/ Eimer	Artikelnr.
5 l	804322
30 l	804323

Sperrpfosten und Zubehör

Bradylink® Sperrpfosten und Ketten

Sperren Sie mögliche Gefahrenbereiche innen und außen mit den tragbaren Pfosten und Ketten ab. Ihre leichte, aber trotzdem stabile Bauweise hält jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch.

Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen und haben die folgenden Eigenschaften:

- **Nichtleitend:** Lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden.
- **Eingebauter UV-Lichtfilter:** Dadurch werden Sonnenstrahlen ausgefiltert, so dass die Farben bei Verwendung im Außenbereich nicht verblassen.
- **Leicht:** Die Bradylink®-Kette ist mit 2,7 kg/25 Meter leichter als vergleichbare Metallketten.
- **Rostfrei:** Im Gegensatz zu Pfosten und Ketten aus Metall können diese aus Polyethylen nicht rosten.
- **Befüllbarer Sockel:** Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden.
- **C-förmiger Haken:** And den großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt. Offen zu verwenden oder geschlossen für mehr Sicherheit.

Durchmesser Pfosten: 75 mm
Durchmesser Fuß: 40 cm
Höhe Pfosten + Fuß: 1,04 m

Artikelnr. 1 Stück/Packung*	Artikelnr. 6 Stück/Packung*	Pfostenfarben
092116	092119	Schwarz
092117	092120	Weiß
092118	092121	Gelb
092122	092123	Schwarz/Gelb
092124	092125	Schwarz/Gelb reflektierend

*Füße und Köpfe sind inklusive; Ketten sind NICHT inklusive.

Füße & Köpfe

Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr. Fuß	Artikelnr. Kopf	Farbe
092128	092131	Schwarz
092129	092132	Weiß
092130	092133	Gelb

1

2

1. Pfosten in Fuß einsetzen und positionieren. Der Fuß kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden, um eine noch bessere Stabilität zu erzeugen.
2. C-Haken in vorgesehene Öffnung platzieren und festschrauben.



Brady Ketten

Material: Polyethylen
Verpackungseinheit: 25 m (2,7 kg)

Artikelnr.	Farbe
278271	Gelb
278268	Weiß
278269	Rot/Weiß
278270	Schwarz/Gelb



Abmessungen
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm

Brady Verbindungshaken

Die Haken dienen zur Befestigung langer Ketten.
Material: Polyethylen
Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Weiß	Artikelnr. Schwarz	Größe
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Brady Verbindungsglieder

Bei permanentem Einsatz oder zur Reparatur von Kettengliedern können Sie Verbindungsglieder verwenden.
Material: Polyethylen
Verpackungseinheit: 36 Stück/Packung

Artikelnr. Gelb	Artikelnr. Weiß	Artikelnr. Schwarz	Größe
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sperrpfosten

Ideal zur Kontrolle und Wegweisung des Fußgängerverkehrs. Geeignete Anwendung für Warenhäuser, Fabriken, Büros etc. Die Ketten und Bänder können an den 90 cm hohen Pfosten befestigt werden. Die Pfosten sind in einer einfarbigen oder zweifarbigen Version verfügbar (die Streifenbreite beträgt 10 cm).

- **Material:** Polyethylen
- **Nichtleitend:** Lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden
- **Eingebauter UV-Lichtfilter:** UV-Strahlen werden ausgefiltert und verhindern das Ausbleichen der Farben
- **Farben:** Leuchtend und ein Blickfang, sogar nach jahrelanger Anwendung
- **Größe:** Höhe: 90 cm, Außendurchmesser: 6 cm

Befüllbarer Fuß | Fuß aus Gummi | Fuß aus Beton oder Kunststoff

Artikelnr. Rot	Artikelnr. Rot/Weiß	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Weiß	Beschreibung		Höhe
256729	256721	256722	256725	Pfosten mit befüllbarem Fuß (4 Stück)	3,7 Liter (Volumen)	90 cm
256730	256723	256724	256726	Pfosten mit Fuß aus Gummi (4 Stück)	1,6 kg	90 cm
292234	292237	292236	292239	Pfosten mit Fuß aus Beton (4 Stück)	3,5 kg	90 cm
292233	292238	292240	292235	Pfosten mit dreieckigem Fuß aus Kunststoff		90 cm
292244	292242	292241	292243	Pfosten & Spitze (ohne Fuß)		
292248		292247	292249	Pfostenspitze		

Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Höhe
256727	Befüllbarer Fuß (1 Stück)	Ø 25 cm	12 cm
256728	Fuß aus Gummi (1 Stück)	Seite: 27 cm	
292246	Fuß aus Beton (1 Stück)	Seite: 29 cm	
292245	Dreieckiger Fuß aus Kunststoff (hohl – keine Betonbefüllung) (1 Stück)	Seite: 29 cm	

Hinweisschilder

Schaffen Sie ein noch sichereres Arbeitsumfeld durch die Verwendung von diesen universellen Schildern. Klipsen Sie den Kunststoffrahmen direkt an die Brady Pfosten. Geliefert wird eine kompletter Satz: Rahmen + 2 beiliegende Klipse + 1 Kette (schwarz, 20 cm)

Farbe: Schwarz

Größen: A4

Verpackungseinheit: 1 Satz

Artikelnr.	Beschreibung
292250	A4-Satz

Verbindungsglied

Dieses gelbe Verbindungsglied aus Hartgummi ermöglicht Ihnen eine zweite Kette an Ihren Pfosten zu befestigen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Artikelnr.
292252

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Sperrpfosten und Zubehör

Personen-Leitsystem

Mit diesem Personen-Leitsystem leiten und sperren Sie ganz ohne Ketten oder Seile ab. Einfach das Gurtband ausziehen und am oberen Pfosten einhängen - schon ist die Absperrung fertig.

Abmessung: Höhe 100 cm, Fußdurchmesser 355 mm
Gewicht: 12 kg
Verpackungseinheit: 1 Pfosten

Gurtfarben

Blau | Schwarz | Rot | Grün
Dunkelblau | Bordeaux | Gelb/Schwarz | Gelb fluoreszierend

Pfostenfarben

Verchromt | Schwarz | Matt | Messing

Pfosten mit 2 m Gurt

Pfosten	Gurtfarbe Artikelnr. Blau	Artikelnr. Schwarz	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Donkelblau	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Gelb fluoreszierend
Verchromt	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Schwarz	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Matt	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Messing	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

Pfosten mit 3,5 m Gurt

Pfosten	Gurtfarbe Artikelnr. Blau	Artikelnr. Schwarz	Artikelnr. Rot	Artikelnr. Grün	Artikelnr. Donkelblau	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Gelb/Schwarz	Artikelnr. Gelb fluoreszierend
Verchromt	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655
Schwarz	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671
Matt	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687

Bradycone™ Absperrkegel & Schilder

- Aus allen 4 Richtungen sichtbar
- Aufsteckbare Schilder warnen vor speziellen Gefahren
- Aufsteckbare Sicherheitsbeleuchtung für dunkle Bereiche
- An den Kegeln lassen sich Absperrketten anbringen
- Zur Aufbewahrung leicht zu stapeln
- Stoß- und witterungsbeständige Materialien zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kegel

Artikelnr.	Beschreibung	Höhe
077198	Gelber Kegel, blanko	63 cm
241475	Gelber Kegel “Rutschgefahr”	63 cm
077199	Orangener Kegel, blanko	63 cm
077205	Gelber Kegel, blanko	89 cm
241474	Gelber Kegel “Rutschgefahr”	89 cm
077204	Orangener Kegel, blanko	89 cm

Zubehör

Artikelnr.	Zubehör	Beschreibung
077210	Aufsteckbarer Schilderrahmen	Schwarz, 25 cm hoch, 21 x 21 cm
802231	Schilderrahmen + Schild	Rahmen + “NICHT BETRETEN” Schild
802232	Schilderrahmen + Schild	Rahmen + “NICHT RAUCHEN” Schild
077206	Sicherheitsbeluchtung	Leuchtet bis zu 200 Stunden mit 2 Batterien (nicht inklusive)
077207	Absperrkette	Gelb, Länge von 6 m, aus Kunststoff und direkt an dem Kegel zu befestigen
077228	Beschwerungsring	Für 63 cm Kegel – 2,7 kg
077208	Beschwerungsring	Für 89 cm Kegel – 4 kg

802231

802232

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Warnaufsteller – Standard

- Auf beiden Seiten, innen und außen bedruckt, mit zwei verschiedenen Hinweisen/Warnungen für den Preis von einem Aufsteller
- Leichtes, gewelltes Material aus Polypropylen, mit einer Breite von 30 cm und einer Höhe von 50 cm (geschlossen)

Abmessung: 30 x 50 cm (B x H)
Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
256715	Unbedruckte Warnaufsteller	Weiß
256716	Unbedruckte Warnaufsteller	Gelb

	Seite 1	Seite 2	Seite 1	Seite 2	Seite 1	Seite 2	Seite 1	Seite 2
Artikelnr.	241921		241920		241922		241918	

Warnaufsteller – stabil

Diese stabilen Warnaufsteller sind leicht zu transportieren und sind somit für die Kennzeichnung von Gefahrenzonen, wie z. Bsp. Krankenhäuser, Supermärkte oder öffentliche Gebäude, geeignet.

- Strapazierfähiges, gelbes, hochdichtes Polypropylen
- Höhe: 66 cm
- Wartungsfrei: kein Verbeulen oder Korrodieren
- Großes Hinweisfeld, ist sichtbar von über 9 Metern
- Mit Standardhinweisen oder unbeschriftet erhältlich

Verpackungseinheit: 1 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
092110	Warnaufsteller unbeschriftet

Artikelnr.	241932	241931	241930	241929

Artikelnr.	241928	241927	241926

Brady Boys

Zweckmäßig, schön, leicht. Das Absperrsystem “Brady Boys” bildet eine effektive und originelle Absperrung von Gefahrstellen in öffentlichen Bereichen.

Material: Polyethylen
Abmessung (H x D x B): 105 x 2,5 x 79 cm
Gewicht: 2,5 kg
Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnr.	Beschreibung
292270	Brady Boy – Blanko

Kantenschutz

Kantenschutz aus Polyurethan

Deutlich sichtbar - aus Polyurethan-Schaum - flexibel - optimaler Stoßdämpfer

- 3 Farben: Schwarz, Gelb auf Schwarz, langnachleuchtend auf Schwarz
- 3 Modelle und 1 Eckverbindung verfügbar
- Die langnachleuchtenden Streifen sind mit einem Film beschichtet, der gegen physikalische und chemische Prozesse schützt. Im Dunkeln geben diese Produkte das Licht wieder ab, welches Sie während des Tages absorbiert haben
- Nicht toxisch und nicht radioaktiv

Länge: 1 m
Verpackungseinheit: 1 Stück



Artikelnr.	Form	Farbe
225010	A	Schwarz
225011	A	Gelb/Schwarz
225012	A	Langnachleuchtend/Schwarz
225014	B	Schwarz
225015	B	Gelb/Schwarz
225016	B	Langnachleuchtend/Schwarz
225018	C	Gelb/Schwarz
225019	C	Langnachleuchtend/Schwarz

Artikelnr.	Typ	Verpackungs-einheit
225020	Eckverbindung 2-dimensional	1 Stück

Kantenschutz, selbstklebend

Schützt die Ecken und Kanten mit Stoßdämpfern.

- Stoßdämpfer aus Zellstoff-Thermoplast
- Doppelte Funktion: weist auf gefährliche Situationen hin und federt einen Aufprall besser ab
- Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz
- Resistent gegen Hydrokarbonate
- Doppelseitiger Klebstoff, kann auf jeder sauberen Oberfläche angebracht werden
- 3 Modelle verfügbar

Verpackungseinheit: 10 Stück

Artikelnr.	Form	Größe (mm)
225022	Ecke (a)	680 x 110 x 14
225023	Trapez (b)	660 x 28 x 29
225024	Ecke (c)	750 x 151 x 14







BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Mehr Informationen zu RoHS-Etiketten finden Sie auf www.bradyeurope.com

Materialnr.	Material	Temperaturbereich	Eigenschaften und Anwendungen
B-156	Doppelseitiges Klebeband	10°C bis 82°C	Weißes Polypropylenband mit doppelseitigem schnell haftendem synthetischen Gummiklebstoff für Innen- und Außenanwendung. Hervorragend für Sicherheitskennzeichnung geeignet.
B-208	Hochleistungsklebeband	-57°C bis 65°C	Hervorragend geeignet, um Sicherheitskennzeichnung bei niedrigen Temperaturen anzubringen.
B-292	Vinyl	-40°C bis 65°C	Gute Anpassungseigenschaften und Haltbarkeit. Selbstverlöschend.
B-324	BradyGlo™	10°C bis 110°C	Hervorragend für die Rettungswegmarkierung bei schwach beleuchteten Räumen geeignet.
B-446	Langnachleuchtendes Vinyl	10°C bis 110°C	Hervorragend für die Rettungswegmarkierung bei schwach beleuchteten Räumen geeignet.
B-455	PVC	-20°C bis 70°C	Das Material biegt sich bei Erwärmung und behält diese Verformung bei Abkühlung. Stärke: 1,5 mm.
B-500	Vinylgewebe	-40°C bis 82°C	Hitze-, Öl- und Schmutzbeständigkeit. Wiederablösbar.
B-607	Vinyl	-40°C bis 70°C	Fälschungssichere Folie mit einem dauerhaften Acrylklebstoff. Zerstört sich selbst beim Ablösen.
B-725	Vinyl	Bis 80°C	Gute Anpassungseigenschaften, dielektrische Festigkeit. Für die Markierung von Fluren geeignet.
B-851	Polyester Anhänger	-40°C bis 100°C	Resistent gegen Wasser, Fett und extreme Temperaturen.
B-859	Magnetische Folie	80°C maximum	Magnetische Folie für Nummern & Buchstaben in DIN A4 Größe (210 x 297 mm).
B-912	Polyethylen	54°C maximum	Absperrband
B-915	Gewendeltes PVC	-40°C bis 60°C	Brady Snap-on™
B-916	Polyester mit körnigem Belag	-40°C bis 100°C	Polyester mit körnigem Belag für Antirutsch-Produkte für Innen- und Außenanwendung. Stark haftender Klebstoff.
B-933	Vinyl	-40°C bis 93°C	QUIK-ALIGN® Zahlen & Buchstaben, Bodenmarkierung.
B-946	Vinyl	-40°C bis 82°C	Spezielle, widerstandsfähige Vinyl-Folie. Stark haftender Klebstoff, haftet auch auf rauer Oberfläche. Für Zahlen & Buchstaben. Nur für Innenanwendung.
B-950	Vinyl	10°C bis 79°C	Geeignet für den Gebrauch als Warnmarkierungsband.
B-957	Reflektierende Streifen	-40°C bis 70°C	Reflektierendes selbstklebendes Material für Markierungsbänder. Zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall, in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung.
B-966	Polyester	-70°C bis 120°C	Schutzlaminat
B-993	Vinyl	-40°C bis 40°C	Wiederablösbares Nummerierungs-Set
B-997	Reflektierend	Anbringung bei bis zu -27°C	Zahlen und Buchstaben. Hält Stürmen, Schnee und anderen extremen Umweldbedingungen stand.
B-7520	Polyester ohne Trägermaterial	-40°C bis 140°C	Selbstklebende, laminierte Polyesterfolie ohne Trägermaterial. UV-resistent, beständig gegen Chemikalien, Temperatur- und Umwelteinflüsse, kratzfest. Für Rohrmarkierung und Sicherheitskennzeichnung geeignet.
B-7523	Aluminium	-40°C bis 110°C	Langnachleuchtende Aluminium Kennzeichnung – „Standard“
B-7524	Aluminium	-40°C bis 110°C	Langnachleuchtende Aluminium Kennzeichung – „Hohe Leuchtintensität“
B-7525	Aluminium	-40°C bis 140°C	Aluminium + Polyesterlaminat für Sicherheitskennzeichnung.
B-7527	Polyproylen	-40°C bis 120°C	Chemikalienbeständig – geeignet für die Sicherheitskennzeichnung.
B-7529	Polyester	-40°C to 120°C	Der Polyester ist mit einem Polyesterfilm laminiert und mit einem stark haftenden Klebstoff versehen - 10 Jahre Lebensdauer im Außenbereich. Geeignet für die Rohrmarkierung und Sicherheitskennzeichnung.
B-7536	Polyester	Bis zu 140°C	Geeignet für Typenschilder, Inventaretiketten und Lagerkennzeichnung.
B-7537	PVC	-30°C bis 80°C	Langnachleuchtende Schiler nach IMO.
B-7538	Polyester	-40°C bis 120°	Geeignet für die Kennzeichnung in Fluren.
B-7539	Polyester	Bis 60°C	Geeignet für die Lagerkennzeichnung - wiederablösbar.
B-7541	Laminierter Polyester	-40°C bis 140°C	Mit einem Polyesterfilm laminiert und stark haftendem Kleber versehen. Die Lebensdauer liegt bei 5 bis 8 Jahren im Außenbereich - geeignet für die Rohrmarkierung- und Sicherheits-kennzeichnung
B-7548	Polyester	-20°C bis 70°C	Mit einem Polyesterfilm laminiert und einem Acrylklebstoff versehen.
B-7609	PVC Anhänger	-40°C bis 100°C	Flexibles Material

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Verpackungseinheiten der Zahlen und Buchstaben

Kombinationspackungen - Seite 126 (B-500)

Zahlen			
Artikelnr.	Zahlen: Menge	Zahlen: Menge	Zahlen: Menge
034052	0 bis 5: 400 St.	6 bis 9: 300 St.	
034152	0 bis 5: 225 St.	6 bis 9: 150 St.	
034252	0 bis 5: 100 St.	6 bis 9: 50 St.	
034352	0 bis 9: 25 St.		
034452	0 bis 9: 25 St.		
034552	0 bis 1: 25 St.	2 bis 5: 15 St.	6 bis 9: 10 St.
034652	1 bis 5: 15 St.	6 bis 9 und 0: 10 St.	
034752	1 bis 5: 3 St.	6 bis 9 und 0: 2 St.	

Buchstaben				
Artikelnr.	Buchstaben: Menge	Buchstaben: Menge	Buchstaben: Menge	Buchstaben: Menge
034051	A und E: 400 St.	B: 300 St.	C bis D: 200 St.	F bis Z: 100 St.
034151	A bis Z: 75 St.			
034251	A bis F: 50 St.	G bis Z: 25 St.		
034351	A bis C und E: 17 St.	D und F bis J: 9 St.	K bis Z: 8 St.	
034451	A bis C und E: 17 St.	D und F bis J: 9 St.	K bis Z: 8 St.	
034551	D und F bis Z: 5 St.	A bis C und E:10 St.		
034651	B bis D und F bis Y: 5 St.	A und E: 6 St.	Z: 3 St.	
034751	A bis Z: 1 St. (26 Karten/Pack.)			

Fortlaufende Zahlen und Buchstaben – Seite 127 (B-500)

Artikelnr.	Zahlen/Buchstaben: Menge	Zahlen/Buchstaben: Menge
034010	0 bis 5: 400 St.	6 bis 9: 300 St.
034138	A bis Z: 75 St.	
034110	0 bis 5: 225 St.	6 bis 9: 150 St.
034238	A bis F: 50 St.	G bis Z: 25 St.
034210	0 bis 5: 100 St.	6 bis 9: 50 St.
034340	A bis J: 25 St.	
034341	K bis T: 25 St.	
034342	U bis X: 50 St.	Y bis Z: 25 St.
034310	0 bis 9: 25 St.	
034440	A bis J: 25 St.	
034441	K bis T: 25 St.	
034442	U bis X: 50 St.	Y bis Z: 25 St.
034410	0 bis 9: 25 St.	

Kombinationspackung – Seite 127 (B-946)



Zahlen			
Artikelnr.	Zahlen: Menge	Zahlen: Menge	Zahlen: Menge
097601	1 bis 2: 150 St.	0 und 3 bis 5: 75 St.	6 bis 9: 50 St.
097603	0 bis 9: 25 St.		
097605	0 bis 9: 25 St.		
097607	0 bis 1: 25 St.	2 bis 5: 15 St.	6 bis 9: 10 St.
097129	1 bis 5: 15 St.	6 bis 9 und 0: 10 St.	
097599	1 bis 5: 3 St.	6 bis 9 und 0: 2 St.	
806201	1 bis 2: 150 St.	0 und 3 bis 5: 75 St.	6 bis 9: 50 St.
806202	0 bis 9: 25 St.		
097711	1 bis 5: 15 St.	0 und 6 bis 9: 10 St.	

Buchstaben			
Artikelnr.	Buchstaben: Menge	Buchstaben: Menge	Buchstaben: Menge
097600	A bis F: 50 St.	G bis Z: 25 St.	
097602	A bis C und E: 17 St.	D und F bis J: 9 St.	K bis Z: 8 St.
097604	D und F bis Z: 8 St.	A bis C und E: 16	
097606	D und F bis Z: 5 St.	A bis C und E: 10	
097128	B bis D und F bis Y: 5 St.	A und E: 6 St.	Z: 3 St.
097598	A bis Z: 1 pc (26 Karten/Pack.)		
806203	A bis F: 50 St.	G bis Z: 25 St.	
806204	A bis C und E: 17 St.	D und F bis J: 9 St.	K bis Z: 8 St.
097712	B bis D und F bis Y: 5 St.	A und E: 6 St.	Z: 3 St.

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

A	
Absperrbänder mit Streifen	146
Absperrbänder	145
Anhänger, Tagout	116
Anhänger, beschriftbare Etiketten	138
Anhänger-Halterung	119
Antirutschband	144
Antirutsch-Belag, Zuschnitte	144
Antirutsch-Bodenmarkierer	41, 42
Anwendungsgebiete, Lockout	91
Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter	57, 58
Aushänge: Brandschutz / Notfall	17
B	
Befestigungsmaterial	64
Begrenzte Räume	39, 40
Beschriftbare Etiketten - blanko	137
Beschriftbare Etiketten	135, 136
Bestellformular für Rohrmarkierer	81
Blockiersatz für Einsteiger	105
Bodenmarkierbänder	147,148
Bodenmarkiergerät	147,149
Brady Boys	153
Brady Snap-On™	79
Brady Sonderanfertigung, Sicherheitskennzeichnung	65
Bradylink® Sperrpfosten und Ketten	150
Brandschutzkennzeichnung	13
Brandschutz-Parkverbots- Kombinationsschilder	19
D	
Drosselklappen	97
Durchgangsventil	94
E	
Easy Number	129
Elektrische Einrichtungen	33
F	
Fahnen- und Winkelschilder	12,15
Farbige Nylonbinder	138
Farbsprühdosen	149
Feuerwehrschilder gemäß DIN 4066 D1	18
Fluchtwegkennzeichnung	9, 10
Fußabdrücke	141, 149
Fußabdrücke, wiederablösbar	149
Füße und Köpfe, Sperrpfosten	150
G	
Gasflaschenverriegelung	98
Gebotsschilder	20 - 24
Gefahrgutkennzeichnung	38
Gefahrguttransporte	59
Gefahrstoffsymbole auf Rolle	79
H	
Hinweisschilder mit Freifeld	50
Hinweisschilder für Pfosten	149
Hinweisschilder	53, 54
I	
Info Tafel	4
K	
Kantenschutz aus Polyurethan	154
Kantenschutz, selbstklebend	154
Kegel	152
Kennzeichnung für Laserklassen	52
Kleines verstellbares Lockout-Set	105
Kugelhahn	93
Kugelkette	84
L	
Lagerkennzeichnung	123
Laminiersystem	63
Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung	6-8, 16
Lochzangen	132
Lockout Stationen	112
Lockout Taschen	115
Lockout-Set für Durchgangsventile	105
Lockout-Set für elektrische Anlagen	104
Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen	104
Lockout-Set für Ventile	104
Lockout-Starterset	105
Logistische Markierung: Warum?	122
M	
Magnetische Einschubhüllen	132
Magnetische Etiketten - blanko	131
Magnetische Schilder	119
Magnetische Zahlen und Buchstaben	130
Markierungsbänder	140
Materialübersicht, Sicherheitskennzeichnung	5
Maxi-Markierung	80
Mehrsymbol-Schilder	43,44
Metall-Klipse	82
Miniatur Verriegelungssysteme für Schutzschalter	102
Mini-Markierung	80
Minipiktogramme	45 - 49
N	
Nummerierte Schilder	129
P	
Papieretiketten auf Rolle	129
Personen-Leitsystem	152
Pfeil (Light Clip)	140
Pfeilbänder	78
Pfeile, langnachleuchtend	141, 142
Pfeile, Bodenmarkierung	148

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Index

Pneumatische Absperrung	98
Produkt-Gruppen	90
Prüfplaketten B-429	134
Prüfplaketten B-500	133
Punkte, langnachleuchtend	141, 142
Punkte, Bodenmarkierung	148
R	
Reflektierende Bänder	148
Rettungs- und Brandschutzzeichen „Elegance“	13
Rettungseinrichtungen	11
Rettungszeichen für Erste-Hilfe Einrichtungen	10
Rohrmarkierer für den Außenbereich	80
Rohrmarkierer Marine	82, 83
Rohrmarkierer ohne Trägermaterial	77
Rohrmarkierpfeile auf Bogen	78
Rohrmarkierung EU-Richtlinien	72
Rohrmarkierung Übersicht	70
Rohrmarkierung: Warum	70
Rohrmarkierungsbänder	72, 78
RoHS-Etiketten	68
S	
Schilder: Sicherheitsbeauftragter	51
Schließbügel & Zubehör	110
Schlösser	106-109
S-Haken	85
Sicherheitsetiketten auf Rolle	56
Sicherheitskennzeichnung auf Schiffen, langnachleuchtend, nach IMO	60 - 62
Sonderanfertigung, Sicherheitskennzeichnung	65 - 67
Standardtexte, Rohrmarkierer	73-76
Steckverbindungen	99
Stifte	135, 136, 138
Straßenmarkierung	149
T	
Trassenwarnbänder	146
Treppenwinkel	142
Türgriffhinterlegung	141
Türmarkierungsbänder und -streifen	143
U	
Ultimatives Lockout-Set	103
V	
VBG 125	4
Ventilanhänger	84, 85
Verbindungsglieder	150,151
Verbotsschilder	25 - 30
Verpackungsetiketten	54, 55
Verriegelungssysteme	95
Verriegelungssysteme für Schutzschalter	100
Verschlusskästen	114
Verstärktes Absperrband	146
Vorhängeschloss Stationen	114
W	
Warnaufsteller	153
Warnbänder und -streifen	143
Warnbänder	147, 148
Warnschilder	31 - 37
Was, Wozu & Gesetzliche Vorschriften, Lockout/Tagout	88
X	
XXL-Markierung	80
Z	
Zahlen und Buchstaben in DIN A4	128
Zahlen und Buchstaben: Größen	125
Zahlen und Buchstaben: Innen- und Außenanwendung B-946	127
Zahlen und Buchstaben: Innenanwendung B-500	126
Zahlen und Buchstaben: Warum	124
Zubehör für die Gefahrstoffkennzeichnung	63

BRADY WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™
Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

Notizen

Notizen

Besuchen Sie uns auf **www.bradyeurope.com** und erfahren Sie auf einfache, effiziente und schnelle Weise mehr über Brady – unsere Produkte, Anwendungen, Entwicklungen für die Industrie, Veranstaltungen, Angebote… jederzeit und überall.

Technische Datenblätter, Downloads von Druckertreibern und Upgrades für Software sowie Schnellregistrierung von Brady Produkten finden Sie unter **www.bradyeurope.com**

www.bradyeurope.com

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de

BRADY
WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

BRADY Belgien
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Dänemark
Svendborgvej 39B
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Deutschland
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY England
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Frankreich
Parc EUROCIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Italien
Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Mittlerer Osten
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norwegen
Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel. +47 70 19 10 30
Fax +47 70 19 05 67

Brady Schweden
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

Brady Slowakei
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Spanien
Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataro
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Türkei
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Ungarn
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY WELTWEIT

Afrika 971-4881-2524
Australien 612-8717-6300
Brasilien.....55-11-3686-4720
China (Beijing) 86-10-6788-7799
China (Shanghai) 86-21-6886-3666
China (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong.....852-2359-3149
Japan.....81-45-461-3600
Kanada.....1-800-263-6179
Korea 82-31-451-6600
Lateinamerika.....1-414-540-5560
Malaysia 60-4-646-2700
Mexiko 525-399-6963
Neuseeland.....61-2-8717-2200
Philippinen.....63-2-658-2077
Singapur 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thailand.....66-2-793-9200
U.S.A. 1-800-537-8791

Ihr Brady Fachhändler

BAUM electronic
A member of lorenz:group

BAUM electronic GmbH
Schieferstein 6
65439 Flörsheim
Germany

Telefon +49 (0) 6145 5056 -0
Telefax +49 (0) 6145 5056 -40
www.baum-electronic.de
info@baum-electronic.de

Y491386

EUR-M-601-GE-a

© 2010 W.H. BRADY Corporation. Alle Rechte vorbehalten.,

Distributed by: BAUM electronic GmbH . Tel: 0 6145 5056 0 . Fax: 0 6145 5056 40 . info@baum-electronic.de . www.baum-electronic.de